




GSWP09000 | Membrane MF-Millipore, esters de cellulose, hydrophile, 0,22 µm, 90 mm, blanche, unie



90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs

GSWP09000

100

Le prix n'a pas pu être récupéré

La quantité minimale doit être un multiple de

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

[Aperçu](#) [Documentation complémentaire](#) [Produits & Applications associés](#)

Aperçu

Description
Informations produit
Applications
Informations biologiques
Informations physico-chimiques
Dimensions
Informations sur les matériaux
Informations sur l'emballage

Description	
Référence	GSWP09000
Replaces	GSWP09050
Nom de marque	MF-Millipore
Description	Membrane MF-Millipore, esters de cellulose, hydrophile, 0,22 µm, 90 mm, blanche, unie
Informations générales	Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications. MF-Millipore™ filters without Triton® surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters. Features & Benefits: - Versatile filter for biological and environmental monitoring applications - Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface - Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods

Informations produit

Code du filtre	GSWP
Couleur du filtre	Blanc
Température d'utilisation maximale	75 °C

Applications

Application	90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
-------------	--

Informations biologiques

Milieus de culture	MF-Millipore
Mouillabilité	Hydrophile

Informations physico-chimiques	
Indice de réfraction	1.51
Dimension de pores	0.22 µm
Débit d'air	2 L/min x cm ²
Point de bulle à 23 °C	≥ 3,52 bar
Extractibles par gravimétrie (%)	2%
Porosité (%)	75%
Débit d'eau	• 18 mL/min x cm ²
Adsorption protéique	150 µg/cm ²

Dimensions	
Surface du filtre	Unie
Épaisseur	150 µm
Diamètre du filtre (ø)	90 mm

Informations sur les matériaux	
Chimie	• Esters de cellulose

Informations sur l'emballage	
Quantité	100

[Nous contacter](#)

[Groupe Merck](#) | [Mentions légales](#) | [Conditions d'utilisation](#) | [Respect de la vie privée](#) | [Conditions de vente](#)

© 2018 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

© Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, 2014. Toutes les références à Merck désignent Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.