

## Groupes électrogènes

**OFFRE**

Titulaire : Dumont Sécurité

Validité :

du 28/10/2009 au 27/10/2012

Ce document n'est pas contractuel

Désignation	Référence UGAP	Référence Dumont Sécurité	Prix de vente UNITAIRE en euros HT	Prix de vente UNITAIRE en euros TTC	Délai de livraison en jours calendaires
Groupe électrogène 3 000 W - Autonomie 9,2 heures	1095009	TECHNIC 3000	635,02	759,48	15
Groupe électrogène 4 000 W - Autonomie 5,7 heures	1095010	SH4000	861,12	1 029,90	15
Groupe électrogène 6 000 W - Autonomie 8 heures	1095011	SH6000	1 330,07	1 590,76	15
Protection différentielle + compteur horaire pour groupe électrogène rend obligatoire réf. 1095014	1095012	R01/R02	192,59	230,34	15
2 socles maréchal + montage pour groupe électrogène	1095013	FIN	510,42	610,46	15
Piquet de terre avec son câble de 2 m - Piquet 1 m - 10 mm2 section	1095014	RPQ	20,92	25,02	15
Kit brouette pour transport groupe électrogène	1095015	R07	66,99	80,12	15

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Le délai de livraison pour les options ou les prises de mesures s'entend en délai supplémentaire à rajouter au délai de livraison du produit.

Les options sont à commander en même temps que les produits.

**INFORMATION PRODUITS****Groupe électrogène 3 kW Réf. TECHNIC 3000**

Groupe essence a usage professionnel adapté à une utilisation intensive et/ou à des conditions difficiles.

Chassis robuste et compact  
Grande autonomie  
Moteur Professionnels Kohler

**Fréquence** : 50 Hz

**Puissance maximum** : 3 000 W

**Autonomie** : 10 heures

**Consommation** : 1,3 l/h

**Carburant** : essence sans plomb

**Réservoir** : 13 litre

**Sécurité d'huile** : oui

**Poids** : 46 kg

**Dimensions** : 65 x 51 x 46 cm

**Garantie** : 2 an



## INFORMATION PRODUITS

**Groupe électrogène 4 kW Réf. SH4000**

Groupe essence a usage professionnel adapté à une utilisation intensive et/ou à des conditions difficiles.

Moteur Professionnel Honda OHV  
Grande Autonomie  
Châssis robuste et compact  
Sécurité de niveau d'huile  
Disjoncteur

Prises et coffrets :  
2 x 10/16A 230V domestique - disjoncteur

**Cylindrée** : 270 cm<sup>3</sup>

**Puissance maximum** : 4 000 W

**Autonomie** : 5,7 heures

**Consommation** : 1,9 l/h

**Carburant** : essence sans plomb

**Réservoir** : 12 litre

**Sécurité d'huile** : Arrêt moteur sur niveau bas huile

**Poids** : 64 kg

**Dimensions** : 71,5 x 57 x 49 cm

**Garantie** : 1 an



## Groupes électrogènes

## INFORMATION PRODUITS

**Groupe électrogène 6 kW Réf. SH6000-2**

Groupe essence a usage professionnel adapté à une utilisation intensive et/ou à des conditions difficiles.

Moteur Professionnel Honda OHV  
Grande Autonomie  
Châssis robuste et compact  
Sécurité de niveau d'huile  
Disjoncteur

Prises et coffrets :  
1 x 10/16A 230V domestique - disjoncteur + 1 x 32A 230V  
CEE 2P+T

**Cylindrée** : 389 cm<sup>3</sup>

**Puissance maximum** : 6 000 W

**Autonomie** : 8 heures

**Consommation** : 2,4 l/h

**Carburant** : essence sans plomb

**Réservoir** : 26 litre

**Sécurité d'huile** : Arrêt moteur sur niveau bas huile

**Poids** : 81 kg

**Dimensions** : 77 x 57 x 59 cm

**Garantie** : 1 an



## INFORMATION PRODUITS

## OPTIONS

**Kit brouette pour transport groupe électrogène Réf. R07**

Destiné aux groupes > 3 kW, son système "brancard" facilite la manutention. Roues Ø 300mm.

**Piquet de terre Réf. RPQ**

Pour la liaison de la masse du groupe à la terre.  
Piquet galvanisé de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm<sup>2</sup> de section.

**Coffret R01**

Ce coffret est constitué d'une protection différentielle 30 mA et d'un compteur horaire.

