

Balisage et lampe

OFFRE

Titulaire : Dumont Sécurité

Validité :

du 28/10/2009 au 27/10/2012

Désignation	Référence UGAP	Référence Dumont Sécurité	Prix de vente UNITAIRE en euros HT	Prix de vente UNITAIRE en euros TTC	Délai de livraison en jours calendaires
Triangle de signalisation à leds - Déploiement automatique	1095026	AUTOAK14700T20 R	449,72	537,87	15
Drapeau K1 coloris rouge - 50 x 40 cm	1095027	FANION K1	11,90	14,23	15
Cône de signalisation standard - Hauteur 50 cm - Orange fluo + 2 bandes rétro grises	1095028	BL50R	11,98	14,33	15
Cône de signalisation standard - Hauteur 75 cm - Orange fluo + 2 bandes rétro grises	1095029	BAT75R	24,16	28,90	15
Cône de signalisation pliable - Hauteur 50 cm - Orange fluo + 2 bandes rétro grises + diodes	1095030	CP50	34,87	41,70	15
Cône de signalisation pliable - Hauteur 75 cm - Orange fluo + 2 bandes rétro grises + diodes	1095031	CP75	56,40	67,45	15
Bâton lumineux vert - Longueur 41 cm - Visible jusqu'à 1,6 km - Etanche	1095032	OM87090 VERT	6,88	8,23	15
Bâton lumineux jaune - Longueur 41 cm - Visible jusqu'à 1,6 km - Etanche	1095033	OM87090 JAUNE	6,88	8,23	15
Bâton lumineux rouge - Longueur 41 cm - Visible jusqu'à 1,6 km - Etanche	1095034	OM87090 ROUGE	6,88	8,23	15
Chariot de balisage - Charge maxi : 60 kg	1095035	PO115	506,53	605,81	15
Lampe torche rechargeable pour casque SP - Autonomie : 25 heures	1095036	801667	148,89	178,07	15
Lampe torche rechargeable - Autonomie : 32 heures	1095037	775220	139,97	167,40	15

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Le délai de livraison pour les options ou les prises de mesures s'entend en délai supplémentaire à rajouter au délai de livraison du produit.

Les options sont à commander en même temps que les produits.

INFORMATION PRODUITS

Triangle de signalisation temporaire à déploiement automatique Réf. AUTOAK14700T2OR

Facilité :

- Panneaux ne nécessitant aucun lest
- Panneaux équipés d'une poignée de transport
- Déploiement automatique du triangle de signalisation temporaire en 2 secondes par une seule personne
- Panneaux à diodes électroluminescentes alimentées par 2 piles 4R25 (dans boîtier), interrupteur M/A

Fiabilité :

- Panneaux très résistants et indéformables
- Feux résinés totalement étanches à l'eau et à la poussière
- Signalisation stable sans lest, vérifiée et attestée lors d'essais

Sécurité :

- Panneau vertical à 55 cm du sol
- panneaux non agressifs, en matériaux composites
- Panneaux revêtus de films homologués rétro réfléchissants de haute intensité de classe 2

Dimensions triangle déployé :

h. 110 x l. 70 x p. 69 cm

Dimensions triangle replié :

h. 69 x l. 70 x p. 10,5 cm

Autonomie maxi avec piles : 200 h

Poids : 12,5 kg

Garantie : 2 an



Drapeau K1 coloris rouge Réf. FANION K1



Fanion de type K1
Toile sur manche en bois de 1m

Dimension toile : 50 x 40 cm

Couleur : rouge

INFORMATION PRODUITS**Cône de signalisation standard
hauteur 50 cm Réf. BL50R**

PVC 1er choix
Monobloc
2 bandes rétro réfléchissantes thermocollées grises

Fabrication française

Hauteur : 500 mm
Dimensions de la base : 280 x 280 mm
Couleur : orange fluorescent
Poids : 1,9 kg
Garantie : 3 ans

**Cône de signalisation standard
hauteur 75 cm Réf. BAT75R**

PVC 1er choix
Monobloc
2 bandes rétro réfléchissantes thermocollées grises

Fabrication française

Hauteur : 750 mm
Dimensions de la base : 400 x 400 mm
Couleur : orange fluorescent
Poids : 4,2 kg
Garantie : 3 ans



INFORMATION PRODUITS

Cône de signalisation pliable

Hauteur 50 cm Réf. CP50

Hauteur 75 cm Réf. CP75

Hauteur de rangement : 6 cm

Bandes rétroréfléchissantes : classe 2 (conforme à la norme EN471)

Diode intégrée au niveau du pied : 2 positions (clignotante ou fixe)

Autonomie des piles : environs 250 h

Pied du cône : coque renforcée en plastique

Sac de transport individuel

Hauteur 50 cm

Dimensions de la base : 285 x 285 mm

Couleur : orange fluorescent

Poids : 1,8 kg

Garantie : 1 ans

Hauteur 75 cm

Dimensions de la base : 395 x 395 mm

Couleur : orange fluorescent

Poids : 4,3 kg

Garantie : 1 ans



Cône plié



Cône plié avec housse



INFORMATION PRODUITS

Bâton lumineux**Vert Réf. OM87090VERT****Jaune Réf. OM87110JAUNE****Rouge Réf. OM87120ROUGE**

Conteneur en plastique renfermant un activateur et une ampoule en verre de solution oxalate. Produit sans phtalate

Lumière froide, 100% fiable, toujours prête à l'emploi, sans étincelle, ni flamme, ni émission de gaz, sans entretien et totalement autonome

Illumination à 360°
Visible jusqu'à 1,6 km

Utilisations :

- Identification de largages
- Lumière de balisage
- Eclairage de secours
- lumière de maintenance
- Marquage de routes
- Signalisation de dangers

Diamètre : 18 mm
longueur : 41 cm
Autonomie : 12 heures
Durée de vie : 4 ans
Poids : 0,092 kg
Garantie : 1 an



INFORMATION PRODUITS

Chariot de balisage charge maxi 60 kg **Réf. PO115**

Pratique :

Permet de transporter en toute sécurité des cônes de Lubeck et un triangle d'intervention.

Ergonomique :

Pour baliser rapidement un site, lors d'une intervention.
Manipulation facile grâce à son système de double poignée.
Roues gonflables pour plus de confort.

Compact :

Se range facilement sur une étagère dans un véhicule. La plateforme de rangement des cônes se plie facilement.

Robuste :

Structure en Inox et en Aluminium - Sandow de qualité marine pour le verrouillage du triangle.
Produit prévu pour un usage intensif.

Dimensions : h. 110 x l. 50 x p. 30 cm

Capacité de charge maxi : 60 kg

Poids : 10 kg

Garantie : 5 an



INFORMATION PRODUITS

Lampe pour casque rechargeable Réf. 801667

Lampe à LED antidéflagrante T4 avec diode électroluminescente 1 Watt avec réflecteur.

Lampe rechargeable avec chargeur intelligent (temps de chargement : 2-3 h).

Compatible avec les supports de casque F1 et F2

Embout photoluminescent pour une visibilité optimale en cas de chute.

Idéal pour fumées et brouillard.

Ampoule : LED avec système de réflexion

Puissance maxi : 45 lumens

Autonomie : 25 h

Alimentation : Batterie NiMH fournie (mode secours : 4 piles jetables AA)

Dimensions : l. 16,5 x l. 4,5 x pr. 4,5 mm

IP67 : étanche à 150 m

Poids : 205 g (avec batterie)

Certification Atex zone 1 : II 2G Ex ib IIC T4

Garantie : 1 an



Lampe torche rechargeable Réf. 1095037

Lampe coudée utilisant la technologie LED à réflexion inversée permettant un meilleur faisceau collimaté.

Lampe protégée contre les projections d'eau grâce à un joint torique hermétique sur l'interrupteur et la tête de la lampe.

Equipée de la technologie LED de réflexion inversée : la technologie Recoil LED utilise une LED de 1 W qui projette la lumière sur le réflecteur situé à l'arrière. Toute la lumière est captée et redirigée vers l'avant sous la forme d'un étroit faisceau collimaté qui est aussi brillant qu'une lumière incandescente.

Ampoule : LED d'une durée de vie de 50 000 h

Puissance maxi : 40 lumens

Autonomie : 32 h

Alimentation : Batterie NiMH fournie + chargeur 220V

Longueur : 19 cm

Poids : 300 g (avec batterie)

Certification Atex : II 2G Ex ib IIC T4

Garantie : 1 an

