



Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

France métropolitaine

Validité de l'offre : du 11/08/2010 au 10/02/2014

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Châssis	Sur châssis MAN TGS 18.440 4x4 BB EURO 5 PTAC 17 500 kg Empattement : 3900 mm Puissance 440 cv ou 324 KW 1900 tr/min Couple 2100 Nm de 1000 à 1400 tr/min Boite de vitesse automatique Climatisation pour utilisation -20 +35 Option possible pour climatisation zone chaude
Dimensions et masses	Longueur hors tout : 6 540 mm Largeur hors tout : 2 550 mm Hauteur hors tout : 3 800 mm Angle d'attaque : 30° Angle de fuite : 30° Angle de rampe : 24°
Citerne eau, émulseur	Volume eau 2600 litres utile Volume émulseur de 392 litres utile en cuve intégré
Equipement poudre	Capacité de poudre de 250 kg propulsion azote en version de base Extincteur CO2 de 30 KG de charge avec dévidoir et perche pour feux de moteur Voir option pour autres gaz de chasse
Pompe à eau avec moteur auxiliaire	Pompe de Marque GODIVA FP1250 performance : 2800 litres/min à 13 bar <u>Matière :</u> Corps de pompe et turbines en bronze Arbres en acier inoxydable Etanchéité par garniture métallique et bague IVECO NEF 235, 6 cylindres en ligne 235 CV à 2200 tr/min Radiateur à eau et échangeur air/air
Circuit hydraulique	Le circuit de refoulement est composé d'un collecteur pour l'eau et le prémélange en INOX 316 L Un orifice d'alimentation équipé d'une vanne avec demi raccord et grille de protection, bouchons et chaînettes, orifices de refoulements eau et prémélange : 1 canon de toit ; 1 x 65 ; 2 x 45 et autoprotection <u>En option :</u> Système de dosage type CAFS Lance pour CAFS Lance à débit variable

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

Validité de l'offre : du 11/08/2010 au 10/02/2014

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dévidoirs tournants	Fourniture d'un dévidoir premier secours électrique à alimentation axiale ROSENBAUER HR700 avec secours manuel équipé de 30 m de tuyau semi rigide ainsi que d'une lance
Équipements électriques	Circuits gainés et protégés par des fusibles (regroupement en gaine ou goulottes, ils sont protégés des agressions mécaniques et chimiques) Tableau de commande et de contrôle ergonomique Signalisation conforme au code de la route Différents interrupteurs et voyants en cabine Adaptation spécifique : Outre Mer en option
Signalisation et Balisage	Suivant spécification commune des véhicules SSLIA

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

Réf. UGAP

MATERIEL DE BASE

1154897

VIM 26 P 2.5 châssis M.A.N 18.440 4x4 Départ usine

1154898

VIM 26 P 2.5 châssis M.A.N 18.440 4x4 Franco de port France Continentale

DELAIS de livraison

Mise à disposition pour réception technique et homologation de la tête de série : 220 jours calendaires

Mise à disposition d'une tranche de 5 véhicules :
190 jours calendaires avec 30 jours entre chaque tranche

Aucun véhicule de la première tranche ne pourra être livré dans les trois mois qui suivent l'homologation de la tête de série

DELAJ d'information en cas d'anomalie signalée par le dispositif de télémaintenance

Jours ouvrables : 24 h
Samedi, dimanche et jours Férié : 48 h

DELAJ contractuel de réparation pendant la période de garantie à la suite de panne inopinée ou d'accident

France métropolitaine dont Corse : 8 jours
À St Pierre et Miquelon : 2 mois
Dans l'océan Indien : 1 mois
Dans l'océan pacifique : 1 mois
Antilles / Guyane : 1 mois

GARANTIES

2 ans sur le châssis
2 ans sur l'équipement
3 ans sur la pompe
6 ans sur la citerne
2 ans sur la carrosserie

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

Réf. UGAP

MATÉRIEL DE BASE

1154913	7,2	Bouteille de chasse Azote de recharge pour remise en condition après TIR
1154914	7.6	Un dévidoir avec 20 m de tuyau semi-rigide DN 33 pour lance poudre 250 kg/min.
1154915	13	4 aspiraux de 2 m, diam. 100 et une crépine de diam. 100 avec flotteur
1154916		Fourniture de 2 ARI (200 bar) avec bouteilles de recharge FENZY
1154917		Fourniture de 2 ARI (300 bar) avec bouteilles de recharge FENZY
1154918		Fourniture de 2 ARI (200 bar) avec bouteilles de recharge DRAEGER
1154919		Fourniture de 2 ARI (300 bar) avec bouteilles de recharge DRAEGER

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

REF.UGAP **OPTIONS**

	& concernés	Libellé
SERIE	6,8	Système de retour automatique de la lance canon en position route, asservie à la coupure de la pompe
SERIE	3,7	Centrale de graissage (organe châssis identifié au plan de graissage)
MINO	8.1.2	Suppression de l'automatisme (zone chaude uniquement) non autorisé pour une utilisation France Métropolitaine
1154902	4.2.5	Siège cond. avec support ARI intégré Homologué
1154901	3,8	Système léger et fiable empêchant de déjanter en cas de crevaison Système BEADLOCK HUTCHINSON
1154900	3,2	Caméra de recul avec moniteur en cabine
1154903	4.3.2	Ensemble des rideaux couleur jaune RAL 1016 OU 1018 OU 1023 a préciser à la commande
MINO	4.3.2	Non fourniture de l'armement type
1154904	5.2.1	Fourniture d'un émetteur récepteur VHF aéronautique de marque BECKER 4201
1154905	5.2.1	Emetteur récepteur VHF aéronautique ICOM A110
1154906	5.3.2	Rampe lumineuse à l'avant en remplacement de l'avertisseur type BRITAX MAXIM 520 MM
1154907	5.3.2	Rampe lumineuse arrière en remplacement de l'avertisseur type BRITAX AEROLITE 420
1154908	5.3.2	Autre modèle rampe avant MERCURA ML4S A LEDS
1154909	5.3.3	Remplacement du groupe électrogène par une génératrice entraînée par le moteur type LEROY SOMER LSA M8 E
1154910	6.5	Dispositif de fermeture automatique de la vanne de remplissage lorsque la cuve à eau est pleine
1154911	6,6	Pompe électrique mobile 24 volts avec canne plongeuse pour aspiration en fût et remplissage cuve émulseur
1154912	6,6	Pompe électrique fixe 24 volts avec canne plongeuse pour aspiration en fût et remplissage cuve émulseur

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

TRANSPORT POUR LIVRAISON EN CORSE

1154899 Coût du transport supplémentaire pour livraison en Corse (quel que soit l'aéroport de destination)

PRESTATIONS SUR DEVIS

835167 Autre option pour VIM 26 P 2.5

835168 Droits et taxes pour DOM/COM TVA 0%

835169 Frais transport hors France métro TVA 0%

835170 Assurances TVA 0 %

835171 Prestations locales DOM/COM TVA 8,5 %

835172 Prestations locales DOM/COM TVA 0 %

EXTENSIONS DE GARANTIE

1154920 **1 an sur châssis, chaîne cinématique** France et DOM / COM portant la garantie à 3 ans

1154921 **1 an sur équipement** France et DOM / COM portant la garantie à 3 ans

1154922 **2 ans sur pompe** France et DOM / COM portant la garantie à 5 ans

1154923 **4 ans sur citerne** France et DOM / COM portant la garantie à 10 ans

1154924 **1 an sur carrosserie** France et DOM / COM portant la garantie à 3 ans

OUTIL DE DIAGNOSTIQUE CHASSIS

5034629 Outil de diagnostic de l'automatisme châssis hors mise à jour annuelle

5034630 Abonnement de mise à jour annuelle de l'outil de diagnostic châssis, obligatoire avec option 5034629

TELEMAINTENANCE

SERIE Si l'option 5034629 est retenu le client pourra converser avec le SAV GIMAEX soit par ligne DATA ou internet.

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

FORMATION MAINTENANCE

- 5034623 Formation sur site de production du fournisseur (ROANNE) pour une personne (mécanicien) pendant 5 jours (frais de restauration et d'hôtellerie inclus) en mécanique, électricité (câblage & informatique embarqué) etc...

FORMATION UTILISATEUR

Pendant 3 jours pour la mise en œuvre du véhicule et l'instruction du personnel sur l'aéroport de destination pour la formation de 7 personnes

- 5034624 France métropolitaine dont Corse
5034625 Formation utilisateur St Pierre Miquelon
5034626 Formation utilisateur Réunion, Mayotte
5034627 Formation utilisateur Pacifique
5034628 Formation utilisateur Antilles Guyane

VISITE ANNUEL DE CONTRÔLE

Pour VIM 26 P 2.5 GIMAEX d'une durée de 8 heures par VIM

- 5034631 Visite annuelle France métropol.
5034632 Visite annuelle St Pierre Miquelon
5034633 Visite annuelle Réunion, Mayotte
5034634 Visite annuelle Pacifique
5034635 Visite annuelle Antilles Guyane

VISITE ANNUEL D'UN DEUXIEME EXEMPLAIRE

Sur le même site client

- 5034636 Visite 2nd exemplaire France métropole. Rend obligatoire option 5034631
5034637 Visite 2nd exemplaire St Pierre Miquelon rend obligatoire option 5034632
5034638 Visite 2nd exemplaire Réunion, Mayotte rend obligatoire option 5034633
5034639 Visite 2nd exemplaire Pacifique rend obligatoire option 5034634
5034640 Visite 2nd exemplaire Antilles Guyane rend obligatoire option 5034635

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

ENTRETIEN PREVENTIF ET ECHANGE DE PIECES

Pour VIM 26 P 2.5 GIMAEX

- 5034641 Echange préventif France métropole. Rend obligatoire option 5034631
- 5034642 Echange préventif St Pierre Miquelon rend obligatoire 5034632
- 5034643 Echange préventif Réunion, Mayotte rend obligatoire option 5034633
- 5034644 Echange préventif Pacifique rend obligatoire option 5034634
- 5034645 Echange préventif Antilles Guyane rend obligatoire option 5034635