

Fourgon Pompe Tonne Léger (FPTL)



GIMAEX

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

suivant norme NF S 61 515

Validité de l'offre : du 16/01/2009 au 15/07/2012

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Châssis	<p>Sur châssis RENAULT MIDLUM 220.10 SP FPTL PTAC 10 000 kg Empattement : 3200 mm Puissance 220 cv ou 161 kW à 2300 tr/min Couple 815 Nm de 1200 à 1700 tr/min Prise de mouvement pour pompe 1000/15</p>
Dimensions et masses	<p>Longueur hors tout : 6500 mm Largeur hors tout : 2350 mm Hauteur hors tout : 2979 mm Angle de fuite : 12°</p>
Citerne eau, émulseur et additif	<p>Volume eau de 1700 à 2000 litres suivant configurations et options Volume émulseur de 200 litres en cuve intégrée Volume additif de 100 en cuve intégrée (option)</p>
Pompe à eau	<p>Pompe de Marque ROSENBAUER Type N20 Matière : Corps de pompe et turbines en alliage haute résistance Arbres en acier inoxydable Etanchéité par joint torique Pompe Bronze (option)</p>
Circuit hydraulique	<p>Le circuit de refoulement est composé d'un collecteur en acier inoxydable Un orifice d'alimentation équipé d'une vanne avec demi raccord et grille de protection, bouchons et chaînettes Orifices de refoulements eau : 1 x 100 ; 1 x 65 ; 1 x 45 et 1 x 25 (GFR) En option : - dosage émulseur mécanique - dosage additif mécanique - dosage électronique</p>

Fourgon Pompe Tonne Léger (FPTL)

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

Validité de l'offre : du 16/01/2009 au 15/07/2012

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dévidoirs tournants	Fourniture d'un dévidoir premier secours électrique à alimentation axiale de marque RAUSENBAUER avec secours manuel Equipé de 40 m de tuyau semi rigide ainsi que d'une lance 150 litres minute
Équipements électriques	Circuits gainés et protégés par des fusibles (regroupement en gaine ou goulottes, ils sont protégés des agressions mécaniques et chimiques) Tableau électrique regroupé en un seul point de l'équipement afin de faciliter la maintenance ultérieure Signalisation conforme au code de la route Différents interrupteurs et voyants en cabine
Signalisation et Balisage	2 gyrophares (1 avant et 1 arrière) Un deux tons électronique de marque FIAMM 2 feux de pénétration 2 feux anti brouillard avant 2 feux de balisage arrière Balisage rétro réfléchissant avant et arrière Silhouettage latéral

Fourgon Pompe Tonne Léger (FPTL)

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1048370	FOURGON POMPE TONNE LEGER FRANCO S/CHASSIS MIDLUM 220.10 SP FPTL EURO 4
1048371	FOURGON POMPE TONNE LEGER DEPART USINE S/CHASSIS MIDLUM 220.10 SP FPTL EURO 4

DELAIS

Volume de fabrication mensuel :

10 FPTL maximum / mois plafonné à l'activité global du titulaire de 33 engins / mois

Délai de mise à disposition :

1 unité : **220 jours calendaires**

2 à 5 unités : **240 jours calendaires**

6 à 10 unités : **260 jours calendaires**

Août neutralisé + délai de convoyage 10 jours en Métropole et 20 jours pour la Corse

Une période maximum de 10 semaines est neutralisée pour les opérations de recette technique à date de mise à disposition

GARANTIES (voir aussi options)

2 ans pour le châssis cabine

2 ans pour l'équipement

3 ans pour la pompe

5 ans pour la citerne

2 ans pour le balisage

Fourgon Pompe Tonne Léger (FPTL)

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

REFERENCE	Paragraphe concerné	DÉSIGNATION
OPTIONS		
1048372	2.1	PASSAGE A LA NORME EURO V PAR ADAPTATION MOTORISATION
1048373	2.1	DEMARRAGE MOTEUR A - 25 DEGRES CELSIUS
1048374	2.1	CAPACITE DES BATTERIES PORTEES A 185 AH AU LIEU DE 170 AH
1048375	2.1	SIEGE CONDUCTEUR PNEUMATIQUE
1048376	2.1	SIEGE PASSAGER PNEUMATIQUE
1048377	2.1	CONDAMNATION CENTRALISEE 4 PORTES CABINE
1048378	2.1	CRUISE CONTROL AU VOLANT
1048379	2.1	CLIMATISATION CABINE
1048380	2.1	2 RETROVISEURS ELECTRIQUES CHAUFFANTS
1048381	2.1	VITRAGE ATHERMIQUE
Vinoration	2.1	SANS SIMULATEUR DE VITESSE
Vinoration	2.1	SANS PORTE "VISION" CÔTÉ AVD
1048384	2.5	PNEUS MICHELIN 235/75 R 17.5 XZA2/XDE2 EN LIEU ET PLACE DE CEUX DE BASE
1048385	2.5	CHAINAGE AUTOMATIQUE ONSPOT
1048386	2.5	JEU DE CHAINES NEIGE MARQUE MGR
SERIE	2.6	BOUCHON DE RESERVOIR DE GASOIL FERMANT A CLE
SERIE	2.6	BOUCHON DE RESERVOIR ADBLUE FERMANT A CLE
1048387	2.6	RECHAUFFEUR DE GASOIL
1048388	2.7	ATTELAGE REMORQ. ESCAMOTABLE CHARGE 1.5T EN LIEU ET PLACE DE CELUI DE BASE 750 KG
1048389	3	FILM ANTI AGRESSION 100MICRONS CLASSE M1 SUR TOUTES LES VITRES SAUF PAREBRISSE
1048390	3	FOURNITURE ET POSE VITRES DE SECURITE MARQUE MOVENA MOV001 EPAISSEUR 4.98 MM SAUF PARE BRISSE
1048391	3	TOIT DE CABINE PEINT EN BLANC

Fourgon Pompe Tonne Léger (FPTL)

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

REFERENCE	Paragraphe concerné	DÉSIGNATION
OPTIONS		
1048392	3.1	4 PROJECTEURS ADF STREAMLIGHT 3C A LED24 V A BATTERIES JETABLES INSTALLEES EN CABINE
1048393	3.1	4 PROJECTEURS ADF STREAMLIGHT VULCAN 24 V A BATTERIES RECHARGEABLES DISPOSES SUR LEUR CHARGEUR EN CABINE
1048394	3.2	1 ARI AVEC BOUTEILLE RECHANGE FENZY MODELE AERIS 9L 300 BARS OPTIPRO
1048395	3.3	BOUTON ARRET D'URGENCE AGISSANT UNIQUEMENT SUR EQUIPEMENT
Minoration	3.4	MINORATION POUR NON FOURNITURE D'UN DES DÉVIDOIRS
1048396	3.4	DEVIDOIR MOBILE SUPPLEMENTAIRE IDENTIQUE A CEUX LIVRES AVEC LE VEHICULE
1048397	3.4	SYSTEME ASSISTANCE AUTOMATISEE POUR DESCENTE DES 2 ECHELLES DEPUIS SOL
Minoration	3.4	MINORATION POUR SUPPRESSION DU SYSTÈME D'ASSISTANCE MÉCANIQUE PERMETTANT DE DESCENDRE LES ÉCHELLES DEPUIS LE SOL
1048398	3.4	ECHELLE A COULISSE GRAND MODELE 5/9 M MARQUE ABA CONFORME EN 1147 ET NIT 331
1048399	3.5	RIDEAUX PEINTS COULEUR JAUNE RAL 1023
1048400	3.5	BALISAGE TYPE CHEVRONS JAUNE ET ROUGE CLASSE 2 SUR RIDEAU ARRIERE
Minoration	3.5	SUPPRESSION DU RIDEAU DU COMPARTIMENT POMPE
1048401	3.5	FERMETURE CENTRALISEE DES RIDEAUX DEPUIS CABINE AVEC DEVERROUILLAGE DE SECOURS
1048402	3.5.1	REPERAGE DES ETAGERES CAISSES ET COFFRES A MATERIELS PAR PLAQUES IDENTIFICATION GRAVEES
1048403	3.5.1	VOYANTS ORANGE CLIGNOTANTS SIGNALANT ELEMENT SORTANT DU GABARIT PAR ELEMENT
1048404	3.5.1	AGENCEMENT ERGONOMIQUE 1 PETIT ENSEMBLE DE DESINCARCERATION

Fourgon Pompe Tonne Léger (FPTL)

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

REFERENCE	Paragraphe concerné	DÉSIGNATION
OPTIONS		
1048405	3.6.2	POSE LOGOS ET MARQUAGES FOURNIS PAR LE CLIENT FINAL
1048406	3.6.2	FOURNITURE ET POSE DE MARQUAGES TYPE SAPEURS POMPIERS PLUS NOM DU DEPARTEMENT
SERIE	4.1.1	1 INTERRUPTEUR PERMETTANT D'ISOLER LE FONCTIONNEMENT DE L'AVERTISSEUR SONORE DE MARCHE ARRIÈRE
1048407	4.1.3	PRISE CHARGE EXTERIEURE A EJECTION AUTOMATIQUE MARQUE KUSSMAUL
1048408	4.1.3	CHARGEUR DELESTEUR 220 V - 24 V MARQUE TECSUP TYPE MICROTEC
1048409	4.2	FOURNITURE ET POSE ANTENNE RADIO SP MARQUE KATHREIN 85 MHZ
1048410	4.2	FOURNITURE ET POSE ANTENNE ANTARES MARQUE KATHREIN
1048411	4.2	FOURNITURE ET POSE POSTE ANTARES MARQUE EADS MODELE M9610 CH
1048412	4.3	MAT TELESCOPIQUE MARQUE TEKLITEALIMENTE PAR GE PRAMAC 3 KVA TYPE E4000 AVEC TETE DE MAT 4X500W
1048413	4.3	MAT TELESCOPIQUE AVEC 4 PROJECTEURS TYPE XENARC 35 W - 24 VOLTS - IP 55
1048414	4.3	CONTACT SECURITE EXTINCTION AUTOMATIQUE PROJECTEURS AVANT REPLOIEMENT COMPLET DE LA TETE DE MAT
1048415	4.3	PROTECTION TETE DE MAT CONTRE CONTACT AVEC LIGNES ELECTRIQUES
1048416	4.3	SECURITE PAR ARRET MOTEUR SI LIBERATION DU FREIN DE PARC AVEC MAT DEPLOYE
1048417	4.4	BOITIER DE COMMANDE CENTRALISE DES EQPTS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION MARQUE MERCURA ECCESS 12
1048418	4.4	BOITIER DE COMMANDE CENTRALISE DES EQPTS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION MARQUE SIRAC MC 8 PLUS
1048419	4.4.1	AVERTISSEUR ELECTRONIQUE 2 TONS MARQUE BRITAX S 4000 EN LIEU ET PLACE DE CELUI PROPOSE DE BASE
1048420	4.4.1	AVERTISSEUR ELECTRONIQUE 2 TONS JOUR/NUIT WANDEL/GOLTERMANN MODELE WA 50 EN LIEU/PLACE DE CELUI PROPOSE DE BASE

Fourgon Pompe Tonne Léger (FPTL)

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

REFERENCE	Paragraphe concerné	DÉSIGNATION
OPTIONS		
1048421	4.4.1	2 GYROPHARES MARQUE HELLA KL 710 EN LIEU/PLACE DE CEUX PROPOSES DE BASE
1048422	4.4.1	RAMPE LUMINEUSE AV BRITAX EXCALIBUR 2 FEUX BLEUS / 2 FEUX ORANGE CENTRAUX EN LIEU/PLACE DU MODEL E PROPOSE DE BASE
1048423	4.4.1	RAMPE LUMINEUSE AV BRITAX EXCALIBUR 2 FEUX BLEU/2 FEUX ORANGE 2 TONS SP AVEC PUBLIC ADRESS EN LIEU/PLACE DU SYSTEME PROPOSE DE BASE
1048424	4.4.1	RAMPE AR BRITAX EXCALIBUR 4 GYROS BLEUS 5 FEUX A LEDS ORANGE EN LIEU ET PLACE DU GYROPHARE PROPOSE DE BASE
1048425	4.4.1	RAMPE AR SIRAC P 2000 4 GYROS BLEUS 5 FEUX A LEDS ORANGE EN LIEU ET PLACE DU GYROPHARE PROPOSE DE BASE
1048426	4.4.1	RAMPE AR FRANCLAIR RVP 4 GYROS BLEUS 8 FEUX A LEDS ORANGE EN LIEU ET PLACE DU GYROPHARE PROPOSE DE BASE
1048427	4.4.2	4 DOUBLE FEUX DE BALISAGE ORANGE BRITAX A LEDS HAUTE INTENSITE EN LIEU ET PLACE DES 2 FEUX A ECLATS PROPOSES DE BASE
1048428	5.1.1	POMPE BRONZE ROSENBAUER AVEC CORPS DE POMPE ET TURBINE EN BRONZE EN LIEU ET PLACE DE CELLE PROPOSEE DE BASE
1048429	5.1.2	REPLACEMENT DU RACCORD DE REMPLISSAGE DN 65 PAR UN RACCORD DN 50
1048430	5.1.2	REPLACEMENT DES RACCORDS REFOULEMENT DN 45 ET DN 65 PAR DES RACCORDS DN 50
1048431	5.1.2	REPERAGE VANNES PAR COULEUR DIFFERENTE
1048432	5.1.2	ENSEMBLE VANNES A OUVERTURE PROGRESSIVE EN LIEU/PLACE CELLES PROPOSEES DE BASE
1048433	5.1.3	FOURNITURE DE 2 LONGUEURS DE TUYAUX DE 20 METRES SUPPLEMENTAIRES INSTALLEES SUR DEVIDOIR NON-CONFORME A LA NORME NFS 6 1515
1048434	5.2	POMPE ELECTRIQUE POUR REMPLISSAGE CITERNE ADDITIF
1048435	5.2	CITERNE COMPLEMENTAIRE 100 L MOUILLANT
1048436	5.2	INJECTEUR PROPORTIONNEUR MOBILE 250 L/MN MARQUE LEADER TYPE CITYMOUSSE II
1048437	5.2	SYSTEME DE PRODUCTION DE MOUSSE CAMELEON 24 VP 2 PRODUITS EN LIEU ET PLACE DU SYSTEME PROPOSE DE BASE
1048438	5.2	SYSTEME DE PRODUCTION DE MOUSSE CAMELEON 30 VP 2 PRODUITS EN LIEU ET PLACE DU SYSTEME PROPOSE DE BASE
1048439	5.2	SYSTEME DE PRODUCTION DE MOUSSE CAMELEON 24 VP 1 PRODUIT EN LIEU ET PLACE DU SYSTEME PROPOSE DE BASE
1048440	5.2	SYSTEME DE PRODUCTION DE MOUSSE CAMELEON 30 VP 1 PRODUITS EN LIEU ET PLACE DU SYSTEME PROPOSE DE BASE
1048441	6.1	FOURNITURE ENSEMBLE DU MATERIEL PREVU A LA NORME NFS 61 515 DANS TABLEAU A1 ANNEXE A

Fourgon Pompe Tonne Léger (FPTL)

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

REFERENCE

DÉSIGNATION

PRESTATIONS ANNEXES

1048442	TRANSPORT SUPPLEMENTAIRE POUR LIVRAISON EN CORSE
1048443	FOURNITURE DOCUMENTS D'IMMATRICULATION
1048444	FOURNITURE ET POSE PLAQUES IMMATRICULATION
1048445	EXTENSION DE GARANTIE DE 1 AN SUR LE CHASSIS CABINE PORTANT LA GARANTIE A 3 ANS
1048446	EXTENSION DE GARANTIE DE 1 AN SUR EQUIPEMENT PORTANT LA GARANTIE A 3 ANS
1048447	EXTENSION DE GARANTIE DE 2 ANS SUR LA POMPE PORTANT LA GARANTIE A 5 ANS
1048448	EXTENSION DE GARANTIE DE 3 ANS SUR LA CITERNE PORTANT LA GARANTIE A 8 ANS
1048449	EXTENSION DE GARANTIE DE 1 AN SUR LE BALISAGE PORTANT LA GARANTIE A 3 ANS
5018606	FORMATION ET PRISE EN MAIN SUR 1 JOURNEE POUR 6 PERSONNES CHEZ UTILISATEUR
5018607	FORMATION 3 PERSONNES CHEZ TITULAIRE POUR PERSONNEL MAINTENANCE HORS COUT DE TRANSPORT
834321	AUTRE OPTION POUR FPTL