


Fourgon pompe Tonne Secours Routier (FPT-SR)



Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel



suivant norme XPS 61512

Validité de l'offre : du 13/01/2009 au 12/07/2012

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Châssis	Sur châssis RENAULT MIDLUM 300-15 SP FPT PTAC 15 000 kg Empattement : 4100 mm Puissance 280 cv ou 206 kW de 2000 à 2300 tr/min Couple 1050 Nm de 1200 à 1700 tr/min Prise de mouvement pour pompe 2000 / 15 Option : BVA Allison Option : ralentisseur telma
Dimensions et masses	Longueur hors tout : 8210 mm (+ si option treuil) Largeur hors tout : 2530 mm Hauteur hors tout : 3245 mm
Citerne eau et additif	Volume eau de 3000 litres Volume émulseur 200 litres Option volume additif de 100 litres
Pompe à eau	Pompe de Marque MAGIRUS BG2 type 15-2 000 à 3 m de hauteur d'aspiration Matière : Corps de pompe et turbines en alliage haute résistance Arbres en acier inoxydable Etanchéité par joint torique Option : pompe Bronze CAMIVA 2000/15 Option : pompe Bronze CAMIVA 3000/15
Circuit hydraulique	Le circuit de refoulement est composé d'un collecteur en fonderie d'aluminium Un orifice d'alimentation équipé d'une vanne avec demi raccord et grille de protection, bouchons et chaînettes Orifices de refoulement eau : 2 x 100 ; 2 x 65 ; 1 x 45 et 1 x 25 Proportionneur en ligne avec sortie DSP 45 pour le pré mélange 1- 3 ou 6 % à 250 litres/minutes (POK) En version 3000/15 deux orifices d'alimentation Option dosage mécanique additif + émulseur avec citymousse Option dosage électronique CAMIVA ou CTD

Fourgon pompe Tonne Secours Routier (FPT-SR)

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

Validité de l'offre : du 13/01/2009 au 12/07/2012

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dévidoirs tournants	Fourniture d'un dévidoir premier secours électrique à alimentation axiale de marque COLLINS avec secours manuel Equipé de 40 m de tuyau semi rigide ainsi que d'une lance 150 litres minute Option lance Canon amovible Option lance canon commande électrique
Carrosserie	Modèle alufire 3è rideau CAMIVA
Équipements électriques	Circuits gainés et protégés par des fusibles (regroupement en gaine ou goulottes, ils sont protégés des agressions mécaniques et chimiques) Tableau électrique regroupé en un seul point de l'équipement afin de faciliter la maintenance ultérieure Signalisation conforme au code de la route Différents interrupteurs et voyants en cabine
Signalisation et Balisage	2 gyrophares (1 avant et 1 arrière) Un deux tons électronique de marque FIAMM 2 feux de pénétration 2 feux anti brouillard avant 2 feux à éclat de balisage arrière Balisage rétro réfléchissant avant et arrière Silhouettage latéral

Fourgon pompe Tonne Secours Routier (FPT-SR)

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1072660	FPT SECOURS ROUTIER (SR) FRANCO DE PORT S/CHASSIS MIDLUM 300.15 SP FPT EURO 5 CABINE 6 PLACES
1072661	FPT SECOURS ROUTIER (SR) DEPART USINE S/CHASSIS MIDLUM 300.15 SP FPT EURO 5 CABINE 6 PLACES

DELAIS

Volume de fabrication mensuel :

7 FPSR maximum / mois plafonné à l'activité global du titulaire de 32 engins / mois

Délai de mise à disposition :

1 unité : **240 jours calendaires**

2 à 3 unités : **250 jours calendaires**

4 à 6 unités : **270 jours calendaires**

Août neutralisé + délai de convoyage 10 jours en Métropole et 20 jours pour la Corse

Une période maximum de 10 semaines est neutralisée pour les opérations de recette technique à date de mise à disposition

Un délai de 30 jours est à ajouter pour l'option ralentisseur Telma (réf. 1048545)

GARANTIES (voir aussi options)

2 ans pour le châssis cabine

2 ans pour l'équipement

3 ans pour la pompe

5 ans pour la citerne

2 ans pour le balisage

Fourgon pompe Tonne Secours Routier (FPT-SR)

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

REFERENCE	Paragraphe concerné	DÉSIGNATION
OPTIONS		
Minoration	2.1	SANS PORTE VISION DROITE
Minoration	2.1	SANS SIMULATEUR DE VITESSE
Minoration	2.1	SUPPRESSION DES HOUSSES DE SIEGES AVANT
1048543	3	CABINE 8 PLACES DONT 2 DOS A LA ROUTE EN REMPLACEMENT CABINE 6 PLACES Ajouter 2 supports ARI via devis 5%
1048544	2.1	BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE BV ALLISON 3200V ET PMT 3000T INCOMPATIBLE AVEC TELMA
1048545	2.1	RALENTISSEUR ELECTRO MAGNETIQUE RALENTISSEUR TELMA TYPE AD INCOMPATIBLE AVEC BVA
1048546	2.1	CONDAMNATION CENTRALISEE 4 PORTES CABINE
1048547	2.1	SIEGE CONDUCTEUR PNEUMATIQUE
1048548	2.1	PARE CHOC AVANT TOLE BLANC
1048549	2.1	RETROVISEURS ELECTRIQUES
1048552	2.5	PNEUS MICHELIN 11 R 2.5 XZY2 / XDY3 EN LIEU ET PLACE PNEUS GOODYEAR 11R22,5MSS/MSS
1048553	2.5	CHAINAGE AUTOMATIQUE ONSPOT
1048554	2.5	JEU DE CHAINES NEIGE ONSPOT
SERIE	2.6	BOUCHON DE RESERVOIR DE GASOIL FERMANT A CLE
SERIE	2.6	BOUCHON DE RESERVOIR ADBLUE FERMANT A CLE
1048555	2.6	RECHAUFFEUR DE GASOIL
SERIE	2.7	FOURNITURE D'UN ATTELAGE DE REMORQUE ESCAMOTABLE PERMETTANT DE TRACTER UNE CHARGE DE 1,5 T, ÉQUIPÉ D'UN DISPOSITIF MIXTE DE REMORQUAGE PEINT JAUNE, EN LIEU ET PLACE DE CELUI PROPOSÉ
1048556	3	CAMERA THERMIQUE DRAGER MODELE ARGUS

Fourgon pompe Tonne Secours Routier (FPT-SR)

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

REFERENCE	Paragraphe concerné	DÉSIGNATION
OPTIONS		
1048557	3	VITRES EQUIPEES FILM ANTI AGRESSION EPAISSEUR 117 MICRONS CLASSEMENT M1 SAUF PARE BRISE MARQUE GLASTINT
1048558	3	POSE VITRES DE SECURITE R43 TYPE VERRE FEUILLETE SAUF PARE BRISE et porte chef de bord
1048559	3	TOIT DE CABINE PEINT EN BLANC
1048560	3.1	4 PROJECTEURS ANTIDÉFLAGRANTS LEADER A BATTERIES JETABLES MODELE 4DCA
1048561	3.1	4 PROJECTEURS ANTIDÉFLAGRANTS A BATTERIES RECHARGEABLES MODELE IL 80
1048562	3.2	MEUBLE CENTRAL ENTRE SIEGES AVANT CABINE ET AVANT CABINE EQUIPAGE PRE EQUIPE EN ELECTRICITE
1048563	3.2	1 ARI AVEC BOUTEILLE DE RECHANGE FENZY 6 L 200 BARS
1048564	3.2	1 ARI AVEC BOUTEILLE DE RECHANGE FENZY 9 L 300 BARS
1048565	3.2	1 ARI AVEC BOUTEILLE DE RECHANGE DRAGER 9L 300 BARS
1048566	3.3	BOUTON ARRET D'URGENCE AGISSANT UNIQUEMENT SUR EQUIPEMENT
1048567	3.4	DEVIDOIR MOBILE SUPPLEMENTAIRE IDENTIQUE A CEUX LIVRES AVEC LE VEHICULE
1048568	3.4	DEVIDOIR MOBILE SUPPLEMENTAIRE INTERCHANGEABLE EQUIPE AVEC TRIANGLE TRIFLASH 700 AK31 ET 6 CONES 750 CLASSE2
1048569	3.4	DEVIDOIR MOBILE SUPPLEMENTAIRE INTERCHANGEABLE EQUIPE AVEC TRIANGLE TRIFLASH 1000 AK31 ET 6 CONES 1000 DE CLASSE 2
1048570	3.4	SYSTEME ASSISTANCE AUTOMATISEE POUR DESCENTE DES 2 ECHELLES DEPUIS SOL
Minoration	3.4	MINORATION POUR SUPPRESSION DU SYSTEME D'ASSISTANCE MECANIQUE PERMETTANT DE DESCENDRE LES ECHELLES DEPUIS LE SOL
1048571	3.4	SECOND SUPPORT POUR ECHELLE 15 METRES A COULISSES 3 PLANS SYSTEME CENTRAL FIXE

Fourgon pompe Tonne Secours Routier (FPT-SR)

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

REFERENCE	Paragraphe concerné	DÉSIGNATION
OPTIONS		
1048572	3.4	SYSTEME ASSISTANTE AUTOMATISEE POUR DESCENTE ECHELLE A COULISSES 3 PLANS
1048573	3.4	PANOPLIE FIXE DANS COFFRE LATERAL A LA PLACE DU COFFRE DE TOIT
1048574	3.4	PANOPLIE COULISSANTE DANS COFFRE LATERAL A LA PLACE DU COFFRE DE TOIT
1048575	3.5	RIDEAUX PEINTS COULEUR JAUNE RAL 1023
1048576	3.5	BALISAGE TYPE CHEVRONS JAUNE ET ROUGE CLASSE 2 SUR RIDEAU ARRIERE
Minoration	3.5	SUPPRESSION DU RIDEAU DU COMPARTIMENT POMPE
1048577	3.5	FERMETURE CENTRALISE DES RIDEAUX DEPUIS LA CABINE AVEC DEVEROUILLAGE DE SECOURS
1048578	3.5.1	TIROIR COULISSANT A GLISSIERES POUR INSTALLATION MATERIEL TYPE VENTILATEUR OU CANON A EAU PORTABLE
1048579	3.5.1	DEVIDOIR LATERAL PIVOTANT AVEC 4 X 20 M TUYAU DE 45 ET LANCE A DEBIT VARIABLE
1048580	3.5.1	INSTALLATION DES TRIANGLES TRIFLASH SUR CHARIOT COULISSANT
1048581	3.5.1	REPERAGE DES ETAGERES CAISSES ET COFFRES A MATERIELS PAR PLAQUES IDENTIFICATION GRAVEES
1048582	3.5.1	VOYANTS ORANGE CLIGNOTANTS A LEDS SIGNALANT ELEMENT SORTANT DU GABARIT PAR ELEMENT COULISSANT
1048583	3.6.2	POSE DES LOGOS ET MARQUAGES FOURNIS PAR LE CLIENT FINAL
1048584	3.6.2	FOURNITURE ET POSE DE MARQUAGES TYPE SAPEURS POMPIERS PLUS NOM DU DEPARTEMENT
SERIE	4.1.1	1 INTERRUPTEUR PERMETTANT D'ISOLER LE FONCTIONNEMENT DE L'AVERTISSEUR SONORE DE MARCHE ARRIERE

Fourgon pompe Tonne Secours Routier (FPT-SR)

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

REFERENCE	Paragraphe concerné	DÉSIGNATION
OPTIONS		
1048585	4.1.1	GE MOTEUR ESSENCE ALIMENTANT TOUS LES APPAREILS 220V ET UN GH ELECTRIQUE A DEUX SORTIES SIMULTANEEES MARQUE KIRSH
1048586	4.1.3	PRISE DE CHARGE EXTERIEURE MARECHAL A EJECTION AUTOMATIQUE
1048587	4.1.3	CHARGEUR DE BATTERIES MARQUE TECSUP 24VOLTS 15 AMPERES
SERIE	4.2	FOURNITURE ET POSE D'UNE ANTENNE RADIO SP
1048588	4.2	FOURNITURE ET POSE ANTENNE ANTARES KATHREIN 400 MHZ INCLUANT PREEQPT RADIO
1048589	4.2	FOURNITURE ET POSE POSTE ANTARES MARQUE EADS MODELE M96 10 CH
1048590	4.3	REPLACEMENT DES 4 PROJECTEURS 500 W DE LA TETE DE MAT PAR 4 PROJECTEURS 1000W
SERIE	4.3	CONTACT DE SECURITE PERMETTANT EXTINCTION AUTOMATIQUE DES PROJECTEURS (EN CAS D'OUBLI) AVANT REPLOIEMENT COMPLET DE LA TETE DE MAT
1048591	4.3	PROTECTION TETE DE MAT CONTRE CONTACT AVEC LIGNES ELECTRIQUES PAR UNE COUPOLE EN TECHNYL ISOLANT
SERIE	4.3	SECURITE PROVOQUANT L'IMMOBILISATION DU VEHICULE (ARRET MOTEUR OU AUTRE) LORS DE LA TENTATIVE DE LIBERATION DU FREIN DE PARC SI LE MAT N'EST PAS EN POSITION COMPLETEMENT REPLOYEE
SERIE	4.4	BOITIER ELECTRONIQUE DE TABLEAU DE BORD - ALUFIRE3
1048592	4.4.1	BOITIER ELECTRONIQUE DE TABLEAU DE BORD MARQUE MERCURA MODELE SYNERGIE 6 TOUCHES EN LIEU ET PLACE DU SYSTEME CAMIVA
1048593	4.4.1	AVERTISSEUR SONORE ELECTRONIQUE MERCURA AVEC HP DE 100W INTEGRE EN CALANDRE EN LIEU ET PLACE DE CELUI DE BASE

Fourgon pompe Tonne Secours Routier (FPT-SR)

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

REFERENCE	Paragraphe concerné	DÉSIGNATION
OPTIONS		
1048594	4.4.1	AVERTISSEUR SONORE 2 NIVEAUX JOUR / NUIT BRITAX EN LIEU ET PLACE DE CELUI DE BASE
1048595	4.4.1	2 GYROPHARES HELLA TYPE K710 EN LIEU ET PLACE DE CEUX DE BASE
1048596	4.4.1	RAMPE SIGNALISATION AV SIRAC TYPE P42 FEUX BLEU ET 2 FEUX AMBRE EN LIEU ET PLACE DES 2 GYROS PROPOSES DE BASE
1048597	4.4.1	RAMPE SIGNALISATION AV MERCURA P5 SPA2 FEUX BLEU ET 2 FEUX AMBRE INTEGRANT PUBLIC ADDRESS ET 2 TONS(J/N) EN LIEU ET PLACE DES 2 GYROS ET DU 2 TONS DE BASE
1048598	4.4.1	RAMPE SIGNALISATION AR BRITAX EXCALIBUR 1,20 M 4 GYROPHARES ET 6 FEUX AMBRE CLIGNOTANTS 3 X 3 EN LIEU ET PLACE DU SYSTEME DE BASE
1048599	4.4.1	RAMPE SIGNALISATION AR MANSCH COMPOSEE DE 5 FEUX CARRES ORANGE MICRO LED HAUTE LUMINOSITE ASSOCIEE AUX 2 FEUX BLEUS DU VEHICULE DE BASE
1048600	4.4.2	4 DOUBLES FEUX A LEDS HAUTE INTENSITE MARQUE BRITAX SUR FACE ARRIERE EN LIEU ET PLACE DES 2 FEUX PROPOSES DE BASE
1048601	5.1.1	POMPE BRONZE MODELE CB 90/1 DEBIT 2000L/MN 15 BARS EN LIEU ET PLACE DE CELLE DE BASE
1048602	5.1.1	POMPE BRONZE MODELE CB 180/1 DEBIT 3000L/MN 15 BARS EN LIEU ET PLACE DE CELLE DE BASE
1048603	5.1.2	COLLECTEUR DE REFOULEMENT A 3 SORTIES SUPPLEMENTAIRES
1048604	5.1.2	REPERAGE DIFFERENTES SORTES DE VANNES PAR COULEUR DIFFERENTE
1048605	5.1.2	VANNES A OUVERTURE PROGRESSIVE DE TYPE SFERACO EN LIEU ET PLACE DES VANNES QUART DE TOUR
1048606	5.1.3	FOURNITURE DE 2 LONGUEURS DE TUYAUX DE 20 METRES SUPPLEMENTAIRES INSTALLEES SUR DEVIDOIR ENTRAINE NON CONFORMITE A LA NFS 61515

Fourgon pompe Tonne Secours Routier (FPT-SR)

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

REFERENCE	Paragraphe concerné	DÉSIGNATION
OPTIONS		
1048607	5.2	POMPE ELECTRIQUE POUR REMPLISSAGE CITERNE ADDITIF SYSTEME A DEMEURE
1048608	5.2	CITERNE COMPLEMENTAIRE 100 L ADDITIF AVEC INJECTEUR CITY MOUSSE II LEADER
OPTIONS		
1048610	5.2	SYSTEME DE PRODUCTION DE MOUSSE AUTOMATIQUE MARQUE CAMIVA TYPE CADDISYS EN LIEU ET PLACE DU SYSTEME DE BASE
1048611	5.2	SYSTEME DE PRODUCTION DE MOUSSE AUTOMATIQUE MARQUE CTD CAMELEON 24 L EN LIEU ET PLACE DU SYSTEME DE BASE
1048612	5.2	SYSTEME DE PRODUCTION DE MOUSSE AUTOMATIQUE MARQUE CTD CAMELEON 30 L EN LIEU ET PLACE DU SYSTEME DE BASE
1048613	5.3	LANCE CANON AMOVIBLE PROTEC 2000L/MNA COMMANDE MANUELLE AVEC ALIMENTATION DIRECTE SUR EQUIPEMENT HYDRAULIQUE
1048614	5.3	LANCE CANON AMOVIBLE POK 2000L/MN TELECOMMANDEE AVEC ALIMENTATION DIRECTE SUR EQUIPEMENT HYDRAULIQUE
1048615	5.3	ELEVATEUR MANUEL POUR LANCE CANON
1048616	5.5	TREUIL ELECTRIQUE 5,4 T / CABLE 45 M DIAMETRE 11 MM PROTEGE PAR COFFRAGE TOLE
1048617	6.1	ENSEMBLE MATERIEL ENUMERE DANS TABLEAU A1 ANNEXE NORME NFS61515 HORMIS MATERIEL LIVRE OBLIGATOIREMENT AVEC LE VEHICULE ET MATERIEL DE DESINCARCERATION, ajouter 2 ARI + 2 tenues NRBC en cas de version 8 places via devis 5%
1048618	6.1	ENSEMBLE MATERIEL DESINCARCERATION ET LEVAGE CONFORME A LA NORME NF EN 13204 DE MARQUE HOLMATRO
1048619	6.1	ENSEMBLE MATERIEL DESINCARCERATION ET LEVAGE CONFORME A LA NORME NF EN 13204 DE MARQUE LUKAS
1048620	6.1	GROUPE HYDRAULIQUE THERMIQUE AVEC DEUX DEVIDOIRS DE 20 M DE TUYAUTERIE HYDRAULIQUE EN LIEU ET PLACE DU GH THERMIQUE ET DES 2 FLEXIBLES 10 METRES

Fourgon pompe Tonne Secours Routier (FPT-SR)

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

REFERENCE	Paragraphe concerné	DÉSIGNATION
PRESTATIONS ANNEXES		
1048621		TRANSPORT SUPPLEMENTAIRE POUR LIVRAISON EN CORSE
1048622		FOURNITURE DOCUMENTS D'IMMATRICULATION
1048623		FOURNITURE ET POSE PLAQUES IMMATRICULATION
1048624		EXTENSION DE GARANTIE DE 1 AN SUR LE CHASSIS CABINE PORTANT LA GARANTIE A 3 ANS
1048625		EXTENSION DE GARANTIE DE 1 AN SUR EQUIPEMENT PORTANT LA GARANTIE A 3 ANS
1048626		EXTENSION DE GARANTIE DE 2 ANS SUR LA POMPE PORTANT LA GARANTIE A 5 ANS
1048627		EXTENSION DE GARANTIE DE 3 ANS SUR LA CITERNE PORTANT LA GARANTIE A 8 ANS
1048628		EXTENSION DE GARANTIE DE 2 ANS SUR LE BALISAGE PORTANT LA GARANTIE A 3 ANS
5018612		FORMATION ET PRISE EN MAIN SUR 1 JOURNEE POUR 6 PERSONNES CHEZ UTILISATEUR
5018613		FORMATION 3 PERSONNES CHEZ LE TITULAIRE POUR PERSONNEL MAINTENANCE HORS COUT DE TRANSPORT
834332		AUTRE OPTION POUR F.P.T.S.R