



Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel



Validité de l'offre : du 28/10/2009 au 27/04/2013

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Châssis	<p>Sur châssis fourgon RENAULT MASTER L2H2 (empattement 3682 mm, longueur 5548 mm) traction. PTAC 3.5 Tonnes. Motorisation: 2,3l dCi 92 kw : 125 Ch. "Couleur rouge pompier" Boîte de vitesse mécanique 6 rapports. Système de freinage A.B.S. Deux projecteurs antibrouillard. Suspension AR : normale, mono lame de ressort en acier avec amortisseur hydraulique. Roue de secours livrée en vrac. Nombreuses options (aménagement sur fourgon RENAULT MASTER L3H2, suspension hydropneumatique, boîte de vitesse robotisée, motorisations 100 ou 150 cv,).</p>
Cabine	<p>Cabine standard du fourgon. Trois places - revêtement assises en tissu. Lève-vitres électrique. Rétroviseurs à commande électrique et dégivrants. Fermeture centralisée de tous les ouvrants. Boite à gants avec volet verrouillable. Climatisation cabine de conduite. Air bag conducteur et passagers. Nombreuses options disponibles.</p>
Dimensions	<p>Longueur maximale : 5548 mm hors marchepied. Largeur hors tout : 2070 mm rétroviseurs extérieurs rabattables exclus. Hauteur hors tout : 2650 mm hors antenne. Largeur entre passages de roues du fourgon : 1380 mm, entre flanc : 1710 mm. Longueur intérieure : 3070 mm.</p>
Carrosserie	<p>Carrosserie sur la base du fourgon. Coffre de rangement accessible par porte latérale gauche. Isolation phonique et thermique par laine de verre. Habillage latéral, pavillon réalisé en polyester, plancher en polyester monobloc. Le plancher est renforcé par une structure nid d'abeille et présente une surface antidérapante. Ouverture : une porte latérale coulissante droite, avec vitre fixe. Une porte latérale coulissante coté gauche tôle. Deux portes arrière vitrées avec ouverture à 90 et 180 °. L'ensemble des vitres latérales et arrière es de la cellule sanitaire est opacifié au 2/3.</p>

Véhicules VSAV Urbain

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

Validité de l'offre : du 28/10/2009 au 27/04/2013

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Espace sanitaire	<p>Appareil d'extraction et de ventilation en partie haute centrale de la cellule. Chauffage autonome. Climatisation de la cellule sanitaire. Table support brancard modèle STEM R2 électrique, proclive et déclive. Chariot et brancard CHAPUIS conforme à la NF EN 1865. Deux sièges homologués M1, pour le transport de personnel et de victime. Fourniture et implantation d'une chaise pliable de transport des victimes. Meuble frontal en contreplaqué marine stratifié deux faces avec quatre tiroirs minimum. La partie supérieure avec rebord antichute et étanche en polyester, Un emplacement pour sac, chaise et brancard cuillère. Une main courante sous plan de travail, porte latérale droite et arrière droite. Meuble avant gauche divisé en deux parties : une partie EPI accessible par la porte latérale gauche, Une partie accessible de la cellule sanitaire comprenant un logement pour matériel et un logement poubelle (double accès). Des meubles de rangement avec porte en polycarbonate au niveau de la capucine et des parois latérales. Une paroi technique côté gauche permettant au minima de supporter un DSA et un aspirateur de mucosités (matériel non fourni). Emplacement plan dur sous brancard, matelas à dépression sur passage de roue arrière gauche. Emplacement bouteilles O2 pour 5 litres et 15 litres. Nombreuses options : chauffage 220V, système de désinfection, meubles supplémentaires, matériels...</p>
Équipements électriques	<p>Seconde batterie 12 V. Coupe-batterie sous le siège conducteur en cabine. Prise de charge 230 V avec anti-démarrage, et différentiel 30 mA. Voyants de présence 220 V et 12 V en cabine. Chargeur de batterie automatique 12 A. Installation d'un tableau de commande centralisé en cabine pour l'ensemble des fonctions cabine et cellule. Installation dans la cellule d'un tableau pour les fonctions électriques de la cellule sanitaire. Gestion de la charge batterie et antivolt moteur tournant de série. Quatre prises de courant 12 V dans la cellule. Cinq prises de courant 220 V secteur. Nombreuses options disponibles (prise éjectable, convertisseurs, réchauffeur, ...).</p>
Avertisseurs	<p>Deux gyrophares tournants avant et deux feux de pénétration à LED. Un avertisseur sonore électronique 100W. Rampe arrière composée de deux gyrophares tournants et huit feux orange à LED. Nombreuses options de signalisation (LED, rampes, feux de pénétration selon plusieurs modèles, ...).</p>
Transmission	<p>Mise en place de trois alimentations protégées et des passages de coaxiaux d'antennes. Fourniture et pose d'une antenne ANTARES (GPS+BER). Fusible de protection après coupe batterie. Options : pré-équipement 80 Mhz, pose du poste radio, fourniture de poste radio,...</p>

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

1096681	VSAV SUR FOURGON MASTER L2H2 D.U EURO 4 / 2,3L DCI 125 CV
1096682	VSAV SUR FOURGON MASTER L2H2 FRANCO EURO 4 / 2,3L DCI 125 CV
1096683	VSAV SUR FOURGON MASTER L3H2 D.U EURO 4 / 2,3L DCI 125 CV
1096684	VSAV SUR FOURGON MASTER L3H2 FRANCO EURO 4 / 2,3L DCI 125 CV

Pour ces quatre produits, la référence 1096702 devient obligatoire

DELAIS

Volume de fabrication mensuel VSAV fourgon milieu urbain possible : 40 / mois

Délai de mise à disposition pour recette technique EN USINE

- 1 unité : 120 jours calendaires
- 2 à 5 unités: 140 jours calendaires
- 6 à 10 unités: 150 jours calendaires

Une période maximum de 4 semaines est neutralisée pour les opérations de recette technique par le bénéficiaire ou l'UGAP

Délai de convoyage 15 jours en Métropole et 25 jours pour la Corse

Mois d'août neutralisé

GARANTIES (voir aussi options)

- 2 ans pour le Fourgon
- 2 ans pour les panneaux d'habillage intérieurs
- 2 ans pour la climatisation
- 2 ans pour revêtement de sol hors usure normale
- 2 ans pour table support brancard
- 2 ans pour brancard
- 2 ans pour le chariot porte brancard

Véhicules VSAV Urbain

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

REFERENCE	§	Composant Principal	DÉSIGNATION
OPTIONS			
1096685	3.2.1	Châssis	MOTEUR 2,3L DCI 150 CV AU LIEU DE 120 CV
minoration	3.2.1	Châssis	MOTEUR 2,3L DCI 100 CV AU LIEU DE 120 CV
1096686	3.2.1	Châssis	BV ROBOTISEE QUICKSHIFT 6 VITESSES rend obligatoire version EURO 5 avec FAP via devis 5%
1096688	3.2.1	Châssis	SUSPENSION HYDROPNEUMATIQUE MALPE SHX 62 INCOMPATIBLE AVEC OPTION ESP pour retour en version pneumatique faire demande de devis 5% avec minoration auprès de GIFA
1096689	3.2.1	Carrosserie	OUVERTURE PORTES AR 270 DEGRES
minoration	3.2.1	Carrosserie	PEINTURE DU VEHICULE BLANC
1096690	3.2.1	Carrosserie	VITRE COULISSANTE PORTE LATERALE DROITE
1096691	3.2.1	Accessoires	SYSTEME VIDEO DE REcul ECRAN LCD
1096692	3.2.1	Accessoires	SYSTEME DE RADAR DE REcul COMPOSE DE 3 DETECTEURS ENCASTRABLES
1096693	3.2.1	Accessoires	APPAREIL GPS RAPPORTE TOM TOM GO 730
1096694	3.2.1	Cabine	SELLERIE SIMILI (vérifier la disponibilité de cette option avec GIFA pour le nouveau master)
minoration	3.2.1	Carrosserie	SUPPRESSION DE LA PORTE LATERALE GAUCHE TOLEE
1096695	3.2.1	Châssis	SYSTEME ESP INCOMPATIBLE AVEC SUSPENSION HYDROPNEUMATIQUE
1096696	3.2.1	Carrosserie	TRAITEMENT DINITROL DES CORPS CREUX PASSAGE DE ROUE ET DESSOUS DE CAISSE
1096697	3.2.1	Carrosserie	ROUE SECOURS SOUS PORTE A FAUX avec treuil d'origine
1096699	3.2.1	Accessoires	AVERTISSEUR SONORE MARCHE ARRIERE BRITAX DAP 450 AVEC INTERRUPTEUR
1096700	3.2.1	Pneumatique	JEU CHAINES NEIGE MONTAGE RAPIDE KONIG
1096701	3.2.1	Pneumatique	4 ROUES COMPLETES EQUIPEES PNEU HIVER
1096702	3.3.2.2	Carrosserie	1 BAIE LATERALE SUPPLEMENTAIRE
minoration	3.3.2.2	Carrosserie	SUPPRESSION DE LA BAIE LATERALE AR DROITE
minoration	3.3.2.2	Carrosserie	SUPPRESSION DU MARCHEPIED
1096703	3.3.2.2	Carrosserie	LANTERNEAU OUVRANT EN TOITURE
1096704	3.3.2.2	Carrosserie	RIDEAU OCCULTATION DU LANTERNEAU
1096705	3.3.2.2	Accessoires	FILM ANTI EFFRACTION SUR LES VITRES MARQUE VITA REFERENCE BEKAERT BS300
minoration	3.4.9	Accessoires	AVERTISSEUR SONORE INSTALLE DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR
1096706	3.3.3	Carrosserie	MODIFICATION AGENCEMENT COFFRE RANGEMENT
minoration	3.3.3	Carrosserie	MOINS VALUE POUR L'AMENAGEMENT D'UN COFFRE, SITUE SUR LE CÔTE AVANT GAUCHE DE LA CELLULE SANITAIRE, A OUVERTURE PAR PORTILLON BATTANT

Pour un devis, contactez votre interlocuteur régional UGAP



Véhicules VSAV Urbain

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

REFERENCE	§	Composant Principal	DÉSIGNATION
OPTIONS			
1096707	3.3.3	Carrosserie	MEUBLE TOUTE HAUTEUR LATERAL AV DROIT OUVERTURE A RIDEAU COULISSANT
1096708	3.4.3	Electrique	PRISE ALIMENTATION AUTO EJECTABLE EN LIEU ET PLACE DE CELLE PROPOSEE BASE
1096709	3.4.3	Electrique	CHARGEUR DE BATTERIE 25A KENT QUICK EN LIEU ET PLACE DU CHARGEUR 12A
1096710	3.4.3	Châssis	SYSTEME RECHAUFFAGE MOTEUR 220V MARQUE HASP MECA TUB
SERIE	3.4.4	Electrique	ACCELERATEUR AUTOMATIQUE ASSERVI AU FONCTIONNEMENT DES GYROPHARES ET DU FREIN DE PARKING
SERIE	3.4.6.1	Electrique	SYSTEME D'ANTIVOL PERMETTANT, MOTEUR TOURNANT, LE RETRAIT DE LA CLE DE CONTACT ET LA FERMETURE CENTRALISEE DE L'ENSEMBLE DES PORTES DU VEHICULE
1096711	3.4.6.1	Electrique	GESTION CENTRALISEE CONSOMMATIONS ELECT. SYSTEME SYNERGIE ECCES
minoration	3.4.6.1	Electrique	SUPPRESSION DE L'HORAMETRE INSTALLE EN CABINE
1096712	3.4.6.2	Accessoires	MONTRE DANS CELLULE TRANSPORT
1096713	3.4.7.2	Electrique	CONVERTISSEUR 1000 W SINUSOIDE XANTREX POUR ALIMENTATION 2 PRISES 220 V
1096714	3.4.7.2	Electrique	CONVERTISSEUR 600 W SINUSOIDE COTEX POUR ALIMENTATION 1 PRISE 220 V
1096715	3.4.8.1	Eclairage	ECLAIRAGE CELLULE SANITAIRE A LED EN LIEU ET PLACE ECLAIRAGE HALOGENE
1096716	3.4.8.2	Eclairage	BANDELETTES AUTOCOLLANTES A LED APPLIQUEES SUR CHANT DE PORTES
1096717	3.4.8.2	Eclairage	2 FEUX ECLAIRAGE DE ZONE BRITAX 4026H IMPLANTES UN PAR PAROI LATERALE
1096718	3.4.8.2	Eclairage	2 FEUX ECLAIRAGE DE ZONE SIRAC FD340 IMPLANTES UN PAR PAROI LATERALE
minoration	3.4.9	Avertisseur	AVERTISSEUR SONORE INSTALLE DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR
1096719	3.4.9	Avertisseur	2 TONS ACTIONNE PAR COMODO KLAXON VILLE COMODO ORIGINE CONSTRUCTEUR COUPLE AVEC FONCTIONNEMENT DES GYROS
1096720	3.4.9.1	Avertisseur	2 GYROPHARES LED MERCURA EN LIEU ET PLACE DES 2 GYROS DE BASE
1096721	3.4.9.1	Avertisseur	2 GYROPHARES HALOGENES SIRAC LR015 EN LIEU ET PLACE DES 2 GYROS DE BASE
1096722	3.4.9.1	Avertisseur	RAMPE AV MARQUE SIRAC MODELE PHOENIX 2 FEUX BLEU 2 FEUX ORANGE 2 TONS INTEGRE EN LIEU ET PLACE DES 2 GYROS DE BASE
1096723	3.4.9.1	Avertisseur	RAMPE AV A LED MERCURA ML 15 2 FEUX BLEU 2 FEUX ORANGE EN LIEU ET PLACE DES 2 GYROS DE BASE
1096724	3.4.9.1	Avertisseur	RAMPE AV MARQUE SIRAC MODELE PHOENIX 2 FEUX BLEU 2 FEUX ORANGE EN LIEU ET PLACE DES 2 GYROS DE BASE
1096725	3.4.9.1	Avertisseur	2 FEUX DE PENETRATION LED BRITAX XT6 EN LIEU & PLACE DES 2 FEUX SIRAC DE BASE
1096726	3.4.9.2	Avertisseur	RAMPE AR BRITAX EXCALIBUR 4 GYROS BLEUS 12 FEUX ORANGE LED OPTIX EN LIEU ET PLACE RAMPE SIRAC P 2000
1096727	3.4.9.2	Avertisseur	RAMPE AR LED MERCURA ML 16 2 GYROS 7 FEUX ORANGE LED 2 FEUX DE ZONE EN LIEU ET PLACE RAMPE SIRAC P 2000

Véhicules VSAV Urbain

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

REFERENCE	§	Composant Principal	DÉSIGNATION
OPTIONS			
SERIE	3.4.11	Eclairage	DOUBLEMENT DE LA COMMANDE DE CHAUFFAGE DANS LA CABINE
SERIE	3.4.12	Eclairage	DOUBLEMENT DE LA COMMANDE DE CLIMATISATION DE LA CELLULE DANS LA CABINE
1096729	3.4.10	Accessoire	SYSTEME EMBARQUE DESINFECTION SURFACES SRD PRO MODELE SDE FIRST
1096730	3.4.10	Accessoire	SYSTEME EMBARQUE DE PURIFICATION AIR MARQUE BIOWIND MODELE DUO
1096731	3.4.11	Accessoire	CHAUFFAGE CERAMIQUE 220V
1096732	3.4.12	Climatisation	CLIMATISATION WEBASTO CC5 POUR DOM COM EN LIEU ET PLACE CLIMATISATION DE BASE
minoration	3.4.12	Climatisation	NON FOURNITURE DE L'ENSEMBLE CLIMATISATION CABINE ET CELLULE
minoration	3.4.13	Transmission	MOINS VALUE POUR REMPLACEMENT DU PRE EQUIPEMENT DE BASE PAR UN RESEAU 80 MHz ANCIENNE GENERATION
minoration	3.5.1	Sanitaire	MOINS VALUE POUR FOURNITURE D'UNE TABLE STEM "MEC" A FONCTIONNEMENT MECANIQUE
1096733	3.4.13	Transmission	POSE RADIO FOURNIE PAR BENEFICIAIRE
1096734	3.4.13	Transmission	F&P POSTE EMETTEUR RECEPTEUR SP MARQUE SYSOCO MODELE SRM 9030
1096735	3.4.13	Transmission	F&P POSTE EMETTEUR RECEPTEUR SP ANTARES EADS MODELE M9610 CH
1096736	3.5.1	Sanitaire	TABLE HYDROPNEUMATIQUE STEM EDEN EN LIEU & PLACE TABLE ELECTRIQUE STEM R2
1096737	3.5.2	Secourisme	PORTOIR CHAPUIS 400 EN LIEU ET PLACE PORTOIR CHAPUIS 330
1096738	3.5.2	Secourisme	BRANCARD ET PORTOIR FERNO EFX F1 EN LIEU & PLACE BRANCARD PORTOIR CHAPUIS
minoration	3.5.2	Secourisme	MOINS VALUE POUR NON FOURNITURE DU BRANCARD CHAPUIS 950 ET DE SON CHARIOT DE TRANSPORT CHAPUIS 330
minoration	3.5.2	Secourisme	MOINS VALUE POUR FOURNITURE DU BRANCARD CHAPUIS 930 EN LIEU ET PLACE DU BRANCARD CHAPUIS 950
minoration	3.5.2	Secourisme	MOINS VALUE POUR FOURNITURE DU BRANCARD CHAPUIS 940 EN LIEU ET PLACE DU BRANCARD CHAPUIS 950
1096739	3.5.2	Accessoire	TABLETTE CARDIOSCOPE BRANCARD CHAPUIS
1096740	3.5.2	Accessoire	SUPPORT PERFUSION BRANCARD CHAPUIS
1096741	3.5.2	Accessoire	PORTE BOUTEILLE OXYGENE 5 LITRES POUR BRANCARD CHAPUIS
1096742	3.5.3	Secourisme	BRANCARD CUILLER FERNO SAVER S265
1096743	3.5.4	Secourisme	CHAISE PLIABLE CHAPUIS CONFORT PLUS EN LIEU ET PLACE DE CONTACT SECURITE PP4
minoration	3.5.4	Secourisme	MOINS VALUE POUR NON FOURNITURE DE LA CHAISE PLIABLE DE TRANSPORT CONTACT SECURITE PP4
1096744	3.5.4	Rangement	MEUBLE AU DESSUS PASSAGE ROUE GAUCHE TYPE COLONNE FERME PAR RIDEAU PVC

Véhicules VSAV Urbain

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

REFERENCE	§	Composant Principal	DÉSIGNATION
OPTIONS			
1096745	3.5.5	Rangement	MEUBLE AU DESSUS PASSAGE ROUE DROIT AVEC PLAN DE TRAVAIL INTEGRANT RANGEMENT OUVERT AU DESSUS PASSAGE DE ROUE
1096746	3.5.5	Secourisme	MATELAS IMMO A DEPRESSION NF EN 1865 DUMONT CONFORT 8 DE
1096747	3.5.5	Secourisme	MATELAS IMMO A DEPRESSION NF EN 1865 DUMONT CONFORT EX 10 DE
1096748	3.5.5	Rangement	PANIER DE TRANSPORT EN FIL ACIER
1096749	3.5.5	Secourisme	PORTOIR SOUPLE CIR MEDICAL
1096750	3.5.5	Secourisme	PLAN DUR NAJO LITE MATERIAU DE SYNTHESE emplacement à définir lors de la réunion technique
1096751	3.5.5	Secourisme	PLAN DUR BAXTRAP MATERIAU DE SYNTHESE AVEC IMMOBILISATEUR TETE & SYST.MAINTIEN emplacement à définir lors de la réunion technique
1096752	3.5.6	Carrosserie	SIEGE COULISSANT DANS MEUBLE FACADE AV
1096753	3.5.7	Rangement	MEUBLE FACADE AV EN MATERIAU COMPOSITE TYPE FOREX EN LIEU ET PLACE DU CP MARINE
1096754	3.5.7	Carrosserie	REVETEMENT PLAN DE TRAVAIL EN INOX
1096755	3.5.7	Rangement	INSTALLATION 2ND SAC PROMPT SECOURS INCLUANT CREATION MEUBLE TOUTE HAUTEUR COTE DROIT DU PLAN DE TRAVAIL
1096756	3.5.8	Rangement	2 ETAGERES A FLACONS SUR PAROI AV GAUCHE FERME PAR PORTES ALTUGLAS A VERROU
1096757	3.5.10	Secourisme	INSTALLATION SYST. DISTRIB. FIXE OXYGENE
1096758	3.5.11	Secourisme	DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE LAERDAL HEARTSTART FR2 AVEC HOUSSE
1096759	3.5.11	Rangement	SUPPORT POUR DSA LAERDAL HEARTSTART
1096760	3.5.11	Secourisme	ASPIRATEUR MUCOSITES AMBU TWIN PUMP 600 FONCTIONNEMENT MANUEL
1096761	3.5.11	Secourisme	ASPIRATEUR MUCOSITES WEINMANN ACCUVAC FONCTIONNEMENT ELECTRIQUE
1096762	3.5.11	Rangement	SUPPORT ASPIRATEUR WEINMANN ACCUVAC
1096763	3.5.11	Secourisme	ASPIRATEUR MUCOSITES LAERDAL LSU FONCTIONNEMENT ELECTRIQUE
1096764	3.5.11	Rangement	SUPPORT ASPIRATEUR LAERDAL LSU INTEGRANT ALIMENTATION 12 OU 220V
1096765	3.5.11	Carrosserie	RAIL POUR FIXATION APPAREILS MEDICAUX MARQUE TECHNOLOGIE MEDICAL COMPRENANT 4 SYSTEMES DE FIXATION
1096766	3.6.2	Accessoire	EXTINCTEUR POUDRE 9KG emplacement à définir lors de la réunion technique
1096767	3.6.2	Accessoire	LOT DE BORD EQUIPEMENT
1096768	3.6.2	Accessoire	PROJECTEUR ADF A PILES JETABLES SABRE LIGHT 2000
1096769	3.6.2	Accessoire	PROJECTEUR ADF A PILES RECHARGEABLES MSA GA 1470 A LED
1096770	3.6.2	Accessoire	PROJECTEUR ADF A PILES RECHARGEABLES ADALIT L2000 A LED
1096771	3.6.2	Secourisme	DETECTEUR DE CO JETABLE GASALERTCLIP
1096772	3.6.2	Balisage	4 GILETS SIGNALISATION HAUTE VISIBILITE
1096773	3.6.3	Document	PROCES VERBAL INSTALLATION ELECTRIQUE PAR ORGANISME DE CONTRÔLE

Véhicules VSAV Urbain

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

REFERENCE	§	Composant Principal	DÉSIGNATION
PRESTATIONS ANNEXES			
1096774	3.6.3	Livraison	FORFAIT CARBURANT POUR MISE A LA ROUTE
1096775	Annexe 2	Livraison	LIVRAISON EN CORSE
1096776	Annexe 2	Document	F&P PLAQUES IMMATRICULATION
5024430	Annexe 2	Formation	FORMATION EN MECANIQUE ET ELECTRICITE SUR SITE DE PRODUCTION POUR 2 PERSONNES
5024431	Annexe 2	Formation	FORMATION UTILISATEURS CHEZ BENEFICIAIRE TYPE PRISE EN MAIN A LA LIVRAISON
5024432	Annexe 4	Garantie	EXTENSION GARANTIE 1 AN ou 60 000 km SUR FOURGON (garantie de base 2 ans)
5024433	Annexe 4	Garantie	EXT. GARANTIE 6 ANS PANNEAUX POLYESTER SOIT DUREE GARANTIE PANNEAUX 8 ANS
5024434	Annexe 4	Garantie	EXTENSION GARANTIE 1 AN / CLIMATISATION SOIT DUREE GARANTIE CLIMATISATION 3 ANS
5024435	Annexe 4	Garantie	EXT. GARANTIE 6 ANS REVETEMENT DE SOL SOIT GARANTIE REVETEMENT DE SOL 8 ANS
5024436	Annexe 4	Garantie	EXT.GARANTIE 1 AN TABLE SUPPORT BRANCARD SOIT DUREE GARANTIE TABLE 3 ANS
5024437	Annexe 4	Garantie	EXTENSION GARANTIE 1 AN SUR BRANCARD SOIT DUREE GARANTIE BRANCARD 3 ANS
5024438	Annexe 4	Garantie	EXT.GARANTIE 1AN CHARIOT PORTE BRANCARD SOIT DUREE GARANTIE CHARIOT 3 ANS
834611		devis	AUTRE OPTION POUR VSAV en devis 5%