

Fourgon Pompe Tonne (FPT)



Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

suivant norme NF S 61 515



Validité de l'offre : du 13/01/2009 au 12/07/2012

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Châssis	Sur châssis RENAULT MIDLUM 270-15 SP FPT PTAC 15 000 kg Empattement : 4100 mm Puissance 270 cv ou 194 kW de 2000 à 2300 tr/min Couple 1010 Nm de 1200 à 1700 tr/min Prise de mouvement pour pompe 2000 / 15 Option : BVA Allison Option : ralentisseur telma
Dimensions et masses	Longueur hors tout : 7780 mm (+ si option treuil) Largeur hors tout : 2550 mm Hauteur hors tout : 3280 mm
Citerne eau et additif	Volume eau de 3300 litres Volume émulseur 200 litres Option volume additif de 100 litres
Pompe à eau	Pompe de Marque MAGIRUS BG2 Type 15-2 000 à 3 m de hauteur d'aspiration Matière : Corps de pompe et turbines en alliage haute résistance Arbres en acier inoxydable Etanchéité par joint torique Option : pompe Bronze CAMIVA 2000/15 Option : pompe Bronze CAMIVA 3000/15

Fourgon Pompe Tonne (FPT)

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

Validité de l'offre : du 13/01/2009 au 12/07/2012

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Circuit hydraulique	<p>Le circuit de refoulement est composé d'un collecteur en fonderie d'aluminium Un orifice d'alimentation équipé d'une vanne avec demi raccord et grille de protection, bouchons et chaînettes Orifices de refoulements eau : 2 x 100 ; 2 x 65 ; 1 x 45 et 1 x 25 Proportionneur en ligne avec sortie DSP 45 pour le pré mélange 1- 3 ou 6 % à 250 litres/minutes (POK) En version 3000/15 deux orifices d'alimentations Option dosage mécanique additif + émulseur avec citymousse Option dosage électronique CAMIVA ou CTD</p>
Dévidoirs tournants	<p>Fourniture d'un dévidoir premier secours électrique à alimentation axiale de marque COLLINS avec secours manuel Équipé de 40 m de tuyau semi rigide ainsi que d'une lance 150 litres minute Option lance canon amovible Option Lance canon commande électrique</p>
Carrosserie	<p>Modèle alufire 3 Option FPT tunnelisé</p>
Équipements électriques	<p>Circuits gainés et protégés par des fusibles (regroupement en gaine ou goulottes, ils sont protégés des agressions mécaniques et chimiques) Tableau électrique regroupé en un seul point de l'équipement afin de faciliter la maintenance ultérieure Signalisation conforme au code de la route Différents interrupteurs et voyants en cabine</p>
Signalisation et Balisage	<p>2 gyrophares (1 avant et 1 arrière) Un deux tons électronique de marque FIAMM 2 feux de pénétration 2 feux anti brouillard avant 2 feux à éclat de balisage arrière Balisage rétro réfléchissant avant et arrière Silhouettage latéral</p>

Fourgon Pompe Tonne (FPT)

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

1072662	FOURGON POMPE TONNE (FPT) FRANCO DE PORT S/CHASSIS MIDLUM 270.15 SP FPT EURO 5 CABINE 6 PLACES
1072663	FOURGON POMPE TONNE (FPT) FRANCO DE PORT S/CHASSIS MIDLUM 300.15 SP FPT EURO 5 CABINE 6 PLACES
1072664	FOURGON POMPE TONNE (FPT) DEPART USINE S/CHASSIS MIDLUM 270.15 SP FPT EURO 5 CABINE 6 PLACES
1072665	FOURGON POMPE TONNE (FPT) DEPART USINE S/CHASSIS MIDLUM 300.15 SP FPT EURO 5 CABINE 6 PLACES

DELAIS

Volume de fabrication mensuel :

10 FPT maximum / mois plafonné à l'activité global du titulaire de 32 engins / mois

Délai de mise à disposition :

1 unité : **210 jours calendaires**

2 à 5 unités : **230 jours calendaires**

6 à 10 unités : **265 jours calendaires**

Août neutralisé + délai de convoyage 10 jours en Métropole et 20 jours pour la Corse

Une période maximum de 10 semaines est neutralisée pour les opérations de recette technique à date de mise à disposition

Un délai de 30 jours est à ajouter pour l'option ralentisseur Telma (réf. 1048457)

GARANTIES (voir aussi options)

2 ans pour le châssis cabine

2 ans pour l'équipement

3 ans pour la pompe

5 ans pour la citerne

2 ans pour le balisage

Fourgon Pompe Tonne (FPT)

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

REFERENCE	Paragraphe concerné	DÉSIGNATION
OPTIONS		
1048455	2.1	CABINE 8 PLACES DONT 2 DOS A LA ROUTE EN AJOUTER 2 ARI + 2 TENUES NRBC VIA DEVIS 5%
Minoration	2.1	SANS PORTE VISION DROITE
Minoration	2.1	SANS SIMULATEUR DE VITESSE
Minoration	2.1	SUPPRESSION DES HOUSSES DE SIEGES AVANT
1048456	2.1	BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE BV ALLISON 3200V ET PMT 3000T INCOMPATIBLE AVEC TELMA
1048457	2.1	RALENTISSEUR ELECTRO MAGNETIQUE RALENTISSEUR TELMA TYPE AD INCOMPATIBLE AVEC BVA
1048458	2.1	CONDAMNATION CENTRALISEE 4 PORTES CABINE
1048459	2.1	SIEGE CONDUCTEUR PNEUMATIQUE
1048460	2.1	PARE CHOC AVANT TOLE BLANC
1048461	2.1	RETROVISEURS ELECTRIQUES
1048464	2.5	PNEUS MICHELIN 11 R 2.5 XZY2 / XDY3 EN LIEU ET PLACE PNEUS GOODYEAR11R22,5MSS/MSS
1048465	2.5	CHAINAGE AUTOMATIQUE ONSPOT
1048466	2.5	JEU DE CHAINES NEIGE ONSPOT
SERIE	2.6	BOUCHON DE RESERVOIR DE GASOIL FERMANT A CLE
SERIE	2.6	BOUCHON DE RESERVOIR ADBLUE FERMANT A CLE
1048467	2.6	RECHAUFFEUR DE GASOIL
SERIE	2.7	Fourniture d'un attelage de remorque escamotable permettant de tracter une charge de 1,5 T, équipé d'un dispositif mixte de remorquage peint jaune, en lieu et place de celui proposé

Fourgon Pompe Tonne (FPT)

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

REFERENCE	Paragraphe concerné	DÉSIGNATION
OPTIONS		
1048468	3	VERSION FPT TUNNELLISE UNIQUEMENT EN CABINE 6 PLACES
1048469	3	CAMERA THERMIQUE MSA EVOLUTION MODELE EVO 5200
1048470	3	CAMERA THERMIQUE DRAGER MODELE ARGUS
1048471	3	SURPRESSION CABINE CONTRE PENETRATION DES FUMÉES DANS LA CABINE
1048472	3	ECLAIRAGE SUPPLEMENTAIRE PARTIE BASSE PAR DOUBLES ECLAIREURS SIRAC A FAISCEAUX DIRIGES COTES DROIT ET GAUCHE ET AR
1048473	3	VITRES EQUIPEES FILM ANTI AGRESSION EPAISSEUR 117 MICRONS CLASSEMENT M1 SAUF PARE BRISE MARQUE GLASTINT
1048474	3	POSE VITRES DE SECURITE R43 TYPE VERRE FEUILLETE SAUF PARE BRISE et PORTE CHEF DE BORD
1048475	3	TOIT DE CABINE PEINT EN BLANC
1048476	3.1	4 PROJECTEURS ANTIDÉFLAGRANTS LEADER A BATTERIES JETABLES MODELE 4DCA
1048477	3.1	4 PROJECTEURS ANTIDÉFLAGRANTS A BATTERIES RECHARGEABLES MODELE IL 80
1048478	3.2	MEUBLE CENTRAL ENTRE SIEGES AVANT CABINE ET AVANT CABINE EQUIPAGE PRE EQUIPE EN ELECTRICITE
1048479	3.2	1 ARI AVEC BOUTEILLE DE RECHANGE FENZY 6 L 200 BARS
1048480	3.2	1 ARI AVEC BOUTEILLE DE RECHANGE FENZY 9 L 300 BARS
1048481	3.2	1 ARI AVEC BOUTEILLE DE RECHANGE DRAGER 9L 300 BARS
1048482	3.3	BOUTON ARRET D'URGENCE AGISSANT UNIQUEMENT SUR EQUIPEMENT
1048483	3.4	DEVIDOIR MOBILE SUPPLEMENTAIRE IDENTIQUE A CEUX LIVRES AVEC LE VEHICULE
1048484	3.4	SYSTEME ASSISTANCE AUTOMATISEE POUR DESCENTE DES 2 ECHELLES DEPUIS SOL
Minoration	3.4	MINORATION POUR SUPPRESSION DU SYSTEME D'ASSISTANCE MÉCANIQUE PERMETTANT DE DESCENDRE LES ÉCHELLES DEPUIS LE SOL
1048485	3.4	SECOND SUPPORT POUR ECHELLE 15 METRES A COULISSES 3 PLANS SYSTEME CENTRAL FIXE

Fourgon Pompe Tonne (FPT)

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

REFERENCE	Paragraphe concerné	DÉSIGNATION
OPTIONS		
1048486	3.4	SYSTEME ASSISTANCE AUTOMATISEE POUR DESCENTE ECHELLE A COULISSES 3 PLANS
1048487	3.4	PANOPLIE FIXE DANS COFFRE LATERAL A LA PLACE DU COFFRE DE TOIT
1048488	3.4	PANOPLIE COULISSANTE DANS COFFRE LATERAL A LA PLACE DU COFFRE DE TOIT
1048489	3.5	RIDEAUX PEINTS COULEUR JAUNE RAL 1023
1048490	3.5	BALISAGE TYPE CHEVRONS JAUNE ET ROUGE CLASSE 2 SUR RIDEAU ARRIERE
Minoration	3.5	SUPPRESSION DU RIDEAU DU COMPARTIMENT POMPE
1048491	3.5	FERMETURE CENTRALISE DES RIDEAUX DEPUIS LA CABINE AVEC DEVEROUILLAGE DE SECOURS
SERIE	3.5	FOURNITURE D'UNE CARROSSERIE 7 RIDEAUX ALUFIRE 3 EN LIEU ET PLACE DE CELLE PROPOSEE
1048492	3.5.1	TIROIR COULISSANT A GLISSIERES POUR INSTALLATION MATERIEL TYPE VENTILATEUR OU CANON A EAU PORTABLE
1048493	3.5.1	DEVIDOIR LATERAL PIVOTANT AVEC 4 X 20 M TUYAU DE 45 ET LANCE A DEBIT VARIABLE
1048494	3.5.1	REPERAGE DES ETAGERES CAISSES ET COFFRES A MATERIELS PAR PLAQUES IDENTIFICATION GRAVEES
1048495	3.5.1	VOYANTS ORANGE CLIGNOTANTS A LEDS SIGNALANT ELEMENT SORTANT DU GABARIT PAR ELEMENT COULISSANT
1048496	3.6.2	POSE DES LOGOS ET MARQUAGES FOURNIS PAR LE CLIENT FINAL
1048497	3.6.2	FOURNITURE ET POSE DE MARQUAGES TYPE SAPEURS POMPIERS PLUS NOM DU DEPARTEMENT
SERIE	4.1.1	1 INTERRUPTEUR PERMETTANT D'ISOLER LE FONCTIONNEMENT DE L'AVERTISSEUR SONORE DE MARCHE ARRIERE
1048498	4.1.3	PRISE DE CHARGE EXTERIEURE MARECHAL A EJECTION AUTOMATIQUE
1048499	4.1.3	CHARGEUR DE BATTERIES MARQUE TECSUP 24VOLTS 15 AMPERES
SERIE	4.2	FOURNITURE ET POSE D'UNE ANTENNE RADIO SP
1048500	4.2	FOURNITURE ET POSE ANTENNE ANTARES KATHREIN 400 MHZ INCLUANT PRE EQPT RADIO
1048501	4.2	FOURNITURE ET POSE POSTE ANTARES MARQUE EADS MODELE M9610 CH

Pour un devis, contactez votre interlocuteur régional UGAP

Fourgon Pompe Tonne (FPT)

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

REFERENCE	Paragraphe concerné	DÉSIGNATION
OPTIONS		
1048502	4.3	MAT TELESCOPIQUE FIRECO EQUIPE DE 4 PROJECTEURS 500W FONCTIONNANT A PARTIR GE SDMO 3,5 KVA MOTEUR ESSENCE HONDA
1048503	4.3	REPLACEMENT DES 4 PROJECTEURS 230V 500W DE LA TETE DE MAT PAR 4 PROJECTEURS 24V 35 W AU XENON
SERIE	4.3	CONTACT DE SECURITE PERMETTANT EXTINCTION AUTOMATIQUE DES PROJECTEURS (EN CAS D'OUBLI) AVANT REPLOIEMENT COMPLET DE LA TETE DE MAT
1048504	4.3	PROTECTION TETE DE MAT CONTRE CONTACT AVEC LIGNES ELECTRIQUES PAR UNE COUPOLE EN TECHNYL ISOLANT
SERIE	4.3	SECURITE PROVOQUANT L'IMMOBILISATION DU VEHICULE (ARRET MOTEUR OU AUTRE) LORS DE LA TENTATIVE DE LIBERATION DU FREIN DE PARC SI LE MAT N'EST PAS EN POSITION COMPLETEMENT REPLOYEE
SERIE	4.4	BOITIER ELECTRONIQUE DE TABLEAU DE BORD - ALUFIRE3
1048505	4.4	BOITIER ELECTRONIQUE DE TABLEAU DE BORD MARQUE MERCURA MODELE SYNERGIE 6 TOUCHES EN LIEU ET PLACE DU SYSTEME CAMIVA
1048506	4.4.1	AVERTISSEUR SONORE ELECTRONIQUE MERCURA AVEC HP DE 100W INTEGRE EN CALANDRE EN LIEU ET PLACE DE CELUI DE BASE
1048507	4.4.1	AVERTISSEUR SONORE 2 NIVEAUX JOUR / NUIT BRITAX EN LIEU ET PLACE DE CELUI DE BASE
1048508	4.4.1	2 GYROPHARES HELLA TYPE K710 EN LIEU ET PLACE DE CEUX DE BASE
1048509	4.4.1	RAMPE SIGNALISATION AV SIRAC TYPE P42 FEUX BLEU ET 2 FEUX AMBRE EN LIEU ET PLACE DES 2 GYROS PROPOSES DE BASE
1048510	4.4.1	RAMPE SIGNALISATION AV MERCURA P5 SPA 2 FEUX BLEU ET 2 FEUX AMBRE INTEGRANT PUBLIC ADDRESS ET 2 TONS (J/N) EN LIEU ET PLACE DES 2 GYROS ET DU 2 TONS DE BASE
1048511	4.4.1	RAMPE SIGNALISATION AR BRITAX EXCALIBUR 1,20 M 4 GYROPHARES ET 6 FEUX AMBRE CLIGNOTANTS 3 X 3 EN LIEU ET PLACE DU SYSTEME DE BASE
1048512	4.4.1	RAMPE SIGNALISATION AR SIRAC P 20002 GYROPHARES ET 6 FEUX AMBRE EN LIEU ET PLACE DU SYSTEME DE BASE
1048513	4.4.1	RAMPE SIGNALISATION AR HANSCH COMPOSEE DE 5 FEUX CARRES ORANGE MICRO LED HAUTE LUMINOSITE ASSOCIEE AUX 2 FEUX BLEUS DU VEHICULE DE BASE
1048514	4.4.2	4 DOUBLES FEUX A LEDS HAUTE INTENSITE MARQUE BRITAX SUR FACE ARRIERE EN LIEU ET PLACE DES 2 FEUX PROPOSES DE BASE

Fourgon Pompe Tonne (FPT)

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

REFERENCE	Paragraphe concerné	DÉSIGNATION
OPTIONS		
1048515	5.1.1	POMPE BRONZE MODELE CB 90/1DEBIT 2000L/MN 15 BARS EN LIEU ET PLACE DE CELLE DE BASE
1048516	5.1.1	POMPE BRONZE MODELE CB 180/1DEBIT 3000L/MN 15 BARS EN LIEU ET PLACE DE CELLE DE BASE
1048517	5.1.2	COLLECTEUR DE REFOULEMENT A 3 SORTIES SUPPLEMENTAIRES
1048518	5.1.2	REPERAGE DIFFERENTES SORTES DE VANNES PAR COULEUR DIFFERENTE
1048519	5.1.2	VANNES A OUVERTURE PROGRESSIVE DE TYPE SFERACO EN LIEU ET PLACE DES VANNES QUART DE TOUR
1048520	5.1.3	FOURNITURE DE 2 LONGUEURS DE TUYAUX DE 20 METRES SUPPLEMENTAIRES INSTALLEES SUR DEVIDOIR ENTRAINE NON CONFORMITE A LA NFS 61515
1048521	5.2	POMPE ELECTRIQUE POUR REMPLISSAGE CITERNE ADDITIF SYSTEME A DEMEURE
1048522	5.2	CITERNE COMPLEMENTAIRE 100 L ADDITIF AVEC INJECTEUR CITY MOUSSE II LEADER
1048523	5.2	INJECTEUR PROPORTIONNEUR MOBILE 250 L MARQUE POK
1048524	5.2	SYSTEME DE PRODUCTION DE MOUSSE AUTOMATIQUE MARQUE CAMIVA TYPE CADDISYS EN LIEU ET PLACE DU SYSTEME DE BASE
1048525	5.2	SYSTEME DE PRODUCTION DE MOUSSE AUTOMATIQUE MARQUE CTD CAMELEON 24 L EN LIEU ET PLACE DU SYSTEME DE BASE
1048526	5.2	SYSTEME DE PRODUCTION DE MOUSSE AUTOMATIQUE MARQUE CTD CAMELEON 30 L EN LIEU ET PLACE DU SYSTEME DE BASE
1048527	5.3	LANCE CANON AMOVIBLE PROTECK 2000L/MNA COMMANDE MANUELLE AVEC ALIMENTATION DIRECTE SUR EQUIPEMENT HYDRAULIQUE
1048528	5.3	LANCE CANON AMOVIBLE POK 2000L/MN TELECOMMANDEE AVEC ALIMENTATION DIRECTE SUR EQUIPEMENT HYDRAULIQUE
1048529	5.3	ELEVATEUR MANUEL POUR LANCE CANON
1048530	5.5	TREUIL ELECTRIQUE 5,4 T / CABLE 45 M DIAMETRE 11 MM PROTEGE PAR COFFRAGE TOLE LONGUEUR HORS NON-CONFORME à la NORME
1048531	6.1	FOURNITURE ENSEMBLE DU MATERIEL ENUMERE DANS TABLEAU A1 ANNEXE A NORME NFS 61515 HORMIS MATERIEL DESIGNÉ COMME ÉTANT OBLIGATOIREMENT LIVRÉ AVEC LE VÉHICULE - POUR VERSION 6 PLACES (pour version 8 places voir réf 1048455)

Fourgon Pompe Tonne (FPT)

Fiche de vente

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

REFERENCE	DÉSIGNATION
-----------	-------------

PRESTATIONS ANNEXES

1048532	TRANSPORT SUPPLEMENTAIRE POUR LIVRAISON EN CORSE
1048533	FOURNITURE DOCUMENTS D'IMMATRICULATION
1048534	FOURNITURE ET POSE PLAQUES IMMATRICULATION
1048535	EXTENSION DE GARANTIE DE 1 AN SUR LE CHASSIS CABINE PORTANT LA GARANTIE A 3 ANS
1048536	EXTENSION DE GARANTIE DE 1 AN SUR EQUIPEMENT PORTANT LA GARANTIE A 3 ANS
1048537	EXTENSION DE GARANTIE DE 2 ANS SUR LA POMPE PORTANT LA GARANTIE A 5 ANS
1048538	EXTENSION DE GARANTIE DE 3 ANS SUR LA CITERNE PORTANT LA GARANTIE A 8 ANS
1048539	EXTENSION DE GARANTIE DE 1 AN SUR LE BALISAGE PORTANT LA GARANTIE A 3 ANS
5018610	FORMATION ET PRISE EN MAIN SUR 1 JOURNEE POUR 6 PERSONNES CHEZ UTILISATEUR
5018611	FORMATION 3 PERSONNES CHEZ LE TITULAIRE POUR PERSONNEL
834331	MANTENANCE HORS COUT DE TRANSPORT
	AUTRE OPTION POUR FOURGON POMPE TONNE