

Appellation commerciale : CCF M.  
Poste : haute mobilité



Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

Titulaire **GIMAEX**

Disponibilité du marché : du 17/06/2011 au 16/12/2014

Soumis à  
révision annuelle

### DESCRIPTIF TECHNIQUE


<b>Châssis</b>	MERCEDES BENZ UNIMOG U 5000 EURO 5 - U5H5 22D DOUBLE CABINE PORTEUR 4X4 Puissance maximum : 160 kW à 2200 tr/min Couple maximum : 810 Nm de 1200 à 1600 tr/min Puissance fiscale : 13 cv Prise de mouvement pour pompe 1000 / 15		
<b>Dimensions et masses</b>	PTAC : 14 000 Kg Longueur hors tout : 6.588 m Largeur hors tout : 2.500 m Hauteur hors tout : 3.030 m (en base)	Angle d'attaque : 45° Angle de fuite : 35° Angle de rampe : 35°	Garde au sol : 500 mm Garde au sol : 476 mm sous essieux Capacité de passage à gué : 800 mm (autres voir option)
<b>Citerne eau et additif</b>	Volume d'eau utile : 3 010 litres Volume autoprotection : 420 litres Volume de produit additif : 60 litres		
<b>Pompe à eau</b>	Pompe GIMAEX 1000/15 (voir les options pour autres performances) <u>Matière :</u> - corps de pompe et turbine en bronze - arbre en acier inoxydable		
<b>Circuit hydraulique</b>	Le circuit de refoulement est composé d'un collecteur en acier inoxydable Un orifice d'alimentation AR 100 équipé d'une vanne DN 125 avec demi raccord et grille amovible, bouchons et chaînette Orifices de refoulements eau : 2 x DSP 65, 1 x DSP 45 et 1 x GFR 22 Mâle bronze autoprotection thermique avec 13 buses de projection <u>Options :</u> - dosage électronique 0,1 à 1% - dosage électronique 0,1 à 6% - lance canon télécommandée 1000 l/min		
<b>Dévidoirs tournants</b>	<u>Dévidoir premier secours</u> à enroulement manuel et guides tuyaux POK prévu pour recevoir 80 + 2 m de tuyaux semi rigide DN 25 équipé d'une lance Akron. <u>Dévidoir d'attaque</u> à enroulement manuel et guides tuyaux POK prévu pour recevoir 120 m de tuyaux DN 45 et support de lance (lance et tuyau fournis par le client)		
<b>Équipement électrique</b>	Circuits gainés et protégés par des fusibles (regroupement en gaine ou goulottes, ils sont protégés des agressions mécaniques et chimiques) Tableau électrique regroupé en un seul point de l'équipement afin de faciliter la maintenance ultérieure Signalisation conforme au code de la route Différents interrupteurs et voyant en cabine		
<b>Signalisation et Balisage</b>	Deux gyrophares (1 avant et 1 arrière) bi tension halogène (LEDS voir option), 2 feux de pénétration avant, un deux tons électronique de marque FIAMM (autres produits voir options), Deux feux de balisage arrière en partie haute, Balisage rétro réfléchissant avant arrière, silhouettage et contour poignée de porte		



Appellation commerciale : CCF M.  
Poste : haute mobilité

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

#### Aménagement du véhicule



#### Lot de bord et armement obligatoire

- 80 m + 2m de tuyau DN 25 (LDT)
  - 1 lance classe DMR 150 (Akron)
  - 4 aspiraux DN 100
  - 1 crépine de DN 100
  - 1 flotteur DN 100
  - 1 élingue de 4 m résistance 6 tonnes
  - 4 manilles lyres de 6 tonnes
  - 1 câble de batterie 5 m avec prise de parc EN et pinces crocodiles repérées (rouge et noire).
  - 1 lot de bord fourni par le constructeur du châssis
- La ou les fiches pour le raccordement extérieur : de la prise de démarrage et de la prise de charge, livrées sans câble
- 2 cales de roues
  - 1 extincteur poudre de 9 kg foyer classe B
  - 1 trépied support et une bonine de câble électrique d'une longueur minimum de 25 m pour le projecteur de travail.
  - 1 jeu de câble de batterie si l'engin est équipé d'une motopompe
  - 1 dispositif pour contrôler et rétablir la pression de gonflage des pneumatiques

#### Documentation

- Attestation de conformité aux normes
- Attestation de conformité niveau sonore
- Les mesures de masse de l'engin, à vide et muni de son armement
- Exemplaire du PV de certification NF sapeurs pompiers
- Attestations de garantie, pièces de rechange ou sous ensemble adaptable pendant 10 ans
- Certificat de dérogation du ministère des transports pour la pose des films sur les vitres du véhicule
- Certificat de conformité de l'installation d'air respirable et attestation CEE /89/686.
- Les différentes documentations et attestations électrique, châssis,...
- Les documents administratifs nécessaires pour l'immatriculation de l'engin par le client.



Appellation commerciale : CCF M.  
Poste : haute mobilité

FICHE DE VENTE

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

choix (mettre un "X")	Réf. UGAP	MATERIEL DE BASE
-----------------------	-----------	------------------

	1 209 502	CCF Moyen sur Unimog U5000 Départ usine
	1 209 503	CCF Moyen sur Unimog U5000 Franco de port

choix (mettre un "X")	REF. UGAP	Paragraphe concernés	OPTIONS	Libellé
-----------------------	-----------	----------------------	---------	---------

	1 209 504			Boîte de Vitesse automatisée AutomaticShift G 48
	1 209 505			Limitation électronique vitesse maximum Valeur définie par le bénéficiaire
	1 209 506			Suppression aide démarrage en pente Programmation usine
	1 209 507			Suspension pneumatique siège conducteur Rend véhicule non-conforme NFS 61518
	1 209 508			Matériel tropicalisé châssis + équipement
	1 209 509			Hauteur de gué 1200 mm
	1 209 510			Autres pneumatiques MICHELIN 445/65 R 22.5 XZL
	1 209 511			Réchauffeur de gazole
	1 209 514			Bouchons de réservoirs sans clés
	1 209 515			Chaînes neige adaptées profil proposé
	1 209 516			Attelage de remorque escamotable Avec crochet mixte 3500 kg
	1 209 517			Vitres latérales feuilletées MOVENA MOV 002
	1 209 518			Film athermique interne pare-brise Bekaert Clear HC
	1 209 519			Pare-brise feuilleté MOVENA MOV 002
	1 209 520			Système surpression cabine FENZY
	1 209 521			Système air respirable cabine MATISEC
	1 209 522			Système air respirable cabine DRAEGER
	1 209 523			Caméra de recul avec écran en cabine
	1 209 524			Caméra thermique avec écran en cabine
	1 209 525			Glacière 32 litres 24V
	1 209 526			Ski de roulement

Appellation commerciale : CCF M.  
Poste : haute mobilité

choix (mettre un "X")	Réf. UGAP	paragraphe	OPTIONS suite
	1 209 527		Coffre de citerne pour motopompe
	1 209 528		Coffre de citerne pour tronçonneuse
	1 209 529		Prise de charge éjection automatique Maréchal RETTBOX
	1 209 530		3 projecteurs antidéflagrants rechargeables STREAMLIGHT VULCAN
	1 209 531		Installation d'un poste ANTARES / TETRAPOL TPM700
	1 209 532		Interrupteur isolant gyrophare AR
	1 209 533		Plus value de gyrophare Gyropleds MERCURA
	1 209 534		Plus value de gyrophare HELLA KL 710
	1 209 535		Plus value d'avertisseur deux-tons FIAMM
	1 209 536		Plus value d'avertisseur deux-tons MERCURA SIRENE FLASH 1
	1 209 537		Plus value d'avertisseur deux-tons Sirac AGS NT
	1 209 538		Plus value d'avertisseur deux-tons Sirac AGS NT Public Address
	1 209 539		Pompe 1500/15 non régulée GIMAEX (voir aussi ref. 1209541)
	1 209 540		Pompe 2000/15 non régulée GIMAEX (voir aussi ref. 1209541)
	1 209 541		Régulation de pression pompe
	mino		Corps de pompe réalisé en aluminium
	mino		Pompe Rosenbauer N10 corps bronze
	mino		Pompe Rosenbauer N10 corps aluminium
	1 209 542		Déclenchement autoprotection mode manuel vannes Par bouton coup de poing
	mino		Vannes 1/4 de tour à boisseau sphérique
	1 209 543		Dévidoir tournant enroulement Electrique
	1 209 544		Dévidoir d'attaque enroulement Electrique
	1 209 545		Dévidoir d'attaque support pivotant permettant déroulement perpendiculaire axe
	1 209 546		Citerne acier Inox 316 L
	1 209 547		Citerne acier Inox 304 L
	1 209 548		CU citerne 3500 litres
	1 209 549		CU citerne 4000 litres
	1 209 550		Doseur mouillant CTD Triton Réserve 60 litres
	1 209 551		Doseur mouillant CTD Caméléon 12 Réserve 60 litres
	1 209 552		Autoprotection renforcée
	1 209 553		Déclenchement AR autoprotection En plus de commande cabine
	1 209 554		Canon 1000 l.mn télécommandé Commandes en cabine
	1 209 555		Treuil électrique WARN série 15 Force 6500 daN
	1 209 556		Treuil électrique WARN série 18 Force 8100 daN
	1 209 557		Connectique durcie type aviation
	1 209 558		Circuits électriques IP 67
	1 209 559		Réalisation spéciale tableau cabine suivant CCTP A2
	1 209 560		Réalisation spéciale tableau arrière suivant CCTP A3
	1 209 561		Fourniture de l'armement Selon annexe A1 NFS 61518
	1 209 562		Fourniture de l'armement suivant CCTP A1
	836 161		Autre option pour CCFM
	836 162		Droits et taxes pour DOM/COM TVA 0%
	836 163		Frais transport hors France métro TVA 0%
	836 164		Assurances TVA 0 %
	836 165		Prestations locales DOM/COM TVA 8,5 %
	836 166		Prestations locales DOM/COM TVA 0 %

Appellation commerciale : CCF M.  
Poste : haute mobilité

choix (mettre un "X")	Réf. UGAP	PRESTATIONS ANNEXES
-----------------------	-----------	---------------------

	5 065 590	Livraison en Corse
	1 209 563	Jeu de doc d'atelier supplémentaire

**EXTENSION DE GARANTIE**

	1 209 512	Extension garantie Châssis 1 an France DOM/COM Portant la garantie totale à 3 ans
	1 209 513	Extension garantie Chaîne cinématique 1 an France DOM/COM Portant la garantie totale à 3 ans
	1 209 564	Extension garantie équipement 1 an France DOM/COM Portant la garantie totale à 3 ans
	1 209 565	Extension garantie pompe 2 ans France DOM/COM Portant la garantie totale à 5 ans
	1 209 566	Extension garantie citerne 4 ans France DOM/COM Portant la garantie totale à 10 ans
	1 209 568	Extension garantie Carrosserie 1 an France DOM/COM Portant la garantie totale à 3 ans

**Formation à la maintenance chez le titulaire**

Formation sur site de production du titulaire pour une personne (mécanicien) en mécanique, électricité (câblage & informatique embarqué) etc... pendant 5 jours (frais de restauration et d'hôtellerie inclus)  
Le titulaire fournira un support de formation pendant son déroulement.

	5 065 591	Formation maintenance 1 personne 5 jours chez GIMAEX à Roanne
--	-----------	---

**Formation à l'utilisation**

Formation dans le centre de secours d'affectation de destination pendant 3 jours pour la mise en œuvre du véhicule et l'instruction du personnel.  
Le titulaire fournira un support de formation pendant son déroulement.

	5 065 592	Formation utilisateur France continentale 3 jours formation chez utilisateur
	5 065 593	Formation utilisateur Corse 3 jours formation chez utilisateur
	5 065 594	Formation utilisateur Réunion Mayotte 3 jours formation chez utilisateur
	5 065 595	Formation utilisateur Pacifique 3 jours formation chez utilisateur
	5 065 596	Formation utilisateur Antilles Guyane 3 jours formation chez utilisateur

**Première visite annuelle**

Visite annuelle détaillée dans le centre de secours d'utilisation ou le site de maintenance du bénéficiaire d'un exemplaire du matériel objet du marché, par un technicien qualifié par le titulaire et selon un calendrier établi avec le bénéficiaire. La prestation comprend à minima le déplacement sur le site, le contrôle avec démontage si nécessaire des organes inspectés et l'établissement d'un devis de remise en état du matériel. L'ensemble sur une durée maximum de 8 heures.

	5 065 597	Visite annuelle France continentale 8 h chez utilisateur
	5 065 598	Visite annuelle Corse 8 h chez utilisateur
	5 065 599	Visite annuelle Réunion, Mayotte 8 h chez utilisateur
	5 065 600	Visite annuelle Océan Pacifique 8 h chez utilisateur
	5 065 601	Visite annuelle Antilles Guyane 8 h chez utilisateur

**Appellation commerciale : CCF M.**

**Poste : haute mobilité**

**Visite pour un deuxième véhicule**

Visite annuelle détaillée dans le centre de secours d'utilisation ou le site de maintenance du bénéficiaire d'un second exemplaire du matériel objet du marché, par un technicien qualifié par le titulaire et selon un calendrier établi avec le bénéficiaire. La prestation comprend à minima le contrôle avec démontage si nécessaire des organes inspectés et l'établissement d'un devis de remise en état du matériel.

Les frais de déplacement du technicien sont déjà inclus dans la prestation concernant le premier exemplaire.

<b>5 065 602</b>	Visite 2ème exemplaire France continentale 8 h chez utilisateur	Rend obligatoire ref. 5065597
<b>5 065 603</b>	Visite 2ème exemplaire Corse 8 h chez utilisateur	Rend obligatoire ref. 5065598
<b>5 065 604</b>	Visite 2ème exemplaire Réunion Mayotte 8 h chez utilisateur	Rend obligatoire ref. 5065599
<b>5 065 605</b>	Visite 2ème exemplaire Océan Pacifique 8 h chez utilisateur	Rend obligatoire ref. 5065600
<b>5 065 606</b>	Visite 2ème exemplaire Antilles Guyane 8 h chez utilisateur	Rend obligatoire ref. 5065601

**Echange préventif en complément de la visite annuelle**

Prestation d'entretien préventif simultanément à la visite annuelle.

<b>5 065 607</b>	Echange préventif France continentale En complément à la visite annuelle	Rend obligatoire ref. 5065597
<b>5 065 608</b>	Echange préventif Corse En complément à la visite annuelle	Rend obligatoire ref. 5065598
<b>5 065 609</b>	Echange préventif Réunion, Mayotte En complément à la visite annuelle	Rend obligatoire ref. 5065599
<b>5 065 610</b>	Echange préventif Océan Pacifique En complément à la visite annuelle	Rend obligatoire ref. 5065600
<b>5 065 611</b>	Echange préventif Antilles Guyane En complément à la visite annuelle	Rend obligatoire ref. 5065601

**GARANTIE Initiale**

Châssis	<b>2 ans</b>
Chaîne cinématique (moteur, boîte de vitesse, boîte de transfert ou diviseur de puissance, ponts)	<b>2 ans</b>
Carrosserie	<b>2 ans</b>
Pompe	<b>3 ans</b>
Citerne	<b>6 ans</b>
Autres éléments de l'équipement	<b>2 ans</b>

**DÉLAIS**

**Délai de mise à disposition pour réception technique et éventuellement présentation pour certification de la tête de série : 225 jours**

**5 véhicules maximum par tranche de 255 jours pour une même commande.**

**DELAJ contractuel de réparation pendant la période de garantie à la suite de panne inopinée ou d'accident**

**France continentale : 7 jours**

**Corse : 14 jours**

**Océan Indien : 21 jours**

**Océan Pacifique : 21 jours**

**Antilles / Guyane : 21 jours**