

Aperçu des principales fonctionnalités de la plateforme WeCount

Brique Carbone

La plateforme WeCount est composée de 2 briques




Brique Carbone



Reporting sur l'ESRS E1 inclus dans la brique Carbone

Brique CSRD



Reporting sur l'ensemble des ESRS de la CSRD

700 entreprises utilisatrices de la plateforme WeCount - Exemples



Groupe BTP
2700 salariés



Startup
Licorne française
1000 salariés



ESN
10 000 salariés, Périmètre monde

ERIC BOMPARD



Textile
1500 salariés Monde



Industrie
500 salariés



Assurance
1500 salariés



Groupama Groupe
30 000 salariés, 25 filiales



Industrie Santé
800 salariés France



Industrie Santé
2000 salariés Monde



Culture
4 600 salariés



Bailleur social
200 salariés



Textile
1700 salariés



Agroalimentaire
200 salariés



Culture
50 salariés



Industriel
3000 salariés dans le monde



Culture
360 salariés



Culture
450 salariés



Transport Public
5000 salariés



Industrie Pharmaceutique
3000 salariés France

Sommaire

- Standards et bases de facteurs d'émissions
- Processus de réalisation du bilan carbone dans la plateforme
- Configuration du bilan carbone
- Choix des méthodes de calcul et facteurs d'émissions
- Assignation des données et mise en place d'un workflow de validation
- Lancement de la campagne de collecte des données
- Questionnaire collaborateur de sensibilisation et collecte des données salariés
- Suivi de la collecte et validation des données
- Analyse des résultats du bilan carbone
- Analyse de l'évolution des bilans carbone d'une année à l'autre
- Analyse des résultats par produit / activité (ACV Carbone)
- Reportings réglementaires et reporting sur l'ESRS E1 de la CSRD
- Elaboration d'une trajectoire de réduction
- Construction de son plan d'actions
- Processus de mise à jour du bilan carbone
- Module automatique de génération de rapports personnalisés
- Module Gestion multi-entités
- Base de connaissance WeCount
- Kit de communication (externe / interne)
- Traçabilité, sécurité, exports et niveau de service

Standards et bases de facteurs d'émissions

Conformité avec l'ensemble des standards nationaux et internationaux




Obtention en octobre 2023 de la **meilleure note (88,5/100) des outils audités par l'Association Bilan Carbone®**

Plus de 200 000 facteurs d'émissions



Processus de réalisation du bilan carbone dans la plateforme



Configuration du bilan carbone

The interface is divided into three main columns: AMONT, COEUR, and AVAL, each with a 0 t indicator. The AMONT column includes 'Fret amont' and 'Achats matières premières et produits'. The COEUR column includes 'Energie des bâtiments et machines', 'Production d'énergies renouvelables', and 'Utilisation véhicules opérés par l'entreprise'. The AVAL column includes 'Fret aval', 'Utilisation produits vendus ou loués', and 'Déplacements visiteurs et clients'. Below these columns, a detailed configuration for 'Electricité 2021 - mix moyen consommation' is shown. This section includes a search bar, a dropdown menu for 'non affecté', a list of sites (Site n°1 to Site n°6), a dropdown for 'Produit n°1' to 'Produit n°3', and a 'Méthode de calcul' section. The 'Méthode de calcul' section shows a 'Facteur d'émission' of 0,057kgCO2e/kWh, an 'Incertitude du facteur d'émission' of 10%, a 'Source du facteur d'émission' of ADEME, and an 'Incertitude calculée' of 11,18%.

Personnalisation de la cartographie des activités :

- Sélection des Activités à mesurer, parmi une bibliothèque de plus de 100 activités
- Ordonnancement par ordre de priorité pour personnaliser sa cartographie
- Possibilité de créer des activités et méthodes de calcul spécifiques

Structuration du bilan carbone :

- **Organisation** : possibilité de créer des centaines / milliers de sites, avec différents niveaux hiérarchiques. Exemples : Pays, Région, Sites, etc.
- **Produits / activités** : possibilité de créer des centaines / milliers de produits / activité (via import automatique des références produits)
- **Assignation automatique** des émissions de CO2e non assignées à leurs sous-produits et sous-sites (règle automatique ou définie par l'utilisateur)
- **Création de "Tags" personnalisables** : pour compléter la structuration du bilan carbone. Exemple : création de liste de fournisseurs.
- **Périmètres** : pour les organisations avec des entités autonomes qui souhaitent réaliser chacune leur propre bilan carbone, différents "Périmètres" indépendants peuvent être créés puis regroupés dans un reporting centralisé

Choix des méthodes de calcul et facteurs d'émissions

X
[? Besoin d'aide pour remplir cette donnée ? voir](#)

Méthode de calcul Basée sur la consommation d'énergie

Facteur d'émission Basée sur la consommation d'énergie
Estimation à partir de la surface
☐ Ademe ☐ Market based
☒ Electricité 2021 Emissions de combustion
Mes facteurs d'émission

- ☒ Electricité 2021 - mix moyen consommation
- ☐ Electricité 2021 - mix moyen production
- ☐ Electricité 2021 - mix moyen consommation et production
- ☐ Electricité 2021 - mix moyen consommation et production (hors incertitude)
- ☐ Electricité 2021 - mix moyen consommation et production (hors incertitude et hors ADEME)

X

Region

☐ France
☐ Europe
☐ Autres pays du monde
☐ Outremer

Année

☐ 2008
☐ 2009
☐ 2010
☐ 2011
☐ 2012
☐ 2008 - 2012

Méthode de calcul Basée sur la consommation d'énergie

Facteur d'émission Rechercher...

☐ Ademe ☐ GHG ☐ Autres ☐ Recommandé

☒ Electricité 2021 - mix moyen consommation ☐ ADEME

Nom
Electricité 2021 - mix moyen consommation

Valeur
0.0569 kgCO2e/kWh

Base de données
ADEME

Incertitude
10 %

Base de données des facteurs d'émissions

Rechercher

	Nom	Version	Valeur	Unité	Base de données	Catégorie - Activité
+	Bois massif abouté pour un usage porteur selon la norme EN 15497 et GLT® - Bois massif abouté testé selon la norme ETA-13/0644, délivrée le 01.04.2019 - Etape de production		0	kgCO2e/m³	Inies	Achats matières... > Produits et Bâti
+	Bois lamellé-croisé HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER® selon l'ETAT2/ 0281, délivré le 09.11.2020 - Etape de production		0	kgCO2e/m³	Inies	Achats matières... > Produits et Bâti
+	Bois lamellé-croisé composants composites constitués de bois lamellé-croisé et composants spéciaux selon la norme EN 14080 - Etape de production		0	kgCO2e/m³	Inies	Achats matières... > Produits et Bâti
+	Système Dasec Active Construction (DAC), Caisson de plancher prêt à revêtir - Etape de production		0	kgCO2e/m²	Inies	Achats matières... > Produits et Bâti
+	Système Dasec Active Construction (DAC) - Parois verticales (hors revêtement intérieur, menuiseries et volets roulants) - Etape de production		0	kgCO2e/m²	Inies	Achats matières... > Produits et Bâti

Déplacements professionnels - Véhicules motorisés des collaborateurs ou loués

⚠ Saisir une donnée d'entrée par type de motorisation de véhicule et méthode de calcul.
Cette activité ne concerne que les déplacements réalisés avec les véhicules n'appartenant pas à l'entreprise. Pour les véhicules appartenant à l'entreprise, utiliser l'activité « Flotte d'entreprise » dans le « Cœur » des activités de l'entreprise.

Exemple : si vous vous êtes rendu sur la période considérée 1 fois à Lille en voiture thermique (225 km entre Paris et Lille), sélectionnez voiture thermique comme type de motorisation et le nombre de km parcourus (225 km).

Que comptabilise-t-on avec cette activité ?
Il s'agit de comptabiliser les émissions de CO2e liées à la fabrication et utilisation des véhicules utilisés par vos collaborateurs dans le cadre de leur activité professionnelle.

Quelle méthode de calcul utiliser ?
Trois types de méthode de calcul sont proposées en fonction des données à votre disposition :

- (la + utilisée) : Méthode basée sur les distances parcourues sur la période considérée par l'ensemble des véhicules avec la même motorisation.
- (la + fiable) : Méthode basée sur la consommation des véhicules, en litre de carburant ou kWh.
- Méthode basée sur le remboursement des indemnités kilométriques, basé sur un montant forfaitaire moyen de 0,449€.

Si vous n'avez pas le détail des différentes motorisations des véhicules, vous pouvez choisir « Motorisation moyenne » qui correspond au parc moyen français.

Choix de la méthode de calcul :

- Pour chaque poste d'émissions, proposition de différentes méthodes de calcul à choisir en fonction de la disponibilité des données et du niveau de précision souhaité
- Une aide complète est disponible pour chaque activité : Explication des différentes méthodes de calcul, avertissement sur les erreurs les plus communément réalisées, conseils pratiques pour trouver les données.

Choix du facteur d'émissions :

- 115k facteurs d'émissions disponibles, issues de 15 bases de données (Base Ademe, GHG Protocol, Ecobalyse, Exiobase, ecoinvent etc.)
- Nombreux filtres pour pouvoir choisir facilement le facteur d'émissions le plus adéquat
- Possibilité de créer sa propre base de facteur d'émissions, disponible ensuite dans toute la plateforme pour l'ensemble des utilisateurs
- Mise à jour régulière des facteurs d'émissions avec l'évolution des bases, et mise à jour automatique des FE lors de la mise à jour du bilan carbone


Ressources :

- Pour chaque poste d'émission, page de connaissance pour vous guider dans le choix des méthodes de calcul et la collecte des données

Module de recherche de facteur d'émissions :

- Interface dédiée pour rechercher les facteurs d'émissions parmi les 115k facteurs d'émissions disponibles

Synthèse du processus de collecte des données



Lancement des imports et campagne de collecte des données

Achats matières premières et produits > Métaux > T3-T+HD3Y2

Site de production C

Portail en PVC

DM DC EN COURS

31 tCO2e
+17% (2020)

Besoin d'aide pour remplir cette donnée ? voir

Ajouter une description

Salariés Intérimaires

Méthode de calcul :
Méthode standard

Type de métal

Acier ou fer blanc neuf

Poids de matière première

14 t

+17% (2020)

Commentaire

+ Ajouter un commentaire

Afficher l'historique

Source de la donnée

Connecter

Valeur	2020	2021	2022	2023
Méthode de calcul	Méthode standard	Méthode standard	-	Méthode standard
Facteur d'émission	Acier ou fer blanc neuf, 2211kgCO2e/tonne	Acier ou fer blanc neuf, 2211kgCO2e/tonne	-	Acier ou fer blanc neuf, 2211kgCO2e/tonne
Valeur 1	12t (Poids de matière première)	14t (Poids de matière première)	-	11t (Poids de matière première)
Valeur 2	-	-	-	-
Incertitude	Faible - 5%	Faible - 5%	-	Faible - 5%
Émissions	26,5 tCO2e	31 tCO2e	-	24,3 tCO2e
Source	-	Connection ERP	-	-

Import de données d'activités

Bilan Carbone - 2021 Année : 2021 Type : BC Statut : En cours

1 Charger

2 Ranger

3 Compléter

Sélectionner un fichier

134 données 12 données avec erreur

Catégorie	Activité	Site	Article	Tags	Description de la donnée	Input 1	Unité input 1	Status
Fret amont		Production site D	Product - WorkinProgr	Non affecté		50500		
Déchets de production	Déchets Plastiques, Mét...	Production site C	Products B3	Non affecté		1,12		
Déchets de production	Déchets Plastiques, Mét...	Production site C	Products B3	Non affecté		1,12		
Déchets de production	Déchets Plastiques, Mét...	Production site D	Products A2.2	Non affecté		3,5		
Déchets de production	Déchets Plastiques, Mét...	Production site A	Products B2	Non affecté		2,8		
Déchets de production	Déchets Plastiques, Mét...	Production site B	Products A1	Non affecté		4,2		
Achats matières premièr...	Métaux	Production site D	Products A2.2	Fournisseur 1		30		
Achats matières premièr...	Métaux	Production site B	Products A2.1	Fournisseur 1		35		
Achats matières premièr...	Métaux	Production site C	Products B1	Fournisseur 1		15		

- **Méthode “Manuelle” de saisie des données :**
 - L'utilisateur visualise l'ensemble des données dont il est responsable et les saisit directement dans la plateforme
 - Différents champs permettent de caractériser la donnée saisie : “Commentaires” ; “Source” ; “Incertitude”
 - Dans le cadre d'une mise à jour de bilan carbone, comparaison avec la valeur précédente, et possibilité d'accéder à l'ensemble des données précédentes (méthode de calcul, facteur d'émission utilisé, etc.)


- **Méthode “Import automatisé” des données via Excel :**
 - A partir d'un fichier Excel, l'utilisateur peut importer des données en masse
 - Un contrôle automatique est réalisé lors de l'ingestion des données pour s'assurer d'une assignation correcte des données
 - Un module d'affectation des méthodes de calcul et facteurs d'émissions permet l'intégration de milliers de données automatiquement

- **Méthode à partir du Fichier d'Écriture Comptable (FEC) :**
 - Import du FEC pour vérification de la complétude du bilan carbone
 - Import du FEC pour la saisie des données monétaires

- **Méthode “Connection API”**
 - Connection aux ERP via l'API externalisée de la plateforme WeCount, pour intégration automatique des données dans la plateforme

➔ Capacité d'importer automatiquement des dizaines de milliers de données

Saisie manuelle : Assignment des données et mise en place d'un workflow de validation



Pour chaque donnée, possibilité de nommer :

- Un **“Writer”** : il sera chargé de saisir la donnée
- Un **“Owner”** : une fois la donnée saisie par le Writer, il sera chargé de valider la donnée (individuellement ou de manière groupée)

4 niveaux de droits disponibles pour les utilisateurs :

- **Admin** : il peut configurer l'ensemble de la plateforme et modifier l'ensemble des données. Il a accès à l'ensemble des périmètres (dans le cadre d'une utilisation Multi-Périmètres de la plateforme)
- **Manager** : il peut modifier l'ensemble des données et configurer la plateforme sur son périmètre (cartographie, sites, produits, users)
- **Collaborateur** : il peut seulement modifier les données qui lui sont affectées (c'est-à-dire les données d'activités dont il est “writer”). Il peut consulter l'ensemble des autres données de son périmètre
- **Contributeur** : il ne peut modifier et visualiser que sur les données qui lui sont affectées (rôle utilisé pour les fournisseurs)

Traçabilité de l'ensemble des modifications réalisées dans la plateforme :

- Nom de l'utilisateur
- Date de modification
- Valeur modifiée
- Champ modifié

Questionnaire collaborateur de sensibilisation et collecte des données salariés

TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL

Quelle est à la répartition d'usage des différents modes de transport que vous utilisez pour vous rendre au travail ?

Marche ou vélo

Je marche ou je pédale à hauteur de :

30 %

Vélo électrique

J'utilise un vélo électrique à hauteur de :

%

Trottinette électrique

J'utilise une trottinette électrique à hauteur de :

%

Véhicule de fonction ou de service

J'utilise mon véhicule de fonction ou de service à hauteur de :

%

Véhicule personnel ou de location (voiture ou deux-roues)

J'utilise mon véhicule personnel ou de location à hauteur de :

50 %

Tram ou métro

Je prends le tram ou le métro à hauteur de :

%

Bus

Je prends le bus à hauteur de :

20 %

Train

Je prends le train à hauteur de :

%

NUMÉRIQUE

Dans le cadre professionnel, de quels équipements informatiques disposez-vous ?

Ordinateur portable

☒

Ordinateur fixe (tour + écran)

☒

Écran supplémentaire

☐

Téléphone

☒

Tablette

☐

Appareil photo

☐

Précédent Suivant →

Votre total provisoire : **6,65 tonnes** de CO2e/an

PROFIL

😊

Commencer

✈ Déplacements professionnels

2,74 t

🚦 Trajets domicile-travail

1,4 t

🚗 Véhicule de fonction ou de service

1,25 t

💻 Numérique

681 kg

🍴 Alimentation


574 kg

Objectifs du questionnaire collaborateur :

- **Sensibilisation des collaborateurs à leur empreinte carbone professionnelle**
 - Périmètre couvert : déplacements domicile-travail, déplacements professionnels, alimentation, numérique
 - **Collecter les données nécessaires au bilan carbone sur l'empreinte collaborateur**
 - Taux de réponse moyen : 60% à 80%
 - **Import des résultats dans la plateforme**
 - Analyse et correction des résultats possibles avant import
- Ce questionnaire collaborateur est développé en partenariat avec l'ADEME et l'ABC, sur la base de l'outil Nos Gestes Climat
 - Son ergonomie et sa facilité d'utilisation permettent une forte adhésion par les salariés, et d'atteindre des taux de réponse important (entre 60% et 80%)




Suivi de la collecte et validation des données



- **Suivi de la collecte des données à différentes mailles :**
 - A l'échelle de la cartographie des activités, pour visualiser quelles sont les données : à saisir, à valider ou validées
 - A l'échelle de chacune des régions ou sites
 - A l'échelle de chaque produit ou famille de produits
 - A l'échelle de chaque utilisateur
- **Module de mailings pour mobiliser les équipes dans la collecte des données :**
 - Mail de lancement de collecte
 - Mails de relance
 - Mail de fin de collecte

Analyse des résultats du bilan carbone



Plus de 30 tableaux de bord et restitutions sont disponibles pour analyser les résultats

- **Analyse des résultats à l'échelle d'une campagne (liste non exhaustive) :**

- Décomposition par catégorie
- Classement des activités et des facteurs d'émissions par ordre d'importance
- Empreinte carbone détaillée de chacun des sites / régions
- Empreinte carbone détaillée de chacun des produits / activités
- Analyse par ratio d'intensité
- Tableaux réglementaires (GHG Protocol, BEGES, ISO)
- **Reporting CSRD sur l'ESRS E1**

- **Création de graphiques personnalisés :**

- Possibilité de créer ses propres graphiques : diagramme circulaire, histogramme, histogramme empilé
- Personnalisation possible des noms et de la couleur des graphiques, pour correspondre à la charge graphique de votre entreprise




Analyse de l'évolution des bilans carbone d'une année à l'autre



Liste non exhaustive :

- **Comparaison entre 2 bilans carbone :**
 - Comparaison poste à poste
 - Comparaison des catégories
 - Comparaison des activités
 - **Module automatique d'analyse des évolutions, par typologie :**
 - Hausse / baisse effective des GES
 - Evolution du périmètre organisationnel. Ex : achat d'une nouvelle usine
 - Evolution du périmètre du bilan carbone. Ex : intégration de nouveaux postes d'émissions non comptabilisés dans les précédents bilans carbone
 - Impact des facteurs exogènes. Ex : évolution du facteur d'émission du mix électrique
- ➔ Puis capacité de mettre à jour les précédents bilans carbone pour conserver une homogénéité de périmètre ou méthodes de calcul
- **Suivi des l'évolution des émissions de GES dans le temps :**
 - Evolution globale des émissions de CO2e et comparaison par rapport à la trajectoire et la cible simulée
 - Evolution des émissions par site / région
 - Evolution des émissions par produit / famille de produit
 - Evolution des émissions par typologie d'émissions (Achats, Déplacements, etc.)

Analyse des résultats par produit / activité (ACV Carbone)



- **Module de répartition pour attribuer les émissions de CO2e non attribuées aux produits :**
 - Différentes clés de répartition possibles : Volumes, Chiffres d’affaire ou critères de répartition saisis manuellement (en %)
 - **Restitution de l’empreinte carbone par produit**
 - Restitution de l’empreinte carbone à l’échelle de familles de produits, sous-familles et références produit
 - Analyse en valeur absolue ou en intensité carbone par produit
 - Analyse de l’évolution de l’empreinte carbone produit année après année
 - Intégration du plan d’actions sur les prévisions d’émissions de CO2e par produit
- ➔ Capacité à restituer l’empreinte carbone produit sur des milliers de produits
- ➔ Intégration possible des données produits résultant des outils d’ACV (ex : textile)

Réalisation des reportings réglementaires

BEGES

GHG

ISO

NZI

CSRD

			CO2 (tCO2e)	CH4 (tCO2e)	N2O (tCO2e)	Autres gaz (tCO2e)	Total (tCO2e)	CO2 b (tCO2e)
1. Emissions directes de GES	1.1	Emissions directes des sources fixes de combustion	77,1	1,96	0,43	0	79,5	0
	1.2	Emissions directes des sources mobiles de combustion	30,5	0,17	1,88	0	32,6	0
		Emissions						

BEGES

GHG

ISO

NZI

CSRD

ESRS E1: Changement climatique

☒ > E1-1 | Plan d'actions d'atténuation du changement climatique

☒ > E1-2 | Politiques mises en place pour gérer les impacts matériels, les risques et les opportunités liés à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci

☒ > E1-3 | Actions et ressources liées à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique

☒ > E1-4 | Suivi de l'efficacité des politiques et des actions au moyen d'objectifs

☒ > E1-5 | Consommation d'énergie et mix énergétique

☒ > E1-6 | Émissions brutes de GES des scopes 1, 2, 3 selon le GHG Protocol et total des GES

☒ > E1-7 | Absorption et crédits carbone

☒ > E1-8 | Système de tarification du carbone par type

☒ > E1-9 | Effets financiers anticipés des risques physiques et de transition et des opportunités potentielles liées au climat

Reportings disponibles :

- BEGES
- GHG
- ISO
- NZI




L'ensemble des reportings sont filtrables par pays / région

Informations incluses dans les reportings : incertitudes et l'ensembles des GES (CH4, N2O, etc.)

- Module d'export dédié à l'ESRS E1 de la CSRD : Configuration du reporting en fonction du format de reporting souhaité
 - Consommation d'énergie et mix énergétique
 - Émissions brutes de GES
 - Suivi de l'efficacité des politiques et des actions au moyen d'objectifs
 - Saisie des données narratives directement dans la plateforme
 - Export XLS et XBRL



Elaboration d'une trajectoire de réduction




Approche par contraction absolue

Approche par décarbonation sectorielle

Intensité physique (non conforme SBTi)

Intensité économique (non conforme SBTi)

Personnaliser (non conforme SBTi)



- Elaboration automatisée d'une **trajectoire de réduction compatible avec les Accords de Paris**
 - Trajectoire basée sur la méthode SBTi
 - Possibilité de créer sa propre trajectoire personnalisée
 - Choix de l'année de référence et de l'année cible
 - Subdivision par segments possible
 - Différentes méthodes de calcul disponibles




Construction de son plan d'actions - Aperçu du module de construction du plan d'actions

Evolutions business
(ex : CA, salariés)

Évolutions exogènes
(ex : mix électrique)

Plan d'actions




Planning de déploiement des évolutions et actions (modifiable en mode planning)




Moteur de simulation d'impacts


Prise en compte de l'effet de foisonnement




Modification en temps réel des paramètres des évolutions et actions pour construire différents scénarios et affiner son plan d'actions




Matrice de comparaison des actions (impact / faisabilité / coûts)



Visualisation de la trajectoire




Analyse de chacun des chantier de décarbonation



Comparaison des différentes trajectoires

Construction de son plan d’actions - simuler les évolutions de son empreinte carbone et son plan d’actions




A l’échelle d’une donnée du bilan carbone, visualisation de l’ensemble des évolutions et actions impactant ces émissions de CO2e

Simulation de 3 typologies d’évolutions :

- **Evolutions Business : simulation de l’impact de l’évolution de son business**
 - Application d’un % sur les données d’activités impactées. Exemple : évolution du CA, évolution du nombre de salariés
 - Possibilité de créer des nouvelles données, par exemple en cas de développement d’une nouvelle activité ou nouveau site
- **Évolutions “Exogènes” : simulation de l'impact de facteurs exogènes**
 - Application d’un % sur les données d’activités impactées, ou simulation d’un nouveau facteur d’émission pour ces données
 - Exemples : évolution du mix électrique
- **Actions de réduction :**
 - Bibliothèque d’actions pour guider l’utilisateur dans la construction de votre plan d’actions, et création automatique d’une action sur le périmètre concerné
 - Pour chaque action, possibilité de simuler un impact sur la donnée d’activité, le facteur d’émissions ou le résultat calculé
 - Regroupement des actions en “Projets” pour faciliter la prise de décision et le pilotage
 - Caractérisation de chaque action selon : son impact, le niveau de faisabilité, les coûts (Opex / Capex), la priorité, le responsable, les indicateurs de suivi et le type d’actions

- ➔ Prise en compte de l’**effet de foisonnement et calcul du résultat isolé** dans le calcul de l’impact :
- ◆ “Résultat isolé” : représente l’impact de cette action en dehors de toute autre action
 - ◆ “Résultat complet” : intègre l’impact des autres actions mises en place avant et en lien avec cette action.
- ➔ Visualisation de l’impact de chaque action à l’échelle de chacune des données de votre bilan carbone

Construction de son plan d'actions - Construire des scénarios et valider son plan d'actions



De nombreuses restitutions permettent d'analyser les différents scénarios construits et valider le plan d'actions

- Planning des évolutions et des actions
- Matrice de comparaison des actions, selon leur faisabilité, impacts CO2e et coûts
- Waterfall de simulation des évolutions et actions, regroupées par projet, pour une visualisation globale de votre simulation
- Evolution des émissions dans le temps selon les différents types d'évolutions
- A l'échelle de chaque site, produits ou activité, visualisation de l'impact des actions et la trajectoire cible à atteindre

→ L'ensemble de ces visualisations peuvent être accessibles à l'échelle d'un échelon organisationnel (ex : région) ou d'une maille produit/activité

Processus de mise à jour du bilan carbone



✓ Electricité 2023 - mix moyen

Nom

Electricité 2023 - mix moyen

Valeur

0.058 kgCO2e/kWh

Base de données

BASE CARBONE

% Incertitude

10 %

Source

ADEME


Version

Version 23

Valeur	2022	2023
Méthode de calcul	Méthode standard	Méthode standard
Facteur d'émission	Acier ou fer blanc neuf; 2 211 kgCO2e/tonne	Acier ou fer blanc neuf; 2 211 kgCO2e/tonne
Valeur 1	60 t (Poids de matière première)	70 t (Poids de matière première)
Valeur 2	-	-
Incertitude	Faible - 5%	Faible - 5%
Émissions	133 tCO2e	155 tCO2e
Source	Teams - Données Achats - Acier_2023	Teams - Données Achats - Acier_2023
Commentaire		
Writer	-	RR
Owner	-	DG


- **Module d'aide à l'identification des évolutions de périmètre pour mise à jour de l'année de référence de la trajectoire**
 - Identification automatique des changements de méthodes de calculs ou facteurs d'émissions (ex : mise à jour du mix électrique)
 - Identification automatique des évolutions de périmètre du bilan carbone. Ex : intégration de nouveaux postes d'émissions non comptabilisés dans les précédents bilans carbone
 - Identification automatique d'évolutions du périmètre organisationnel. Ex : achat d'une nouvelle usine
- **Module de mise à jour automatique des facteurs d'émissions**
 - Lors de la mise à jour du bilan carbone, la plateforme identifie automatiquement l'ensemble des facteurs d'émissions qui ont été mis à jour par les différentes bases de données
 - Puis possibilité de les mettre à jour automatiquement sur le nouveau bilan carbone
- **Pour chaque donnée, visualisation de l'ensemble des hypothèses de calcul des précédentes années et de la trajectoire prévue :**
 - Historisation de la méthode de calcul, des facteurs d'émissions, des commentaires et hypothèses pour chaque donnée

Module automatique de génération de rapports personnalisés




- **Personnalisation complète de la charte graphique**
 - Supports personnalisables à la charte graphique souhaitée (ajout logo, coloris)
 - Exports disponibles au format PPT, Google Slides.
 - **Personnalisation de l'ensemble des graphiques et données affichées**
 - Bilan Carbone par catégorie
 - Facteurs d'émission par ordre d'importance
 - Ratio d'intensité
 - Objectifs de réduction
 - Actions d'évolution et réduction
 - Etc...
- ➔ Capacité de filtrer les données des graphiques à afficher directement dans le module de génération de rapport

Module Gestion multi-entités



Ce module est conçu pour :

- Les **grands Groupes** ayant un fonctionnement décentralisés sur la réalisation des Bilans GES et plan d’actions au niveau de chacune des filiales
- Les **regroupements d’entreprises**, souhaitant mettre à disposition la plateforme à leurs adhérents, tout en permettant une consolidation globale de l’empreinte carbone des entreprises utilisatrices
- **A l’échelle de chaque entité, gestion de manière autonome de l’ensemble du processus de collecte des données et construction de son plan d’actions :**
 - Configuration personnalisée de la cartographie des flux
 - Elaboration d’une trajectoire de réduction personnalisée
 - Construction de son plan d’actions
- **A l’échelle du Groupe, consolidation des Bilans GES et plan d’actions des entités :**
 - Consolidation du bilan GES, en sélectionnant les entités à intégrer dans la consolidation
 - Analyse du Bilan GES Global et par entité
 - Optionnel : Définition d’une trajectoire Groupe déclinée automatiquement à l’échelle de chacune des entités



Base de connaissance WeCount



Bienvenue sur la base de connaissances WeCount

Bienvenue sur la plateforme WeCount !

Retrouvez de nombreuses infos sur notre plateforme, sur le bilan carbone et la stratégie climat.

Utiliser la plateforme

► Configuration du périmètre

► Campagnes

► Collecte des données

► Import de données

► Export de données

► Analyse

► Trajectoire

► Plan d'évolutions

Aides à la saisie

▼ Amont

► Fret Amont

▼ Déplacements professionnels

🚚 Déplacements professionnels - Véhicules motorisés des collaborateurs ou loués

🚕 Déplacements professionnels - Taxi

✈️ Déplacements professionnels - Avion

🚆 Déplacements professionnels - Transports ferrés



Comment attribuer des données à un utilisateur ?

Il est possible d'attribuer une donnée à un utilisateur en tant qu'Owner ou Writer à 4 niveaux différents dans la page *Mes Campagnes* :

- Au niveau de la donnée 📄
- Au niveau de l'activité 🏠
- Au niveau du site 📍
- Au niveau du produit 📦

Les icônes à utiliser pour attribuer à l'utilisateur souhaité sont les suivants :



Pour ajouter un nouvel utilisateur, un manager ou l'administrateur du compte d'entreprise doit se rendre sur la page *Paramètres* et dans l'onglet *Utilisateurs*.

Ainsi, une donnée peut avoir plusieurs Owners et Writers, celui rattaché au produit, celui rattaché au site et celui rattaché à l'activité dont elle dépend. Vos collaborateurs pourront donc se voir attribuer toutes les données attribuer à leur site par exemple.

📄 Niveau de la donnée

Sur toutes les cartes de donnée, à côté de l'attribution du site et du produit, il suffit de cliquer sur le cercle "Assigner le Owner" ou "Assigner le Writer" pour attribuer un Owner et un Writer juste pour cette donnée.



🏠 Niveau de l'activité

Pour attribuer un Owner et un Writer au niveau de



📍 Niveau du site

Pour attribuer un Owner et un Writer au niveau du site, il faut se rendre sur l'affichage des données du produit en passant par l'onglet *Sites*. Cliquez sur l'oeil pour afficher la page correspondant au site voulu.

Nom	QuantitéETP	KCO2	Prix d'achatETP	Action
N°101 - Période 11	400	215	0,71 2%	✎
➔ Site 1	190	39	0,47 2%	👁️ ✎
➔ Site 2	210	8	0 2%	👁️ ✎

En haut de la page, à côté de l'année de la campagne, il suffit de cliquer sur le cercle "Assigner le Owner" ou "Assigner le Writer".

Plus de 200 articles et ressources disponibles pour vous accompagner dans l'utilisation de la plateforme WeCount et la réalisation de votre démarche de transition bas-carbone

- **Section “Utiliser la plateforme”**
 - Mode d’emploi détaillé de chacun des modules de la plateforme
- **Section “Aides à la saisie”.**

Pour chaque poste d’émission :

 - Aide à la compréhension du poste d’émissions
 - Présentation des différentes méthodes de calcul possibles
 - Recommandations sur les erreurs usuelles à ne pas commettre
 - Conseils sur la collecte des données et méthodes de calcul alternatives
- **Section “Trajectoire et objectifs de réduction”**


Pour chaque poste d’émission :

 - Principaux leviers de décarbonation possibles
 - Suggestion d’actions concrètes à mettre en place
 - Zoom sur certains dispositifs et ressources disponibles pour déduire ce poste d’émissions
- **Section “Nouveautés” :**
 - Chaque mois, présentation des nouvelles fonctionnalités et de leur mode d’emploi

WECount

25

Kit de communication (externe / interne)



Le kit de communication facilite la communication sur votre démarche bas-carbone auprès des vos parties prenantes.

Exemples :

- Templates d’emails pour annoncer la démarche en interne et auprès des parties prenantes
- Recommandations pour la diffusion du questionnaire collaborateurs
- Supports de présentation (basés sur le module de génération automatique de rapport de la plateforme)
- Carrousel pour les réseaux sociaux d’annonce de votre démarche
- Supports de présentation (basés sur le module de génération automatique de rapport de la plateforme)

Traçabilité, sécurité, exports et niveau de service

The image displays four key components of the WEcount platform:

- Data Entry Form:** A form for entering data, including fields for "Mix électrique", "Consommation des bâtiments /machin...", "Commentaire", and "Source de la donnée". It also features a "Besoin d'aide pour remplir cette donnée ?" link and an "Ajouter une description" button.
- Liste de modifications:** A table showing the history of modifications. It includes columns for "Type", "Modification", "Date", and "Total". The table lists several modifications made by "mathilde.ronze+demo@wecount.io" on 09/10/2024, including changes to "Valeur 1", "Incertitude", and "Commentaire".
- Login Modal:** A modal window with the title "Login" and two buttons: "Login with Microsoft" and "Login with Google".
- Filtres des données à exporter:** A modal window titled "Filtrez les données que vous souhaitez exporter". It includes a search bar "Rechercher une donnée" and a list of data items with their respective values and CO2e emissions. The items are categorized by "Trajectoire", "Sites", "Produits", "Owners", "Writers", "Statuts", "Facteur d'émission", and "Facteur d'émission personnalisé". The items include "Electricité 2023 - mix moyen", "Electricité 2013 - mix moyen consommation", "Carton neuf", "Plastique PET neuf", "Emballages - Incinération - Impacts- Acier", and "Emballages - Fin de vie moyenne filière - Impacts- Bois".

- **Traçabilité de l'ensemble des modifications réalisées dans la plateforme.**
 - A l'échelle de chaque donnée, possibilité :
 - D'identifier l'ensemble des modification réalisées et par quel utilisateur
 - D'accéder à une version historisée de la donnée. Exemple : quelles étaient les informations de cette données 10 jours auparavant
 - Traçabilité sur l'ensemble des mises à jour de facteurs d'émission
- **Possibilité d'exporter l'ensemble des données à tout moment via un module d'export de données :**
 - Export à plat de l'ensemble des données
 - Export de certaines données uniquement (ex : région, produit, poste d'émission)
- **Accès à la plateforme :**
 - Single Sign-On
 - Multi-Factor Authentication (MFA) : en option
- **Niveau de disponibilité : SLA de 99,8%**
- **Hébergement des données en Europe**
- **Plateforme disponible en Français et Anglais**
- **Documents sur la sécurité et le niveau de service disponibles à la demande**