




*La solution pour réaliser l'inventaire de votre patrimoine
et suivre vos interventions*



Solution ePerf - GMAO



- La solution spécialisée dans les métiers du traitement de l'eau qui vous permet de **gérer votre patrimoine et de suivre de vos interventions**
- Une grande souplesse d'utilisation grâce à ses nombreuses fonctions de personnalisation
- Paramétrage rapide avec des modèles fournis par l'éditeur et dédiés au traitement de l'eau
- Gestion facilitée au bureau via à une interface WEB simple et ergonomique
- Une utilisation terrain pour les relevés et les actions (tablette/mobile)
- Aucune installation : mode par abonnement, hébergement des données en France
- Un interlocuteur projet dédié et une équipe informatique à votre écoute
- Mises à jour régulières et incluses dans l'abonnement

Liste et géolocalisation de vos sites

Visualiser votre patrimoine en un coup d'œil !

The screenshot displays the ePerf BIOTRADE web application interface. On the left, a sidebar menu includes 'Patrimoine', 'Actions', 'Planning', 'Rapports', and 'Paramétrage'. The main area is titled 'Liste des sites' and features a search bar and filters. A list of sites is shown on the left, each with a name, a small icon, and a status indicator. On the right, a map displays the geographical locations of these sites, marked with black pins. The map includes a scale bar and a compass.

Nom du site	Statut	Configuration
Acacias	Actif	PR - 3 pompes
Albatros	Actif	PR - 2 pompes avec GE
Arribacouts	Actif	PR - 1 pompe
Barques	Actif	PR - 2 pompes avec GE
Bibe Sablere	Actif	PR - 1 pompe
Birebouteille	Actif	PR - 1 pompe
Boiserie Vieille	Actif	PR - 3 pompes avec GE
Boucher	Actif	PR - 3 pompes

Sites

Vision 360° de vos sites

- Géolocalisation des biens
- Arborescence du site
- Caractéristiques des sites et équipements
- Historique des actions dans le cahier de vie
- Suivi des actions en cours et à venir
- Espace documentaire
- Historique des relevés

The screenshot displays the Biotrade software interface for managing site data. The interface is divided into several sections:

- Patrimoine (Left Sidebar):** A tree view showing the site structure. The selected site is "ST PAUL, LES DAX 2". It includes a search bar and a list of components such as "Perte toutes eaux", "Pertes de mélange #1", "Pertes de mélange #2", "Cuvé de stockage", "Perte de niveau bas", "Perte de niveau haut", "Perte de niveau très haut", "Perte d'eau", "Air service", "Aspirateur d'air", "Compresseur", "Digifleur", "Compresseur", "Digifleur F1", "Moteur", "Digifleur F2", "Prélèveur d'échantillons", and "Pertes de mélange eau usée".
- Main Panel:** Displays the selected site "ST PAUL, LES DAX 2 (STEP - Basse vitesse - 2 Flot)". It includes a 3D model of the site and a table of characteristics.
- Table of Characteristics:** A table with 4 columns and 10 rows, listing various site parameters and their values. The table is titled "Caractéristiques" and includes a search bar and an "Edit" button.

Caractéristiques			
Atteinte OCO attend	Atteinte NGL attend	Atteinte PT attend	Agence de l'eau
Oui	Oui	Oui	Oui
Autosurveillance des points (A)	Bassin hydrographique	Capacité nominale	Charge maximal en entrée
Oui	Adour-Garonne	44 000 m³	3 494 t/h
Code SANDRE de l'agglomération	Code SANDRE de l'ouvrage	OCO attend	Date de construction (année)
980 000 140 279	9 940 279 002	Oui	1997
Date d'achèvement du plan d'action	Destination des bords	Débit de référence	Débit pointe station
01/12/2005	Epanouissement	10 715 m³/s	4 775 m³/s
Mécanisme de mesure	Mode d'évaluation de la conformité temps	Production annuelle de boues	Somme des capacités nominales
30 000 m³/an	Non	30 715 m³/an	3 494 t/h
Tranche	Transmission des données	Type de traitement	Vitesse (m/s) sur 5 ans
10 000 - 100 000 m³	Autosurveillance #1	Basse vitesse	16.8 %
Date de mise en service (année)	Diamètre de refoulement		
1998	600 mm		

Utilisation terrain

- ePerf GMAO fonctionne avec n'importe quel navigateur : **PC, web ou mobile**
- Les fonctionnalités essentielles sont optimisées pour une utilisation terrain


Fiche site




Génération de QR codes pour accéder aux caractéristiques



Cahier de vie



Visualisation du planning



Création d'action



Gestion des lieux d'intervention

- Organisez vos interventions directement **sur un élément de votre patrimoine**, que ce soit :
 - Un site
 - Un ouvrage
 - Un équipement
 - Un composant

Lieu d'intervention

Patrimoine
Site / Ouvrage / Equipement / Composant

Réseau
Choisir un point sur la carte


Abonné
Infos client (PDL, contact, adresse)

Site * **Ouvrage** **Equipement** **Composant**

ST PAUL LES DAX 2 > Dégrilleur > Dégrilleur F1 > Moteur

Gestion des lieux d'intervention

- Organisez vos interventions sur **le réseau**
 - Positionner vos interventions directement sur la carte
 - Géolocalisez vous pour réaliser une action à l'endroit où vous vous trouvez
 - Sélectionnez un élément de réseau, par exemple un tronçon (*)



(*) après mise en place d'un lien avec votre SIG

Gestion des lieux d'intervention

- Organisez vos interventions **chez vos abonnés** (réclamations) en saisissant les coordonnées du contact

Lieu d'intervention

 Patrimoine
Site / Ouvrage / Équipement / Composant

 Réseau
Choisir un point sur la carte

 Abonné
Infos client (PDL, contact, adresse)

PDL

Adresse

Civilité

M.

Nom *

Nom *

Prénom

Prénom

Téléphone principal *

Téléphone principal *

Téléphone secondaire

Téléphone secondaire

Email

Email

Commentaire

Commentaire

Suivi des actions

Liste des actions à réaliser

Actions

Réinitialiser les filtres Colonnes

N°	Date	Echéance	Libellé	Lieu	Type	Sous-type	Intervenants	Statut
N°	Tous	Tous	Rechercher...	Rechercher...	Tous	Tous	Tous	Tous
132	02/10/2025 11:39	+1j	action avec lire des taches pour	Compresseur électrique principal	Durative		MOUHOT	Affectée
131	01/10/2025 08:39	+0j	Relève de compteurs	Pompe de relevage immergée	Relative	Periodique	DUPONT Automatisme	Affectée
130	23/09/2025 09:00	-4j	Relève de compteur électrique	Compresseur électrique principal	Durative		DUPONT Techniciens AEP	Affectée
123	02/10/2025 14:30	+1j	Action avec relevé	Pompe de relevage immergée	Réglementaire		DUPONT	Affectée
114	12/10/2025 10:38	+42j	Traitement anti-rongeurs	Câble cuivre	Préventive	Entretien courant		Affectée
103	24/09/2025 17:00	-7j	Action réclamation M. Dupont	2 Lieu de Majou Adieu 22170 Saint-Jean-Berthelet	Notification		DUPONT LEROY	Affectée
102	23/09/2025 14:40	-8j	Action réseau : renouvellement d'	10 Saint Yves 22200 Le Merzer	Durative		DUPONT LEROY	Affectée
92	22/09/2025 10:00	-9j	Debit semble faible par rapport à	Pompe de relevage #2	Durative	Debit insuffisant	Electromecaniciens	Affectée
91	22/09/2025 13:08	-9j	action preventive sur compresseur	Compresseur électrique principal	Réglementaire	Contrôle trimestriel		Affectée
73	25/09/2025 14:00	-6j	Pompe bloquée	Pompe de relevage immergée	Durative	Panne mécanique	Techniciens AEP	Créée
68	18/09/2025 14:52	-13j	Entretien Smoa / 1000h	Pompe de relevage immergée	Préventive	Revision	Techniciens AEP	Affectée
66	24/09/2025 14:00	-7j	Remplacer la pompe par une po	Pompe de relevage immergée	Durative	Debit insuffisant	LEROY	Affectée
64	22/10/2025 10:00	+21j	Pole compresseur sortie réservoir	Réservoir Compresseur	Remplacement			Créée
63	10/10/2025 07:00	+9j	Remplacement d'un compresseur de	637 Avenue de Saint-sever 40500 Causs	Remplacement	Echange standard		Créée
62	18/09/2025 14:00	-13j	Réparation clôture suite chute d'	Clôture / portail	Durative	Réparation	LEVET	Affectée

Page 1 sur 2 | Aller à la page : | Afficher 15 | 21 résultats

Détail d'une action

Action #192

Debit semble faible par rapport à pompe 1

Création : 02/10/2025 11:39

Lieu

Détails

Description: Voir pourquoi le débit est trop plus faible que l'autre pompe

Critères: Réseau

Cause: Usure anormale

Créé par: Maxime DUPONT

Cloture de:

Planification

Date d'intervention: 22/09/2025 18:00:00

Statut attendu: En

Statut actuel: Debit non disponible

Affectations

Rapport
d'intervention
PDF

«Perf BIOTRADE» Rapport d'intervention
Action n° 184

Informations générales

Libré	Site : 1150 de 17 Ponds 445 000 - 11500	Remplacement compresseur
Description	compresseur à remplace	
Type d'intervention	Curatif	Statut Type d'intervention
Compte rendu	remplacement ok	Personne responsable
Date de livraison	22/09/2025 12:07	Date d'intervention théorique
Date de clôture	24/09/2025 12:00	Statut de clôture
Libré par	Max D 472	

Détail du coût

Intervention

Site	Personne	Temps estimé (h)	Temps passé (h)	Statut	Date de livraison théorique (h)	Temps de livraison (h)	Coût
11500	Bertrand	40	2 10 00 min	Acté	75	0 10 0 min	100
11500	Caroline	50	2 10 00 min	Acté	80	1 10 0 min	80
Total intervention : 180 €							


Préventive

Statut	Type de site	Date de	Temps passé (h)	Coût (€)	
Préventive	11500	22/09/2025	100	0 10 0 min	100
Préventive	11500	24/09/2025	80 00	1 10 0 min	80
Total préventive : 180 €					

Documents Associés

photos d'intervention

Cartographie des actions



Suivi des temps d'intervention

- Suivi du temps par intervenant avec gestion des astreintes
- Gestion des prestataires :
 - au Taux horaire
 - au Forfait

✓ Résumé de l'action — ✓ Compte rendu — 3 durée et intervenants

Suivi de réalisation

Durée d'intervention

2 H 30 Min

Participants

☒ Lucas GARNIER 2 H 30 Min ☒ Dont astreinte ? Dont : 1 h 30 min

☐ Jean DUPONT

☐ Gérard MARTIN

☒ Sylvie BOULANGER 1 H 30 Min ⓘ

Prestataire


☒ Service technique mairie (forfaitaire) Coût total (HT) 750

✕ Annuler

← Précédent Enregistrer Enregistrer et clore


Planning des interventions

- Planifiez vos actions préventives, correctives, réglementaires, etc.
- Organisez votre travail
- Suivez les tâches de vos équipes



The screenshot shows the 'ePerf BIOTRADE' Planning interface. The main view is a calendar for the week of September 15-19, 2025. The calendar grid shows tasks as yellow blocks. A detailed view of a task is shown in a pop-up window:

- Task:** Réparation clôture suite chute d'arbre
- Type:** Curative / Réparation
- Lieu:** Site/lieu
- Site:** CAPRETON - PR JAMES
- Plan:** Clôture / portail
- Créé par:** Martin DUPONT
- Statut:** Créé
- Date de création:** 08/09/2025 08:29:23
- Date intervention:** 18/09/2025 14:00:00
- Durée estimée:** 180 minutes



The screenshot shows the 'BIOTRADE' Planning interface. The main view is a daily calendar for Tuesday, September 16, 2025. The calendar grid shows tasks as yellow blocks. The tasks are displayed in a vertical list with time slots:

- 07 h**
- 08 h** Forage du stade | Panne mécanique | action classique
- 09 h**
- 10 h**
- 11 h** Forage du stade | Contrôle trimestriel | action préventive sur compteur
- 12 h**
- 13 h**
- 14 h**
- 15 h** 15:15 - 16:15
- 16 h** Forage du stade | Curative | action avec liste des tâches pour clôture
- 17 h**

Cahier de vie

- Historisez automatiquement les principaux événements réalisés sur votre patrimoine
 - Étapes de actions
 - Remplacement d'équipements
 - Saisies manuelles
 - Relevés
- Recherchez facilement un événement passé
- Exportez l'ensemble du cahier de vie

The screenshot displays the 'Cahier de vie' (Life Book) interface, which is part of a larger system with tabs for 'Patrimoine', 'Cahier de vie', 'Actions', and 'Documents'. The 'Cahier de vie' tab is active, showing a timeline of events for a specific property.

At the top right, there is a green button labeled '+ Entrée manuelle'. Below this, there is a search bar with the placeholder text 'Rechercher...' and a dropdown menu labeled 'Filtrer par type'.

The timeline is organized by date, with two main entries:

- Jeudi 25 Septembre 2025**
 - 13:52** **#57 Traitement anti-rongeurs** (Terminé) - Préventive > Entretien courant - Auteur : Martin DUPONT - STEU de SEIGNOSSE - LE PENON > Génie civil
 - 13:52** **#114 Traitement anti-rongeurs** (Affiché) - Préventive > Entretien courant - Auteur : Martin DUPONT - STEU de SEIGNOSSE - LE PENON > Génie civil
- Jeudi 11 Septembre 2025**
 - 11:54** **ficher signalétique** (rttyd) - STEU de SEIGNOSSE - LE PENON DUPONT Martin
 - 13:36** **Index compteur: 12354 kWh** - STEU de SEIGNOSSE - LE PENON > Degrilleur > Pompe de relevage cale sèche

Gestion documentaire

- Classifiez et centralisez vos documents afin que tout le monde puisse les retrouver facilement et les consulter sur PC ou en mobilité

Patrimoine

Cahier de vie

Actions

Documents

Documents

+ Ajouter un document

Réinitialiser les filtres

Colonnes ^

Nom	Type	Date de Modific...	Modifié par	Taille	Type	Actions
Rechercher...	Tous	Tous	Rechercher...	Rechercher...	Rechercher...	
  wKuRcaJgpd20211216020212120202	Document contractuel	27/08/2025	M. DUPONT	188.8 Ko	.pdf	  
  armoire-electrique	Schéma d'installation	27/08/2025	M. DUPONT	50.3 Ko	.jpg	  


   

Page 1 sur 1 | Aller à la page : Afficher 15

2 résultats


Suivi des relevés

Réalisez les relevés de vos équipements



Listes de tâches

Paramétrez des checklists qui seront ensuite associées à des actions.
Elles permettent d'avoir un suivi fin des tâches, surtout en cas de délégation à un prestataire




Paramétrage

Réalisation

BIOTRADE


Indicateurs

Consultez différents indicateurs afin de suivre la charge et la répartition du travail




Budgétiser vos renouvellements

Le **plan de renouvellement** estime le coût de remplacement des équipements en fin de vie pour optimiser vos investissements, maîtriser votre budget et limiter les risques de pannes et d'interruptions.



Paramétrage

Un profil administrateur peut personnaliser le logiciel afin de refléter au maximum votre organisation



Paramétrage

Travaillez sur des « modèles » afin de mutualiser le paramétrage de vos différents sites

The screenshot displays the 'Définition des modèle de sites' (Site Model Definition) interface. It is divided into three main sections:


- Modèles de sites (Site Models):** A list on the left with a search bar. The 'PR - 2 pompes' model is selected and highlighted in blue.
- Arborescence (Tree Structure):** A central tree view showing the hierarchy of components for the selected model. The root is 'PR - 2 pompes', which branches into two 'Pompe de relevage immergée' (submersible pump) items. Each pump item further branches into 'Chaîne' (chain), 'Huis' (door), 'Roue Pompe' (pump wheel), and 'Moteur' (motor). Below the pumps, there are also 'Pois de niveau bas' (low level float) and 'Pois de niveau haut' (high level float) items.
- Modèles de composants (Component Models):** A list on the right with a search bar, showing various components available for selection, such as 'Batterie', 'Brosse dégrilleur', 'Câble électrique', 'Chaîne', 'Chaîne pompe', 'Chariot dégrilleur automatique', 'Clapet chasse', 'Clapet conduite', 'Connecteur dégrilleur', 'Corps de pompe', 'Courroie', 'Crepine', 'Diffuseurs fines bulles', 'Entonnoir préleveur', 'Filtre à huile', and 'Facon préleveur'.

A green 'Enregistrer' (Save) button is located at the bottom center of the interface.

Paramétrage

Le **paramétrage des types et sous-types d'actions** dans notre logiciel de GMAO vous permet de personnaliser votre système pour une gestion optimale.

Filtrez, recherchez et analysez vos données de maintenance avec précision pour une meilleure efficacité opérationnelle."



Biotrade fournit pas défaut les types d'actions **curatives** et **préventives**

Annexes

Les avantages du SaaS

- Pas d'achat de licence
- Pas d'engagement de durée d'abonnement
- Pas de serveur ou de sauvegarde à gérer
- Mises à jour régulières et gratuites
- Offre modulable
- Paramétrage rapide avec des modèles fournis par l'éditeur et dédiés au traitement de l'eau
- Hébergement des données en France
- Installation très rapide