

Renault Trafic

Transport de corps / Cérémonie / Prestige

Véhicule de base

Marché n°415410

Renault Trafic fourgon tôlé L2H1 ou L2H2

 **Options obligatoires :**

Hayon arrière vitré et vitrages latérales, 2 portes latérales coulissantes, peinture métallisée vernie (origine) + Convoyage



Photo non contractuelle



RENAULT
La vie, avec passion

Descriptif des aménagements



Transport de Corps :

Doublage de la totalité du plancher en contreplaqué revêtu d'un tapis pastillé et étanchéification de la périphérie au mastic polyuréthane

Caisson 1 corps (xl possible sous condition) dimensions intérieures : L 900 x P 2180 x H 515 ou 565 (utiles) équipé :

- 1 lumière intérieure au fond du caisson
- 2 rails de guidage du brancard inox
- 1 système de blocage du brancard
- 1 plateau d'entrée et de sortie du brancard (amovible)
- 1 brancard standard tout inox avec plateau inox et piètement escamotable.
- 1 boîtier d'affichage et de réglage de la température intérieure du caisson

Descente rapide en température, triple protection électrique du compresseur (12 v et 220 w)

Porte type hayon ou pivotante à droite ou à gauche

Position du groupe frigo à définir

Rangements (tiroirs coulissants ou battants) à côté du caisson accessible par l'arrière et / ou aux portes latérales

Création d'une plateforme de chargement au dessus du caisson en contre plaqué recouvert d'un tapis pastillé lessivable

3 bandes de protection des vitres en inox austénitique effet peau

Filet décoratif sur les vitrages latéraux et arrières ainsi que sur le hayon

Aménagements (suite)

Transport de Corps Cérémonie :

Portes latérales coulissantes avec trompe l'œil et filet décoratif
Hayon arrière vitré d'origine, panneaux inférieurs inox austénitique lessivable

Aménagements intérieurs :

Dimensions intérieures standard :

Profondeur : 2,20 m x largeur : 0,810 m / 0,660 m x hauteur utile : 0,650 m.
Corps tout inox, partie supérieur en contreplaqué.
Dessus tapis pastillé gris, avec 3 bandes de protection
Finition des angles : cornière aluminium anodisée
Eclairage intérieur du catafalque par un spot leds
L'ouverture du hayon arrière,
Côtés et face avant avec arrêt de charge peau de porc pliée
2 rampes de 8 rouleaux tout inox
Blocage du cercueil par une bride de serrage inox
Plancher en contreplaqué 10 mm recouvert d'un tapis pastillé et étanchéité de la périphérie.
Butée de protection des vitrages.
Finition des angles : cornière aluminium anodisée.
1 portillon arrière du coffre droit. Verrou papillon pour maintien fermé.

Capitonnage :

Doublage du pavillon, des panneaux sous baies et des panneaux de portes.
Revêtements : pavillon simili gris clair.
Cloison coffres et extérieur catafalque tapis pastillé gris.

Cloison de séparation cabine :

Réalisation d'une cloison de séparation étanche en contreplaqué recouverte sur les 2 faces de tapis pastillé gris, vitre fixe dans la cloison.

Accès portes coulissantes latérales :

Côté gauche : 1 emplacement pour un chariot replié et 1 emplacement pour chambrelans.
Côté droit : 1 emplacement pour table à signature contre la partie latérale extérieure du catafalque (côté à définir en fonction de la faisabilité).

Réception à titre isolée DRIRE et agrément après mise en bière.
Agrément frigorifique pour le transport avant et après mise en bière.

Aménagements (suite)

Transport de Corps Prestige :

Catafalque (estrade funéraire) :

Catafalque inox mécano assemblé.

Capitonnages :

Capitonnage du pavillon d'origine RENAULT.

Pose de garnitures de montants de vitres d'origine RENAULT.

Doublage du plancher par un contreplaqué 8 mm avec revêtement lessivable et étanchéité polyuréthane de la périphérie.

Panneaux sous vitres latérales et passages de roues revêtus capitonnage d'origine.

Panneaux de portes revêtu panneaux origine.

Réalisation d'une cloison de séparation étanche en contre plaqué derrière passager.

Face arrière :

Un coffre coté droit du catafalque. Accès par l'arrière par portillon revêtu peau de porc inox à l'extérieur et tapis pastillé à l'intérieur.

NOTA : Ouverture vers le catafalque de manière à masquer le cercueil lors de la manutention du matériel.

Place additionnelle :

Un siège additionnel coté droit du catafalque. Accès par la porte latérale coulissante droite.

Siège ergonomique type car, ceintures de sécurité 3 points à enrouleur, revêtement tissu.

Montage homologué.

Lettrage :

Confection de filets décoratifs sur les vitrages latéraux arrières et hayon.

Teinte argent.

Motif art déco dans les angles.

Bande décorative :

Laquage bande / filet sur les cotés carrosserie + 1 bande sur le hayon arrière.

Teinte métallisée vernie.

Réception à titre isolée DRIRE et agrément après mise en bière

Agrément frigorifique pour le transport avant et après mise en bière

Aménagements et options

Aménagement : Transport de corps

2216034	Transport de corps 1 personne avec chemin de roulement, brancard et civière
2216035	Transport de corps 2 personnes avec chemin de roulement, brancard et civière
5374982	Convoyage supplémentaire

Options disponibles

2216036	Porte plaque amovible intérieur 2 côtés
2216037	Porte plaque amovible intérieur avec publicité
2216038	Civière supplémentaire (civière petite cuillère)
2216039	Brancard inox à pieds escamotables pour caisson simple corps
2216040	Brancard type ambulancier avec plateau inox
2216041	Brancard inox à pieds escamotables pour caisson simple corps roues diam 200
2216042	Brancard inox à pieds escamotables pour caisson simple corps capacité 300 Kg
2216043	Option paire de sangles type ceinture de sécurité sur brancard

Aménagement : Cérémonie

2216044	Véhicule de cérémonie (avec immatriculation VASP funéraire)
5374982	Convoyage supplémentaire

Options disponibles

2216045	Caisson réfrigéré.
2216046	Galerie de toit décorative intégrée.
2216047	Peinture complète spécifique métallisée.
2216048	Bandeau 2ème coloris.
2216049	Peinture parechocs métallisée.
2216050	Ensemble porte-gerbes inox.
2216051	Décors.
2216052	Plateau sortant manuel sur véhicule de cérémonie et après mise en bière
2216053	Peintures pare-chocs bandeaux latéraux, montants de feux arrières, rétroviseurs

Aménagement : Prestige

2216054	Véhicule de prestige (avec immatriculation VASP funéraire)
5374982	Convoyage supplémentaire

Visuels

