

CHERRY KC 1068



Les exécutions peuvent différer des illustrations

Clavier filaire étanche facilement désinfectable

Le CHERRY KC 1068 répond aux exigences de la classe de protection IP 68 et est protégé contre la saleté, la poussière et l'eau. Il présente la qualité CHERRY en termes de design, de fiabilité et de fonctionnalité pour tous les domaines critiques du point de vue hygiénique.

Points forts

- Contrôle IP 68 - protégé contre la saleté, la poussière et l'eau (jusqu'à 1 m de profondeur)
- Clavier standard dans une enveloppe de protection soudée
- Résistant à l'eau, au produit de rinçage, à l'alcool isopropylique et au diesel. Le clavier est désinfectable jusqu'à 10 millions de frappes par touche
- Ultra-plat pour un confort de saisie optimal - frappe nettement plus agréable qu'avec les claviers IP 68 traditionnels
- Frappe à effet de « chuchotement » - aucune nuisance sonore due aux bruits de frappe même pour ceux qui écrivent beaucoup par exemple
- Retour tactile des touches
- Installation Plug & Play simple par la connexion USB

Caractéristiques techniques:

Layout des touches (pays ou langue):

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur du boîtier:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur des touches:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Poids (produit):

574 g

Poids total (avec emballage):

746 g

Longueur du câble:

env. 1,80 m

Température de stockage:

-20 °C à 50 °C

Température de service:

0 °C à 50 °C







Consommation:

maxi 50 mA

Connexion:

- USB

Homologations produit:

- c-tick 
- UL 
- CE 
- FCC 
- BSMI 
- TÜV-Süd/GS 

Configuration système:

- Connexion USB

Volume livré:

- CHERRY KC 1068
- Mode d'emploi imprimé

Dimensions (produit):

460 x 172 x 23 mm

Dimensions emballage:

475 x 220 x 28 mm

Fiabilité:

- MTBF (90) > 80 000 heures

Clavier :

- Technologie des touches: LPK
- Classe de protection: IP68
- Longévité touche standard: > 10 millions d'activations
- Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
- Quantité de touches supplémentaires: 4

Conditionnement:

- Quantité de produits par carton d'emballage: 6
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 32

Durée de garantie:

3 ans de garantie fabricant limitée

La garantie légale est applicable pendant deux ans après la livraison. La troisième année suivant la livraison, CHERRY accordera volontairement une extension de garantie

conformément aux conditions suivantes (« garantie étendue »). Veuillez vous adresser au vendeur de votre produit CHERRY en cas de défaut. N'effectuez aucune réparation de votre propre chef et n'ouvrez pas le produit. La garantie ne s'appliquera pas si des modifications non autorisées du produit sont à l'origine du défaut.

Conditions de l'extension de garantie :

Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une fois les 2 premières années écoulées après la livraison du produit, CHERRY octroiera au client le droit à l'exécution ultérieure de la prestation, c'est-à-dire une amélioration ou une livraison ultérieure pour une année supplémentaire.

L'extension de garantie est à faire valoir auprès du vendeur du produit CHERRY sur présentation de la facture originale, du ticket de caisse ou d'un justificatif similaire au moment de l'acquisition.

La réparation sera couverte par la garantie étendue en cas de droits légitimes du client à l'exécution ultérieure de la prestation par CHERRY, avec implication du concessionnaire le cas échéant.

Sont exclus de la garantie étendue les dommages : occasionnés par un usage non conforme, de produits chimiques en particulier ; résultant de l'intervention de facteurs extérieurs ; causés par l'usure habituelle ou les changements d'aspect extérieur, les décolorations ou l'abrasion de zone brillantes en particulier. Sont également exclus de la garantie étendue les accessoires et autres pièces qui ne sont pas des éléments indissociables de l'article acheté.

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

Variantes de modèle:

(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)

	Nom du produit	Référence de commande	Code EAN	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Nombre de touches
1	CHERRY KC 1068	JK-1068BE-0	4025112085147	Belgique	blanc grisé	blanc grisé	105+4
2	CHERRY KC 1068	JK-1068BE-2	4025112085154	Belgique	noir	noir	105+4
3	CHERRY KC 1068	JK-1068CH-2	4025112085161	Suisse	noir	noir	105+4
4	CHERRY KC 1068	JK-1068DE-0	4025112085178	Allemagne	blanc grisé	blanc grisé	105+4
5	CHERRY KC 1068	JK-1068DE-2	4025112085185	Allemagne	noir	noir	105+4
6	CHERRY KC 1068	JK-1068ES-0	4025112085192	Espagne	blanc grisé	blanc grisé	105+4
7	CHERRY KC 1068	JK-1068ES-2	4025112085208	Espagne	noir	noir	105+4
8	CHERRY KC 1068	JK-1068EU-0	4025112085215	Anglais US avec symbole EURO	blanc grisé	blanc grisé	104+4
9	CHERRY KC 1068	JK-1068EU-2	4025112085222	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	104+4
10	CHERRY KC 1068	JK-1068FR-0	4025112085239	France	blanc grisé	blanc grisé	105+4
11	CHERRY KC 1068	JK-1068FR-2	4025112085246	France	noir	noir	105+4
12	CHERRY KC 1068	JK-1068GB-0	4025112085383	UK	blanc grisé	blanc grisé	105+4
13	CHERRY KC 1068	JK-1068GB-2	4025112085253	UK	noir	noir	105+4
14	CHERRY KC 1068	JK-1068IT-0	4025112085437	Italie	blanc grisé	blanc grisé	105+4
15	CHERRY KC 1068	JK-1068IT-2	4025112085420	Italie	noir	noir	105+4
16	CHERRY KC 1068	JK-1068PN-0	4025112085444	Pan-Nordic	blanc grisé	blanc grisé	105+4
17	CHERRY KC 1068	JK-1068PN-2	4025112085260	Pan-Nordic	noir	noir	105+4