

## Accessoires pour SCAT SafetyCaps

Marque : SCAT VERTR

**Raccords avec ferrule intégrée en PTFE**

Désignation	Matière	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Raccord pour HPLC préparative pour un Ø ext. de 4 mm	PTFE	1	2578504	5 jours	SCTV107047	SCTV107047
Raccord pour HPLC préparative pour un Ø ext. de 4,76 mm (3/16")	PTFE	1	2578509	5 jours	590-0529	590-0529
Raccord pour HPLC préparative pour un Ø ext. de 6 mm	PTFE	1	2578473	5 jours	SCTV107046	SCTV107046
Raccord pour HPLC préparative pour un Ø ext. de 6,35 mm (1/4")	PTFE	1	2598356	10 jours	590-0528	590-0528
Adaptateur pour raccord capillaire, pour Ø ext. 1,6 mm	PTFE	10	2578506	5 jours	590-0525	590-0525
Adaptateur pour raccord capillaire, pour Ø ext. 2,3 mm	PTFE	10	2578507	5 jours	590-0526	590-0526
Raccord pour connecteur de capillaire de DE 3,2 mm	PTFE	10	2578508	5 jours	590-0527	590-0527

**Collecteurs équerre en PTFE pour collecte de déchets**

Désignation	Matière	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Collecteur 3-en-1, coudé pour 3 tubes de 6,4 mm de Ø int.	PTFE	1	2581738	5 jours	590-0893	590-0893
Collecteur 2-en-1, coudé pour 2 tubes de 6,4 mm de Ø int.	PTFE	1	2581737	5 jours	590-0894	590-0894
Collecteur 3-en-1, coudé pour 1 tuyau souple Ø int. 6,4 mm et 2 capillaires Ø ext. 2,3/3,2 mm	PTFE/PFA/PP	1	2581037	5 jours	590-0815	590-0815
Collecteur coudé pour 3 capillaires Ø ext. 2,3/3,2 mm	PTFE/PFA/PP	1	2581739	5 jours	590-0816	590-0816

**Collecteurs droits en PTFE pour collecte de déchets**

Désignation	Matière	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Collecteur 3-en-1 pour 3x capillaires de 6,4 mm de Ø int.	PP/PTFE	1	2578680	5 jours	SCTV160128	SCTV160128
Collecteur 8-en-1 tuyau de 6,4 mm de Ø int. et 7x capillaires de 2,3/3,2 mm de Ø ext.	PTFE/PFA/PP	1	2578613	5 jours	554-2707	554-2707
Collecteur 3-en-1 pour 3x capillaires de 2,3/3,2 mm de Ø ext.	PTFE/PFA	1	2578611	5 jours	590-0817	590-0817
Collecteur 8-en-1 pour 8x capillaires de 2,3/3,2 mm de Ø ext.	PTFE/PFA	1	2578614	5 jours	590-0892	590-0892
Collecteur 2-en-1 pour 2x capillaires de 2,3/3,2 mm de Ø ext.	PTFE/PFA	1	2578495	5 jours	554-2708	554-2708
Collecteur 2-en-1 pour 2x capillaires de 2,3/3,2 mm de Ø ext.	PTFE	1	2578471	5 jours	554-2711	554-2711

**Raccord T 3 voies en PTFE**

Désignation	Matière	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Distributeur, 3 voies pour connecteur de capillaire de tuyaux de 2,3/3,2 mm de Ø ext.	PTFE/PFA	1	2578636	5 jours	590-0818	590-0818

**Clés de serrage des raccords**

Désignation	Matière	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Clé d'installation, carrée, pour raccords en PP	PP	1	2578609	5 jours	590-0822	590-0822
Clé d'installation, hexagonale, pour raccords en PFA	Aluminium	1	2598399	10 jours	590-0823	590-0823

**Bouchons en PTFE pour SafetyCaps**

Désignation	Matière	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Bouchon aveugle pour HPLC préparative de Ø ext. de 4,76 mm (3/16")	PTFE	10	2578601	5 jours	590-0895	590-0895
Bouchon aveugle pour HPLC préparative de Ø ext. de 4,76 mm (3/16")	PTFE	5	2578661	5 jours	SCTV160515	SCTV160515
Bouchons pour leak port	PTFE	1	2578647	5 jours	590-0826	590-0826
Bouchon aveugle pour connecteur de filtre d'évacuation	PTFE	1	2578646	5 jours	590-0555	590-0555
Bouchon d'obturation pour raccord capillaire, Ø ext. 1,6/2,3/3,2 mm	PFA	10	2578656	5 jours	554-2211	554-2211

## Adaptateurs filetés

Désignation	Couleur	Matière	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Adaptateur fileté 2 BSP (f) / S 60/61 (m)"	gris	PE	1	2598340	10 jours	590-0711	590-0711
Adaptateur fileté 63 mm ASTM (f) / R 2 fine (f)"	blanc	PE	1	2598339	10 jours	590-0785	590-0785
Adaptateur fileté 2-Tri-Sure (f) electroconductive / S 60/61 (f)"	noir	PE-HD	1	2598349	10 jours	554-2692	554-2692
Adaptateur fileté B 63 (f) / S 60/61 (m)	naturel	PP	1	2578480	5 jours	590-0859	590-0859
Adaptateur fileté GL 32 (f) / GL 45 (m)	naturel	PP	1	2578476	5 jours	590-0688	590-0688
Adaptateur fileté GL 32 (f) / GL 45 (m)	blanc	PTFE	1	2578477	5 jours	590-0685	590-0685
Adaptateur fileté GL 38 (f) / GL 45 (m)	naturel	PP	1	2578478	5 jours	590-0687	590-0687
Adaptateur fileté GL 38 (f) / GL 45 (m)	blanc	PTFE	1	2598348	10 jours	590-0684	590-0684
Adaptateur fileté GL 45 (f) / S 55 (m)	blanc	PP	1	2578496	5 jours	590-0531	590-0531
Adaptateur fileté GL 45 (f) / R1½ (m)"	naturel	PP	1	2578502	5 jours	554-2695	554-2695
Adaptateur fileté GL 45 (f) / S 55 (m)	blanc	PTFE	1	2578479	5 jours	590-0807	590-0807
Adaptateur fileté GL 45 (m) / 2 Tri-Sure (m)"	neutre	PP	1	2598352	10 jours	554-2682	554-2682
Adaptateur fileté GL 45 (m) / 2 Tri-Sure (m)"	blanc	PTFE	1	2578488	5 jours	554-2684	554-2684
Adaptateur fileté GL 45 (m) / R 2" BSP (m)	neutre	PP	1	2598354	10 jours	554-2681	554-2681
Adaptateur fileté GL 45 (m) / R 2 BSP (m)"	blanc	PTFE	1	2598355	10 jours	554-2683	554-2683
Adaptateur fileté GPI 38-23(f) / GL 45 (m)	blanc	PTFE	1	2578698	5 jours	590-0806	590-0806
Adaptateur fileté R 2 fine (f) / 2" Mauser, coarse (m)"	bleu	PE	1	2598342	10 jours	590-0508	590-0508

Désignation	Couleur	Matière	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Adaptateur fileté R 1/2 (f) / GL 45 (m)"	naturel	PP	1	2578481	5 jours	554-2686	554-2686
Adaptateur fileté R 2 fine (f) / 2" Tri-Sure, coarse (m)"	orange	PE	1	2578472	5 jours	590-0509	590-0509
Adaptateur fileté R 3 Schütz, coarse (f) / S 60/61 (m)"	gris	PE	1	2598346	10 jours	590-0513	590-0513
Adaptateur fileté R 3 Werit, fine (f) / S 60/61 (m)"	naturel	PE	1	2598347	10 jours	590-0514	590-0514
Adaptateur fileté S 100/BB 70 (f) / S 90 (m)	noir	PE-HD	1	2598353	10 jours	554-2685	554-2685
Adaptateur fileté S 40/GL 40 (f) / GL 45 (m)	naturel	PP	1	2578474	5 jours	590-0686	590-0686
Adaptateur fileté S 40/GL 40 (f) / GL 45 (m)	blanc	PTFE	1	2578475	5 jours	590-0683	590-0683
Adaptateur fileté S 40/GL 40 (f) / S 55 (m)	naturel	PP	1	2578482	5 jours	554-2689	554-2689
Adaptateur de filetage S 40/GL 40 (f) à S 55 (m)	blanc	PTFE	1	2578487	5 jours	SCTV117091	SCTV117091
Adaptateur fileté S 50 (f) / S 55 (m)	naturel	PP	1	2578483	5 jours	554-2694	554-2694
Adaptateur de filetage S 50 (f) à S 60/61 (m)	noir	PE-HD	1	2578491	5 jours	SCTV108145	SCTV108145
Adaptateur fileté S 51 (f) / GL 45 (m)	naturel	PP	1	2578497	5 jours	590-0530	590-0530
Adaptateur fileté S 51 (f) / S 55 (m)	blanc	PP	1	2578498	5 jours	590-0532	590-0532
Adaptateur fileté S 51 (f) / S 55 (m)	blanc	PTFE	1	2578489	5 jours	590-0808	590-0808
Adaptateur de filetage S 51 (f) à S 60/61 (m)	noir	PE-HD	1	2578492	5 jours	SCTV108146	SCTV108146
Adaptateur fileté S 51 (f) / S 60/61 (m)	naturel	PP	1	2578503	5 jours	590-0534	590-0534
Adaptateur fileté S 55 (f) / GL 45 (m)	naturel	PP	1	2578499	5 jours	590-0536	590-0536
Adaptateur fileté S 55 (f) / R 2 fine (f)"	vert	PE	1	2598344	10 jours	590-0511	590-0511
Adaptateur fileté S 55 (f) / S 51 (m)	naturel	PP	1	2598351	10 jours	590-0860	590-0860

Adaptateur fileté S 55 (f) / S 60/61 (m)	naturel	PP	1	2578500	5 jours	590-0533	590-0533
Adaptateur fileté S 60/61 (f) / GL 45 (m)	naturel	PP	1	2598350	10 jours	590-0858	590-0858
Adaptateur fileté S 60/61 (f) / R 2 fine (f)"	jaune	PE	1	2598343	10 jours	590-0510	590-0510
Adaptateur fileté S 60/61 (f) / S 51 (m)	naturel	PP	1	2578512	5 jours	554-2696	554-2696
Adaptateur fileté S 60/61 (f) / S 55 (m)	naturel	PP	1	2578484	5 jours	554-2699	554-2699
Adaptateur de filetage S 60/61 (f) à S 60/61 (m), incliné	noir	PE-HD	1	2578511	5 jours	SCTV108058	SCTV108058
Adaptateur fileté S 60/61 (m) / 2 BSP (m)"	noir	PE	1	2578470	5 jours	590-0712	590-0712
Adaptateur fileté S 60/61 (m) / 2 Tri-Sure (m)"	neutre	PP	1	2578494	5 jours	590-0719	590-0719
Adaptateur fileté S 65 (f) / S 60/61 (m)	naturel	PP	1	2578485	5 jours	554-2687	554-2687
Adaptateur fileté S 70/71 (f) / GL 45 (m)	naturel	PP	1	2578486	5 jours	554-2690	554-2690
Adaptateur fileté S 70/71 (f) / R 2 fine (f)"	brun	PE	1	2598345	10 jours	590-0512	590-0512
Adaptateur fileté S 70/71 (m) / S 70/71 (m)	blanc	PTFE	1	2598357	10 jours	590-0535	590-0535
Thread adapter S 71 (f) to S 60 (m)	noir	PE-HD	1	2599752	10 jours	SCTV108147	SCTV108147
Adaptateur de filetage 58 mm (f) à 62 mm (m)	-	PP	1				590-1522
Thread adapter GL 45 (f) to S 40 (m)	blanc	PTFE	1	2578490	5 jours	SCTV108060	SCTV108060
Thread adapter, PP, S50 (f) to GL45 (m)	-	PP	1				554-1851

**Connecteurs droits pour tuyau souple**

Désignation	Matière	Cdt	Ref UGAP	élat de livraiso	Ref fabricant	Ref VWR
Connecteurs droits pour tuyau souple ID 2 - 3 mm	PP	1	2578652	5 jours	590-0588	590-0588
Connecteurs droits pour tuyau souple ID 3 - 4 mm	PP	1	2578653	5 jours	590-0589	590-0589
Connecteurs droits pour tuyau souple ID 4 - 6 mm	PP	1	2578654	5 jours	590-0590	590-0590
Connecteurs droits pour tuyau souple ID 5 - 7 mm	PP	1	2598402	10 jours	590-0591	590-0591
Connecteurs droits pour tuyau souple ID 6 - 8 mm	PP	1	2578632	5 jours	590-0593	590-0593
Connecteurs droits pour tuyau souple ID 9,5 - 11 mm	PP	1	2578651	5 jours	590-0594	590-0594
Connecteur droit pour port de fuite de Ø int. de 6 - 8 mm	PP	1	2578650	5 jours	554-4730	554-4730
Connecteur droit pour port de fuite de Ø int. de 6,4 - 8 mm	PTFE	1	2578634	5 jours	554-2709	554-2709

**Connecteurs coudés pour tuyau souple**

Désignation	Matière	Cdt	Ref UGAP	élat de livraiso	Ref fabricant	Ref VWR
Connecteurs coudés pour tuyau souple ID 6,4 - 8 mm	PP	1	2598358	10 jours	590-0586	590-0586
Connecteurs coudés pour tuyau souple ID 9,5 - 10,5 mm	PP	1	2578518	5 jours	590-0587	590-0587
Connecteur incurvé pour port de fuite de Ø int. de 6,4 - 9 mm	PP	1	2578649	5 jours	554-4729	554-4729
Connecteur incurvé pour port de fuite de Ø int. de 6,4 - 8 mm	PTFE	1	2578633	5 jours	554-2710	554-2710

**Raccord PP pour tuyau souple**

Désignation		Matière	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Raccord droit, embout conique, 8 - 12 mm Ø/12 - 16 mm Ø		PP	1	2578616	5 jours	590-0597	590-0597
Raccord droit, embout conique, 3 - 5 mm Ø/3 - 5 mm Ø		PP	1	2578618	5 jours	590-0602	590-0602
Raccord droit, embout conique, 4 - 8 mm Ø/4 - 8 mm Ø		PP	1	2578619	5 jours	590-0601	590-0601
Raccord droit, embout conique, 4 - 8 mm Ø/8 - 12 mm Ø		PP	1	2578621	5 jours	590-0599	590-0599
Raccord droit, embout conique, 4 - 8 mm Ø/12 - 16 mm Ø		PP	1	2578617	5 jours	590-0598	590-0598
Raccord droit, embout conique, 7 - 10 mm Ø/7 - 10 mm Ø		PP	1	2578622	5 jours	590-0600	590-0600
Raccord droit, embout shérique, 5 - 16 mm Ø/7,5 - 16 mm Ø		PP	1	2578620	5 jours	590-0603	590-0603
Connecteur Y, 3 mm Ø		PP	1	2578626	5 jours	590-0579	590-0579
Connecteur Y, 4 mm Ø		PP	1	2578627	5 jours	590-0580	590-0580
Connecteur Y, 5 mm Ø		PP	1	2578628	5 jours	590-0581	590-0581

Désignation		Matière	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Connecteur Y, 6 mm Ø		PP	1	2578623	5 jours	107804	590-0582
Connecteur Y, 9 mm Ø		PP	1	2578624	5 jours	107806	590-0584
Connecteur Y, 11 mm Ø		PP	1	2578625	5 jours	590-0585	590-0585

**Raccords PP rapide SafeLock**

Désignation	Matière	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Kit d'unité de couplage avec valve pour connecteur de tube, tube de diam. int. de 6,4 mm	PP	1	2578631	5 jours	590-0820	590-0820
Unité de couplage avec valve (m), droite, pour tube, tube de diam. int. de 6,4 mm	PP	1	2578685	5 jours	590-0004	590-0004
Unité de couplage avec valve (f) pour vissage dans le connecteur de tube	PP	1	2578684	5 jours	590-0007	590-0007
Unité de couplage avec valve (f), avec 1x capillaire de 1,5 m, tube de Ø ext. de 3,2 mm, joint EPDM	PP	1	2598411	10 jours	SCTV160179	SCTV160179
Valve coupling unit (m), incl. 1x1,5 m capillary, tube diameter 3,2 mm OD, EPDM seal	PP	1	2598412	10 jours	160190	SCTV160190
Valve coupling unit, incl. 2x1,5 m capillary, tube diameter 3,2 mm OD, EPDM seal, corresponds to Valve coupling unit (f) and valve coupling unit (m)	PP	1	2578689	5 jours	SCTV160189	SCTV160189

**Adaptateur en PTFE pour bouchons avec septum**

Désignation	Matière	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Adaptateur en PTFE pour bouchon ND9 avec septum	PTFE	1	2578630	5 jours	590-0008	590-0008

**PTFE angled collectors for leak port**

Désignation	Matière	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Collecteur 3-en-1, coudé pour 1 tuyau souple Ø int. 6,4 mm et 2 capillaires Ø ext. 2,3/3,2 mm	PTFE/PFA/PP	1	2581037	5 jours	590-0815	590-0815