

Guide pour consommables de CPG Shimadzu

Marque : SGE TRAJAN



Seringues pour passeurs. Pour AOC14, AOC17 & AOC20

* étanche aux gaz



Seringues pour passeurs

Désignation	Volume	Type	Type de pointe	Jauge	Ø ext.	Longueur	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Aiguille amovible	10 µl	10R-S-0.47C	conique	26	0,47 mm	42 mm	1	2633020	30 jours	002897	562-1038
Aiguille amovible	10 µl	10R-S-0.63C	conique	23	0,63 mm	42 mm	1	2581889	5 jours	002898	562-1039
Aiguille amovible	0,5 µl	0.5BR-S-0.63C	conique	23	0,63 mm	42 mm	1	2632973	30 jours	000445	549-0411
Aiguille amovible	0,5 µl	0.5BR-S-0.47C	conique	26	0,47 mm	42 mm	1	2632972	30 jours	000440	549-0410
Aiguille amovible *	10 µl	10BR-S-GT-0.63C	conique	23	0,63 mm	42 mm	1	2633021	30 jours	002902	549-0413
Aiguille fixe	5 µl	5F-S-0.63C	conique	23	0,63 mm	42 mm	1	2581891	5 jours	001988	549-0409

Aiguilles et piston de rechange

Type	Ø int.	Longueur	Type de pointe	Jauge	Ø ext.	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
NP0.5B-AG-0.63/0.47	0,10 mm	42 mm	Cône	23-26	0,63/0,47 mm	1	2631624	30 jours	033730	549-0504
N10-S-0.47	-	-	-	-	-	2	2618769	30 jours	037745	549-0548
N10-S-0.63	-	-	-	-	-	2	2618770	30 jours	037747	549-0549
NP0.5B-S(9)-0.47	-	-	-	-	-	1	2631627	30 jours	033738	549-0506
NP0.5B-S-0.63	-	-	-	-	-	1	2631628	30 jours	033745	549-0507
NP0.5B-S-0.63/0.47	-	-	-	-	-	1	2632116	30 jours	033747	558-0598

Septa

Désignation				Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
EC, pour 9A, 14, 15A, 16, 17A, 2010 et 2014				50	2632946	30 jours	041905	558-0600
Enduro blue, pour 9A, 14, 15A, 16, 17A, 2010 & 2014				50	2603302	10 jours	041890	549-0555
HT, pour 9A, 14, 15A, 16, 17A, 2010 et 2014				50	2603303	10 jours	041895	558-0599

Liners d'injection

Désignation	Ø int.	Ø ext.	Longueur			Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
ConneCTite liner bottom hole	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			1	2631848	30 jours	09233101	SGEA09233101
ConneCTite liner standard	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			1	2631849	30 jours	09232901	SGEA09232901
ConneCTite liner top hole	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			1	2631851	30 jours	09233001	SGEA09233001
For 14, 15A & 16 (SPL-14 injector), FocusLiner™, split/splitless	3,4 mm	5,0 mm	99 mm			1	2631827	30 jours	09206501	SGEA09206501
For 14, 15A & 16 (SPL-14 injector), splitless, direct wide bore for 9A & 16 A GC's	3,4 mm	5,0 mm	139 mm			1	2631863	30 jours	09208401	SGEA09208401
For 17A (SP-17 injector) & 2010, splitless, straight through	2,6 mm	5,0 mm	95 mm			1	2631835	30 jours	092086101	SGEA092086101
For 17A (SP-17 injector) & 2014, FocusLiner™, split/splitless	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			25	2631841	30 jours	09206225	558-0603
For 17A (SP-17 injector) & 2014, FocusLiner™, split/splitless	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			1	2631840	30 jours	09206201	SGEA09206201
For 17A (SP-17 injector) & 2014, SPM liner	0,75 mm	5,0 mm	95 mm			1	2631865	30 jours	09208901	SGEA09208901
For 17A (SP-17 injector) & 2014, tapered FocusLiner™, split/splitless	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			1	2631832	30 jours	09206801	SGEA09206801
For 17A (SP-17 injector) & 2014, tapered FocusLiner™, split/splitless	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			25	2631833	30 jours	09206825	558-0604
For 2010 (SPL-2010 injector), 3 baffle for PTV	1,5 mm	3,1 mm	95 mm			5	2631822	30 jours	0920425	SGEA0920425
For 2010 (SPL-2010 injector), 3 baffle for PTV	1,5 mm	3,1 mm	95 mm			1	2631821	30 jours	092042501	SGEA092042501
For 2010 (SPL-2010 injector), FocusLiner™, split/splitless	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			1	2631853	30 jours	09205901	SGEA09205901
For 2010 (SPL-2010 injector), FocusLiner™, split/splitless	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			25	2631854	30 jours	09205925	558-0601
For 2010 (SPL-2010 injector), split, straight through	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			1	2631839	30 jours	09206401	SGEA09206401
For 2010 (SPL-2010 injector), straight, non-sintered, with wool for LVI	1,5 mm	3,1 mm	95 mm			5	2631862	30 jours	092292	SGEA092292
For 2010 (SPL-2010 injector), straight, non-sintered, with wool for LVI	1,5 mm	3,1 mm	95 mm			1	2631861	30 jours	09229201	SGEA09229201
For 2010 (SPL-2010 injector), tapered FocusLiner™, split/splitless	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			1	2631858	30 jours	09205801	SGEA09205801
For 2010 (SPL-2010 injector), tapered FocusLiner™, split/splitless	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			25	2631859	30 jours	09205825	558-0602
Joint torique pour liner 2010	- mm	- mm	-			10	2634460	30 jours	0726533	558-0417
Liner pour ferrule 17A	- mm	- mm	-			10	2630872	30 jours	0726007	558-0414
Désignation	Ø int.	Ø ext.	Longueur			Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Orifice inférieur de revêtement ConneCTite	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			5	2631867	30 jours	092331	558-0607

Orifice supérieur de revêtement ConnectTite	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			5	2631852	30 jours	092330	558-0606
Pour 14, 15A & 16 (injecteur SP-14) & 2014, splitless, direct large ouverture pour CG 9A & 16 A	3,4 mm	5,0 mm	139 mm			5	2631864	30 jours	092084	558-0495
Pour 14, 15A & 16 (injecteur SPL-14), FocusLiner™, split/splitless	3,4 mm	5,0 mm	99 mm			5	2631828	30 jours	092065	558-0493
Pour 14, 15A & 16 (injecteur SPL-14), FocusLiner™ avec restriction, split/splitless	3,4 mm	5,0 mm	99 mm			5	2631826	30 jours	092066	558-0454
Pour 14, 15A & 16 (injecteur SPL-14), split/splitless avec restriction 2 mm	3,4 mm	5,0 mm	99 mm			5	2631824	30 jours	092082	558-0457
Pour 14, 15A & 16 (injecteur SPL-14), split/splitless avec silple restriction	3,4 mm	5,0 mm	99 mm			5	2631829	30 jours	0920831	558-0494
Pour 17A (injecteur SP-17) & 2014, direct, pour colonne Ø int. 0,53 mm	2,6 mm	5,0 mm	95 mm			5	2631837	30 jours	092087	558-0497
Pour 17A (injecteur SP-17) & 2014, FocusLiner™, split/splitless	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			5	2581546	5 jours	092062	562-1088
Pour 17A (injecteur SP-17) & 2014, FocusLiner™ avec restriction, split/splitless	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			5	2631834	30 jours	092068	558-0318
Pour 17A (injecteur SP-17) & 2014, liner SPM	0,75 mm	5,0 mm	95 mm			5	2631866	30 jours	092089	558-0459
Pour 17A (injecteur SP-17) & 2014, split/splitless avec restriction & laine de quartz	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			5	2631844	30 jours	092061	558-0451
Pour 17A (injecteur SP-17) & 2014, split/splitless avec restriction centrale	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			5	2631846	30 jours	092085	558-0496
Pour 17A (injecteur SP-17) & 2014, splitless, droit	2,6 mm	5,0 mm	95 mm			5	2631838	30 jours	0920861	558-0458
Pour 17A (injecteur SP-17) et 2010, direct, pour colonne de 0,53 mm de Ø interne	2,6 mm	5,0 mm	95 mm			1	2631836	30 jours	09208701	SGEA09208701
Pour 17A (injecteur SP-17) et 2014, avec/sans fente avec col de cygne central	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			25	2631845	30 jours	09208525	558-0609
Pour 17A (injecteur SP-17) et 2014, avec/sans fente avec col de cygne central	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			1	2631842	30 jours	09208501	SGEA09208501
Pour 17A (injecteur SP-17) et 2014, avec/sans fente avec col de cygne et laine de quartz	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			1	2631843	30 jours	09206101	SGEA09206101
Pour 2010 (injecteur SPL-2010), FocusLiner™, split/splitless	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			5	2631855	30 jours	092059	558-0492
Pour 2010 (injecteur SPL-2010), FocusLiner™ avec restriction, split/splitless	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			5	2631860	30 jours	092058	558-0450
Pour 2010 (injecteur SPL-2010), split, droit	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			5	2631847	30 jours	092064	558-0453
Pour 2010 (injecteur SPL-2010), split/splitless avec restriction	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			5	2631857	30 jours	092077	558-0456

Pour injecteurs 2014 & 2010, FocusLiner™ avec restriction, split/splitless	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			5	2631831	30 jours	092071	558-0455
Pour les injecteurs 2014 et 2010, FocusLiner™ de forme conique, avec/sans fente	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			1	2631830	30 jours	09207101	SGEA09207101
Revêtement ConnectTite standard	3,4 mm	5,0 mm	95 mm			5	2631850	30 jours	092329	558-0605

Ferrules pour détecteurs/injecteurs GC14A, GC17A, GC2010 et GC2014 (non pour interface MS ou injecteur QP2010)

Désignation	Ø int.	Matière	Type			Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Colonnes conditionnées, DE 5 mm	-	100% graphite	-			10	2630850	30 jours	0726001	558-0175
Colonnes de 0,10 - 0,32 mm de diamètre interne	-	100% graphite	-			10	2630856	30 jours	0726080	562-1074
Ferrules de rechange, Ø int. colonne 0,1-0,25 mm	-	SilTite™	-			10	2633189	30 jours	073228	558-0487
Ferrules de rechange, Ø int. colonne 0,53 mm	-	SilTite™	-			10	2633190	30 jours	073229	558-0429
Kit SilTite (2 écrous, 10 ferrules), Ø int. colonne 0,1-0,25 mm	-	Viroles SilTite™ en métal - Installation initiale	-			1	2633178	30 jours	073350	558-0265
Kit SilTite (2 écrous, 10 ferrules), Ø int. colonne 0,1-0,25 mm	-	SilTite™	-			10	2633188	30 jours	073227	558-0486
Kit SilTite (2 écrous, 10 ferrules), Ø int. colonne 0,32 mm	-	Viroles SilTite™ en métal - Installation initiale	-			1	2633179	30 jours	073351	558-0266
Kit SilTite (2 écrous, 10 ferrules), Ø int. colonne 0,45-0,53 mm	-	Viroles SilTite™ en métal - Installation initiale	-			1	2633180	30 jours	073352	558-0267
Pour colonnes Ø int. 0,45-0,53 mm	-	100% graphite	-			10	2630857	30 jours	0726082	562-1075
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm., Ø int. colonne 0,45-0,53 mm (raccord 1/8")	0,8 mm	100% graphite	OGF-PE-010			10	2630876	30 jours	0726280	558-0354
Raccords	-	SilTite™	-			5	2633184	30 jours	073232	558-0432

Ferrules pour interface MS standard QP5000/5050

Désignation		Matière				Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Ferrules de rechange, Ø int. colonne 0,1-0,25 mm		SilTite™				10	2633189	30 jours	073228	558-0487
Ferrules de rechange, Ø int. colonne 0,53 mm		SilTite™				10	2633190	30 jours	073229	558-0429
Kit SilTite (2 écrous, 10 ferrules), Ø int. colonne 0,1-0,25 mm		SilTite™				1	2633191	30 jours	073204	558-0423
Kit SilTite (2 écrous, 10 ferrules), Ø int. colonne 0,1-0,25 mm		SilTite™				10	2633188	30 jours	073227	558-0486
Kit SilTite (2 écrous, 10 ferrules), Ø int. colonne 0,32 mm		SilTite™				1	2633192	30 jours	073205	558-0424
QP5000, Ø int. colonne 0,1-0,25 mm		15% graphite, 85% Vespel®				10	2631499	30 jours	0726563	558-0421
QP5000-I, Ø int. colonne 0,32 mm		15% graphite, 85% Vespel®				10	2631500	30 jours	0726564	558-0422
QP5000-II & QP5050, Ø int. colonne 0,1-0,25 mm		15% graphite, 85% Vespel®				10	2630870	30 jours	0726561	558-0419
QP5000-II & QP5050, Ø int. colonne 0,32 mm		15% graphite, 85% Vespel®				10	2630871	30 jours	0726562	558-0420
Raccords pour interfacedirect MS QP5000		SilTite™				5	2633185	30 jours	073233	558-0433

Ferrules pour interface MS méga-bore QP5000/5050, injecteur QP2010 et interface MS standard QP2010

Désignation	Ø int.	Type				Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Pour connexion d'interface GC-MS, Ø int. colonne 0,1-0,25 mm, (raccord 1/16")	0,4 mm	GVF16-004				10	2581219	5 jours	072663	558-0206
Pour connexion d'interface GC-MS, Ø int. colonne 0,32 mm	0,5 mm	GVF16-005				10	2581220	5 jours	072654	558-0196
Pour connexion d'interface GC-MS, Ø int. colonne 0,53 mm, (raccord 1/16")	0,8 mm	GVF16-008				10	2630861	30 jours	072655	558-0197
Pour connexion d'interface GC-MS, Ø int. colonne 0,1-0,25 mm	0,4 mm	-				1	2633175	30 jours	073200	558-0259
Pour connexion d'interface GC-MS, Ø int. colonne 0,32 mm	0,5 mm	-				1	2633176	30 jours	073201	558-0260
Pour connexion d'interface GC-MS, Ø int. colonne 0,53 mm	0,8 mm	-				1	2633177	30 jours	073202	558-0261
Ferrules de rechange pour Ø int. colonne 0,1-0,25 mm	0,4 mm	-				10	2581911	5 jours	073220	558-0356
Ferrules de rechange pour Ø int. colonne 0,32 mm	0,5 mm	-				10	2581224	5 jours	073221	558-0357
Ferrules de rechange pour Ø int. colonne 0,53 mm	0,8 mm	-				10	2581910	5 jours	073222	558-0358
Raccords pour connexion d'interface GC-MS	- mm	-				5	2632118	30 jours	073224	558-0359