



Coupe-légumes Coupe-légumes bloc moteur TR260 - 1 vitesse



603429 (DTR260F1V)

TR260 - 380-415/3/50

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

Caractéristiques principales

- Adapté pour 400-600 couverts en service total et jusqu'à 2 000 repas en préparation sélective
- Permet de trancher, râper, effiler et couper en dés et frites.
- Modèle alimentation continu.
- Disponible sur demande :
 - trémie automatique (diamètre=280 mm),
 - trémie à levier,
 - trémie spéciale choux,
 - trémie légumes longs (3 tubes).
- En option, support mobile en inox.
- Système de sécurité « absence de tension ».
- Disponible en option, un accessoire pour légumes longs s'adaptant à la trémie qui fonctionne avec un levier et se transforme en trémie pour légumes longs (3 trémies cylindriques : 50, 59,5, 70 mm de diamètre).
- Un large choix de disques et grilles (diamètre 300 mm) pour réaliser vos préparations.
- Système de sécurité magnétique et frein moteur pour protéger l'opérateur. L'appareil s'arrête en cas d'emploi inapproprié.
- Fonction « Pulse » pour une coupe précise.

Construction

- Bloc moteur acier inox sur base aluminium
- Puissance : 1 500 watts.
- 1 vitesse : 330 tr/min
- Capacité de coupe moyenne :
 - trémie à levier : 700 kg/h
 - trémie automatique : 2500kg/h

Accessoires en option

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Bac d'alimentation pour trémies légumes longs et choux TR260 | PNC 650036 | <input type="checkbox"/> |
| • Plateau à râper INOX pour parmesan | PNC 650148 | <input type="checkbox"/> |
| • Plateau à râper INOX pour knödeln | PNC 650149 | <input type="checkbox"/> |
| • Plateau à râper INOX épaisseur 2 mm | PNC 650150 | <input type="checkbox"/> |
| • Plateau à râper INOX épaisseur 3 mm | PNC 650151 | <input type="checkbox"/> |
| • Plateau à râper INOX épaisseur 4 mm | PNC 650152 | <input type="checkbox"/> |
| • Plateau à râper INOX épaisseur 7 mm | PNC 650153 | <input type="checkbox"/> |
| • Plateau à râper INOX épaisseur 9 mm | PNC 650154 | <input type="checkbox"/> |

APPROBATION: _____



Coupe-légumes Coupe-légumes bloc moteur TR260 - 1 vitesse

- Plateau à râper choux - épaisseur 7 mm - à PNC 650157
utiliser avec la trémie spéciale choux
- Plateau trancheur choux - épaisseur 1 mm PNC 653009
- à utiliser avec la trémie spéciale choux
- Table inox roulante - Hauteur : 730 mm PNC 653017
- Trémie à levier PNC 653036
- Trémie automatique PNC 653037
- Trémie spéciale choux PNC 653048
- Grille Macédoine - épaisseur 10 mm (à coupler avec plateau trancheur) PNC 653051
- Grille Macédoine - épaisseur 16 mm (à coupler avec plateau trancheur) PNC 653052
- Grille Macédoine - épaisseur 20 mm (à coupler avec plateau trancheur) PNC 653053
- Grille Macédoine - épaisseur 25 mm (à coupler avec plateau trancheur) PNC 653054
- Grille Macédoine - épaisseur 32 mm (à coupler avec plateau trancheur) PNC 653055
- Plateau trancheur - épaisseur 2 mm PNC 653172
- Plateau trancheur - épaisseur 3 mm PNC 653173
- Plateau trancheur - épaisseur 1 mm PNC 653188
- Plateau trancheur - épaisseur 5 mm PNC 653189
- Plateau trancheur - épaisseur 6 mm PNC 653190
- Plateau trancheur - épaisseur 8 mm PNC 653191
- Plateau trancheur - épaisseur 10 mm PNC 653192
- Plateau trancheur - épaisseur 16 mm PNC 653193
- Plateau effileur - épaisseur 2x2 mm PNC 653195
- Plateau effileur - épaisseur 3x3 mm PNC 653196
- Plateau effileur - épaisseur 4x4 mm PNC 653197
- Plateau effileur - épaisseur 6x6 mm PNC 653198
- Plateau effileur - épaisseur 8x8 mm PNC 653199
- Plateau effileur - épaisseur 10x10 mm PNC 653200
- Ratelier de rangement PNC 653212
- Plateau couteaux ondulés - épaisseur 2 mm PNC 653217
- Plateau couteaux ondulés - épaisseur 3 mm PNC 653218
- Plateau couteaux ondulés - épaisseur 6 mm PNC 653219
- Accessoire légumes longs pour Trémie à levier. PNC 653223
3 tubes diam. de 50 à 70 mm.
- Support mobile pour bac gastronorme 2/1 (bac PNC 653224 non fourni)
- Plateau trancheur choux - épaisseur 2 mm - à PNC 653227
utiliser avec la trémie spéciale choux
- Plateau trancheur choux - épaisseur 3 mm - à PNC 653228
utiliser avec la trémie spéciale choux
- Grille Macédoine - épaisseur 12 mm (à coupler PNC 653301 avec plateau trancheur)
- Trémie légumes longs - 3 tubes diam. 50 à 70 PNC 653306 mm



Coupe-légumes
Coupe-légumes bloc moteur TR260 - 1 vitesse


La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2020.01.30


Coupe-légumes

Coupe-légumes bloc moteur

TR260 - 1 vitesse




Avant



Côté

EI = Connexion électrique



Dessus

Électrique

Voltage :

603429 (DTR260F1V)

220-240 V/1N ph/50 Hz

Puissance de raccordement

1.5 kW

Total Watts :

1.5 kW

Capacité

Rendement :

2500 - kg/heure

Informations générales

Largeur extérieure

750 mm

Hauteur extérieure

440 mm

Profondeur extérieure

400 mm

Poids brut :

60 kg