




Coupe-légumes Coupe-légumes bloc moteur TR260 - 2 vitesses

REPÈRE # _____
MODELE # _____
NOM # _____
SIS # _____
AIA # _____



603428 (DTR260F2V3)

TR260 - 380-415/3/50

Caractéristiques principales

- Adapté pour 400-600 couverts en service total et jusqu'à 2 000 repas en préparation sélective
- Permet de trancher, râper, effiler et couper en dés et frites.
- Modèle alimentation continu.
- Disponible sur demande :
 - trémie automatique (diamètre=280 mm),
 - trémie à levier,
 - trémie spéciale choux,
 - trémie légumes longs (3 tubes).
- En option, support mobile en inox.
- Système de sécurité « absence de tension ».
- Disponible en option, un accessoire pour légumes longs s'adaptant à la trémie qui fonctionne avec un levier et se transforme en trémie pour légumes longs (3 trémies cylindriques : 50, 59,5, 70 mm de diamètre).
- Un large choix de disques et grilles (diamètre 300 mm) pour réaliser vos préparations.
- Système de sécurité magnétique et frein moteur pour protéger l'opérateur. L'appareil s'arrête en cas d'emploi inapproprié.
- Fonction « Pulse » pour une coupe précise.

Construction

- Puissance : 2000 watts.
- 2 vitesses : 330-660 tr/min
- Bloc moteur acier inox sur base aluminium
- Capacité de coupe moyenne :
 - trémie à levier : 700 kg/h
 - trémie automatique : 2500kg/h

Accessoires en option

- | | |
|--|------------|
| • Bac d'alimentation pour trémies légumes longs et choux TR260 | PNC 650036 |
| • Plateau à râper INOX pour parmesan | PNC 650148 |
| • Plateau à râper INOX pour knödeln | PNC 650149 |
| • Plateau à râper INOX épaisseur 2 mm | PNC 650150 |
| • Plateau à râper INOX épaisseur 3 mm | PNC 650151 |
| • Plateau à râper INOX épaisseur 4 mm | PNC 650152 |
| • Plateau à râper INOX épaisseur 7 mm | PNC 650153 |
| • Plateau à râper INOX épaisseur 9 mm | PNC 650154 |

APPROBATION: _____





Coupe-légumes Coupe-légumes bloc moteur TR260 - 2 vitesses

- Plateau à râper choux - épaisseur 7 mm - à utiliser avec la trémie spéciale choux ☐ PNC 650157
- Plateau trancheur choux - épaisseur 1 mm - à utiliser avec la trémie spéciale choux ☐ PNC 653009
- Table inox roulante - Hauteur : 730 mm ☐ PNC 653017
- Trémie à levier ☐ PNC 653036
- Trémie automatique ☐ PNC 653037
- Trémie spéciale choux ☐ PNC 653048
- Grille Macédoine - épaisseur 10 mm (à coupler avec plateau trancheur) ☐ PNC 653051
- Grille Macédoine - épaisseur 16 mm (à coupler avec plateau trancheur) ☐ PNC 653052
- Grille Macédoine - épaisseur 20 mm (à coupler avec plateau trancheur) ☐ PNC 653053
- Grille Macédoine - épaisseur 25 mm (à coupler avec plateau trancheur) ☐ PNC 653054
- Grille Macédoine - épaisseur 32 mm (à coupler avec plateau trancheur) ☐ PNC 653055
- Plateau trancheur - épaisseur 2 mm ☐ PNC 653172
- Plateau trancheur - épaisseur 3 mm ☐ PNC 653173
- Plateau trancheur - épaisseur 1 mm ☐ PNC 653188
- Plateau trancheur - épaisseur 5 mm ☐ PNC 653189
- Plateau trancheur - épaisseur 6 mm ☐ PNC 653190
- Plateau trancheur - épaisseur 8 mm ☐ PNC 653191
- Plateau trancheur - épaisseur 10 mm ☐ PNC 653192
- Plateau trancheur - épaisseur 16 mm ☐ PNC 653193
- Plateau effileur - épaisseur 2x2 mm ☐ PNC 653195
- Plateau effileur - épaisseur 3x3 mm ☐ PNC 653196
- Plateau effileur - épaisseur 4x4 mm ☐ PNC 653197
- Plateau effileur - épaisseur 6x6 mm ☐ PNC 653198
- Plateau effileur - épaisseur 8x8 mm ☐ PNC 653199
- Plateau effileur - épaisseur 10x10 mm ☐ PNC 653200
- Ratelier de rangement ☐ PNC 653212
- Plateau couteaux ondulés - épaisseur 2 mm ☐ PNC 653217
- Plateau couteaux ondulés - épaisseur 3 mm ☐ PNC 653218
- Plateau couteaux ondulés - épaisseur 6 mm ☐ PNC 653219
- Accessoire légumes longs pour Trémie à levier. 3 tubes diam. de 50 à 70 mm. ☐ PNC 653223
- Support mobile pour bac gastronorme 2/1 (bac PNC 653224 non fourni) ☐
- Plateau trancheur choux - épaisseur 2 mm - à utiliser avec la trémie spéciale choux ☐ PNC 653227
- Plateau trancheur choux - épaisseur 3 mm - à utiliser avec la trémie spéciale choux ☐ PNC 653228
- Grille Macédoine - épaisseur 12 mm (à coupler avec plateau trancheur) ☐ PNC 653301
- Trémie légumes longs - 3 tubes diam. 50 à 70 mm ☐ PNC 653306




Coupe-légumes
Coupe-légumes bloc moteur TR260 - 2 vitesses

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.




Coupe-légumes Coupe-légumes bloc moteur TR260 - 2 vitesses

Avant




Côté



EI = Connexion électrique

Dessus



Électrique

Voltage :

603428 (DTR260F2V3) 380-415 V/3 ph/50 Hz

Puissance de raccordement

2 kW

Total Watts :

2 kW

Capacité

Rendement :

2500 - kg/heure

Informations générales

Largeur extérieure

750 mm

Hauteur extérieure

440 mm

Profondeur extérieure

400 mm

Poids brut :

56 kg