

MINI-MANUEL

LX-350II

Imprimante matricielle 9 aiguilles, 80 colonnes,
format A4

Réf : C11CC24031UG



SPÉCIFICATIONS CLÉ

-  **Technologie d'impression** : Matricielle à impacts
-  **Nombre d'aiguilles et colonnes** : 9 aiguilles et 80 colonnes
-  **Vitesse** : jusqu'à 357 cps / 12 cpi et 347 cps 10 cpi
-  **Mémoire** : 128 Ko
-  **Multicopies** : 1 + 4
-  **Langages** : ESC/P2, IBM PPDS
-  **Type d'alimentation papier** : Tracteur poussant, friction, support papier rouleau optionnel
-  **Interfaces** : USB 2.0, série Parallèle
-  **Nombre de code barres** : 8 codes barres

AVANTAGES PRODUIT

Extrêmement compacte, l'imprimante 9 aiguilles Epson LX-350II se positionne facilement dans les petits espaces de travail, comme les guichets. Elle bénéficie d'un MTBF de 10 000 heures ; très robuste, elle peut donc également être positionnée en back-office ou dans les entrepôts.

EFFICACITE

L'Epson LX-350II se caractérise également par sa rapidité. Grâce à l'option « Print Speed Enhancer », elle offre une vitesse d'impression allant jusqu'à 357 cps. De plus, elle prend en charge jusqu'à 5 exemplaires (1 original + 4 copies) en un seul passage, pour assurer l'impression rapide de nombreux exemplaires. L'intégration d'interfaces USB, série et parallèle permet également une connexion efficace en toute souplesse.

AUTONOMIE

Avec son ruban noir de 4 millions de caractères, sa grande robustesse (MTBF de 10 000 heures) et ses deux ans de garantie en standard, l'Epson LX-350II est une imprimante matricielle à impact très économique. Elle peut également bénéficier d'extensions de garantie pour répondre aux attentes de chaque professionnel (3 ans sur site ou 3 ans retour atelier).

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Caractéristiques d'impression	
Technologie	Matricielle à impact
Nombre d'aiguilles	9 aiguilles
Nombre de colonnes	80 colonnes
Couleur ruban	Noir
Sens d'impression	Bidirectionnel avec recherche logique
Emulations	ESC/P, IBM PPDS
Résolution	240 x 144 dpi
Caractéristiques générales	
Vitesse draft	12 cpi : 312 cps 10 cpi : 260 cps
High Speed Draft	Super Epreuve 12 cpi : 357 cps Super Epreuve 10 cpi : 347 cps
Polices	3 polices Bitmap, 8 codes-barres
Mémoire tampon	128 Ko
Niveau de bruit	53 dB(A)
MVBF	20 millions de lignes
MTBF	10 000 heures en fonctionnement
Durée de vie des têtes d'impression	Noir : 400 M d'impacts/aiguilles
Multi-copies	1 original + 4 copies

Interfaces	
Interfaces standard	Bidirectionnelle parallèle Centronics, USB, Série
Alimentation papier	
Format d'alimentation	Tracteur poussant Friction Papier en rouleau (option)
Alimentation électrique	
Tension nominale	220 à 240 V
Consommation électrique	27W en impression, 1,1W en mode veille, 0,5W en auto-off
Energy Star	Oui
Dimensions et poids	
Dimensions (LxPxH)	362 x 275 x 154 mm
Poids	4,1 Kg
Rubans	
Durée de vie du ruban	4 millions de caractères (noir)
Garanties	
Standard	1 an retour atelier
Option	Extension 3 ans retour atelier
Option	Extension 3 site



Poids : 4,1 kg

Dimensions : 362 X 275 X 154 mm
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

Empreinte au sol : 995,5 cm²

TONER ET VUE D'ENSEMBLE

RUBAN ET AUTONOMIES

Standard : 4 millions de caractères
C13S015637

Dual pack : 2 x 4 millions de caractères
C13S015647



VUE DU PRODUIT



MINI-MANUEL

LX-350II

Imprimante matricielle 9 aiguilles, 80 colonnes,
format A4

Réf : C11CC24031UG

