



CODE ARTICLE: 1031593

Honeywell 2211 - FFP2 NR D

Demi-masque filtrant FFP2, pliable, non réutilisable appartenant à la gamme Confort. Pourvue de la technologie de joint Willtech™, la série 2000 est conçue ergonomiquement pour apporter des niveaux de confort et d'ajustement exceptionnels et se révèle idéale pour les environnements exigeants.

Honeywell**Présentation générale****Numéro de référence**

1031593

Type de produit

Protection respiratoire

Gamme

disposableapr

Ligne

Masques pliables

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

WILLSON

Industrie

- Agriculture ■ Constructeur automobile et équipementier ■ Bâtiment et travaux publics
- Industries chimiques ■ Industries alimentaires ■ Fonderie ■ Industrie générale
- Industries du verre ■ Espaces verts ■ Industrie sidérurgique ■ Laboratoire
- Maintenance ■ Industrie médico-pharmaceutique ■ Aciérie et métallurgie
- Mining and Quarrying ■ Offshore ■ Industries du papier ■ Pétro-chimie
- Construction navale ■ Services collectifs ■ Traitement de l'eau ■ Soudure
- Industries du bois

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

- Emballé hermétiquement dans un sachet individuel réutilisable pendant les pauses •
- Enveloppe externe résistante • Enveloppe interne et joint nasal Willtech™ ultra-doux et hypoallergéniques aux propriétés absorbantes • Forme échancree • Barrette nasale préformée et colorée • Grand volume intérieur • Soupape expiratoire protégée avec une conception exclusive • Tresse soudée • Léger (12 g) • Sans latex ni silicone ni PVC

Avantage

- Transport et rangement du masque facilités et contamination avant utilisation évitée •
- Protection efficace contre les éclaboussures • Confort et ajustement exceptionnels •
- Champs visuel agrandi et port concomitant de lunettes de sécurité facilité • Ajustement parfait du masque et identification instantanée de son niveau de protection • Confort respiratoire optimal • Respiration facilitée risque de fuite au niveau de la membrane évité •
- Risque d'irritation au point d'attache évité • Fatigue du porteur au cours de la journée réduite

Descriptif technique**Norme**

EN149.2001

Type de masque

Flat Fold

Classe de protection

FFP2

Soupape

Oui

Courroies

Double elastics

Taille du masque

Medium

Conditionnement

- Boîtes de 20 masques • Cartons de 16 boîtes (320 masques)

Sans latex

Oui

Sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

Durée de vie

3 ans

Certifications

 Déclaration de conformité CE**EPI catégorie CE**

3

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0082 1637 079 10 12 0250

Attestation CE EC Attestation**Numéro d'attestation**

0082 1637 079 10 12 0250

Certifications

- EN 149:2001+A1:2009

REACH**Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)**

The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.

Références des produits vendus en Europe	Substance > 0,1 %
Nom de la substance	Numéro CAS
No Substance Content	

Documentation

 Déclaration de conformité CE

Serie 2000 brochure France

[http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_\(disposable\)_respirators/4294973336/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_(disposable)_respirators/4294973336/1033.aspx)

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Manuel d'utilisation

2000 user manual

Informations complémentaires

© Honeywell International Inc.