





● **Vue d'ensemble**



REPÈRES	DÉSIGNATION
1	Corps
2	Pieds
3	Poignée de portage
4	Volant Ø100 DN65 à carré de 11
5	1x Entrée Note : Différents raccords peuvent être fournis sur demande, voir "Combinaisons de raccords" p.9 ou voir catalogue pour plus d'informations sur les raccords.
6	2x Sorties Note : Différents raccords peuvent être fournis sur demande, voir "Combinaisons de raccords" p.9 ou voir catalogue pour plus d'informations sur les raccords.

● **Encombrement**



Encombrement et masse : Se référer au tableau "Combinaisons de raccords" p.9

● Construction

CHAMP	VALEUR
Référence	• 07441.AV, 07441.DSP50, 07441.DSP50.AV
Corps et poignée	• Alliage d'aluminium, revêtement polyester
Volants	• Alliage d'aluminium
Raccords	• Alliage d'aluminium
Visserie et axe de sphère	• Acier inoxydable
Joints	• Nitrile

● Caractéristiques hydrauliques

CHAMP	VALEUR
Pression nominale	• 16 bar
Pression d'épreuve	• 25,5 bar
Volants	• 2 x Volants Ø100 DN65 à carré de 11

● Caractéristiques mécaniques

CHAMP	VALEUR
Entrée	<ul style="list-style-type: none"> • 1 <p>Note : Différents raccords peuvent être fournis sur demande, voir "Combinaisons de raccords" p.9 ou voir catalogue pour plus d'informations sur les raccords.</p>
Sorties	<ul style="list-style-type: none"> • 2 <p>Note : Différents raccords peuvent être fournis sur demande, voir "Combinaisons de raccords" p.9 ou voir catalogue pour plus d'informations sur les raccords.</p>
Masse	<ul style="list-style-type: none"> • Se référer au tableau "Combinaisons de raccords" p.9

• Combinaisons de raccords

VISUELS	RACCORDS			ENCOMBREMENT AVEC RACCOURS EN MM			MASSE EN KG	RÉF.
	1	2	3	L : Largeur	H : Hauteur	P : Profondeur		
	AR DN 100 avec verrou	DSP DN65 avec verrou	DSP DN65 avec verrou	536 mm	225 mm	197 mm	5,3 KG	07441.AV
	AR DN 100 avec verrou	DSP DN50 sans verrou	DSP DN50 sans verrou	454 mm	225 mm	197 mm	4,6 Kg	07441.DSP50
	AR DN 100 avec verrou	DSP DN50 avec verrou	DSP DN50 avec verrou	262 mm	282 mm	396 mm	6,42 Kg	07441.DSP50.AV