




Manuel d'utilisation

Débitmètre électronique


MOP_MES_01343_FR_F - 25/06/2021

12 • Plans d'encombrement


12.1 - Appareil



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRES	A (mm)	B (mm)	C (mm)	MASSE (Kg)
32972	DN40	250	166	160	2,94
32972.DSP40	DN40	334,4	165	157,5	3,26
32972.DSP50	DN40	394,2	165	157,5	3,74
32973	DN65	254	165	181,3	3,38
32973.DSP65	DN65	432,8	165	181,3	4,73
32973.AR100	DN65	440	191	201,3	5,69
32974	DN80	262	165	197,3	3,34
32975	DN100	268	190	205	3,87
32975.AR	DN100	463	190	218,3	6,31
33761	DN150	290	165	270,5	5,44

12.2 - Pattes stabilisatrices en alliage d'aluminium


POSITION	A (mm)	B (mm)	C (mm)	MASSE (Kg)
Dépliées	349	513	91	2,63
Pliées	370	173	91	2,63

12.3 - Pattes stabilisatrices en plastique


POSITION	A (mm)	B (mm)	C (mm)	MASSE (Kg)
Dépliées	378	550	103	2,63
Pliées	380	197	103	2,63