

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 1 / 9 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

INFORMATION DU FABRICANT / MANUFACTURER INFORMATION

Document <i>Document</i>	<i>FICHE TECH DC809xx-xx</i>	Version <i>Version</i>	20210916
	LANDANGER ZI La Vendue 52000 Chaumont - France		
Classification CE <i>Classification CE</i>	Classe I / <i>Class I</i>		

PRODUITS / PRODUCTS

REFERENCES / <i>REFERENCES</i>	DESIGNATIONS / DESIGNATIONS	
DC80901-33	VATS PINCE A GANGLIONS MORS OBLONG 6X11MM COURBES GAUCHES LUT:230MM LTOT:330MM D:5MM SANS CREMAILLERE	VATS LYMPH NODE FORCEPS 6X11MM CURVED LEFT OBLONG JAWS WL:230MM TL:330MM D:5MM WITHOUT RATCHET
DC80902-33	VATS PINCE A GANGLIONS MORS OBLONG 6X11MM DROITS LUT:230MM LTOT:330MM D:5MM AVEC CREMAILLERE	VATS LYMPH NODE FORCEPS 6X11MM STRAIGHT OBLONG JAWS WL:230MM TL:330MM D:5MM WITH RATCHET
DC80903-33	VATS PINCE A GANGLIONS MORS OBLONG 6X11MM DROITS LUT:230MM LTOT:330MM D:5MM SANS CREMAILLERE	VATS LYMPH NODE FORCEPS 6X11MM STRAIGHT OBLONG JAWS WL:230MM TL:330MM D:5MM WITHOUT RATCHET
DC80904-42	VATS PINCE A GANGLIONS MORS OBLONG 6X11MM COURBES GAUCHES LUT:320MM LTOT:420MM D:5/7MM AVEC CREMAILLERE	VATS LYMPH NODE FORCEPS 6X11MM CURVED LEFT OBLONG JAWS WL:320MM TL:420MM D:5/7MM WITH RATCHET
DC80905-42	VATS PINCE A GANGLIONS MORS OBLONG 6X11MM COURBES GAUCHES LUT:320MM LTOT:420MM D:5/7MM SANS CREMAILLERE	VATS LYMPH NODE FORCEPS 6X11MM CURVED LEFT OBLONG JAWS WL:320MM TL:420MM D:5/7MM WITHOUT RATCHET
DC80912-42	VATS CISEAUX LAMES MOUSSES 35MM COURBES GAUCHES LUT:330MM LTOT:420MM D:10MM	VATS SCISSORS 35MM BLUNT CURVED LEFT BLADES WL:330MM TL:420MM D:10MM
DC80916-34	VATS DISSECTEUR MORS SERPENT COURBES GAUCHES LUT:240MM LTOT:340MM D:5/7MM SANS CREMAILLERE	VATS DISSECTOR SNAKE CURVED LEFT JAWS WL:240MM TL:340MM D:5/7MM WITHOUT RATCHET

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 2 / 9 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

DC80916-42	<i>VATS DISSECTEUR MORS SERPENT COURBES GAUCHES LUT:320MM LTOT:425MM D:5/7MM SANS CREMAILLE</i>	<i>VATS DISSECTOR SNAKE CURVED LEFT JAWS WL:320MM TL:425MM D:5/7MM WITHOUT RATCHET</i>
DC80917-34	<i>VATS DISSECTEUR MORS SERPENT COURBES GAUCHES LUT:240MM LTOT:340MM D:5/7MM AVEC CREMAILLE</i>	<i>VATS DISSECTOR SNAKE CURVED LEFT JAWS WL:240MM TL:340MM D:5/7MM WITH RATCHET</i>
DC80917-42	<i>VATS DISSECTEUR MORS SERPENT COURBES GAUCHES LUT:320MM LTOT:425MM D:5/7MM AVEC CREMAILLE</i>	<i>VATS DISSECTOR SNAKE CURVED LEFT JAWS WL:320MM TL:425MM D:5/7MM WITH RATCHET</i>
DC80920-29	<i>VATS CLAMP HARKEN MORS 95MM COURBES LUT:185MM LTOT:290MM D:5/7MM AVEC CREMAILLE</i>	<i>VATS HARKEN CLAMP 95MM CURVED JAWS WL:185MM TL:290MM D:5/7MM WITH RATCHET</i>
DC80920-36	<i>VATS CLAMP HARKEN MORS 95MM COURBES LUT:250MM LTOT:355MM D:5/7MM AVEC CREMAILLE</i>	<i>VATS HARKEN CLAMP 95MM CURVED JAWS WL:250MM TL:355MM D:5/7MM WITH RATCHET</i>
DC80921-36	<i>VATS CLAMP HARKEN MORS 95MM COURBES LUT:250MM LTOT:355MM D:5/7MM SANS CREMAILLE</i>	<i>VATS HARKEN CLAMP 95MM CURVED JAWS WL:250MM TL:355MM D:5/7MM WITHOUT RATCHET</i>
DC80922-29	<i>VATS CLAMP HARKEN MORS 95MM TRES COURBES LUT:185MM LTOT:290MM D:5/7MM AVEC CREMAILLE</i>	<i>VATS HARKEN CLAMP 95MM STRONGLY CURVED JAWS WL:185MM TL:290MM D:5/7MM WITH RATCHET</i>
DC80922-36	<i>VATS CLAMP HARKEN MORS 95MM TRES COURBES LUT:250MM LTOT:355MM D:5/7MM AVEC CREMAILLE</i>	<i>VATS HARKEN CLAMP 95MM STRONGLY CURVED JAWS WL:250MM TL:355MM D:5/7MM WITH RATCHET</i>
DC80923-29	<i>VATS CLAMP HARKEN MORS 95MM TRES COURBES LUT:185MM LTOT:290MM D:5/7MM SANS CREMAILLE</i>	<i>VATS HARKEN CLAMP 95MM STRONGLY CURVED JAWS WL:185MM TL:290MM D:5/7MM WITHOUT RATCHET</i>
DC80923-36	<i>VATS CLAMP HARKEN MORS 95MM TRES COURBES LUT:250MM LTOT:355MM D:5/7MM SANS CREMAILLE</i>	<i>VATS HARKEN CLAMP 95MM STRONGLY CURVED JAWS WL:250MM TL:355MM D:5/7MM WITHOUT RATCHET</i>
DC80924-29	<i>VATS CLAMP HARKEN MORS 95MM COURBES LUT:185MM LTOT:290MM D:10MM AVEC CREMAILLE</i>	<i>VATS HARKEN CLAMP 95MM CURVED JAWS WL:185MM TL:290MM D:10MM WITH RATCHET</i>
DC80925-29	<i>VATS CLAMP HARKEN MORS 95MM COURBES LUT:185MM LTOT:290MM D:10MM SANS CREMAILLE</i>	<i>VATS HARKEN CLAMP 95MM CURVED JAWS WL:185MM TL:290MM D:10MM WITHOUT RATCHET</i>

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 Indice : 5 Page : 3 / 9 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

DC80925-36	VATS CLAMP HARKEN MORS 95MM COURBES LUT:250MM LTOT:355MM D:10MM SANS CREMAILLE	VATS HARKEN CLAMP 95MM CURVED JAWS WL:250MM TL:355MM D:10MM WITHOUT RATCHET
DC80926-29	VATS CLAMP HARKEN MORS 95MM TRES COURBES LUT:185MM LTOT:290MM D:10MM AVEC CREMAILLE	VATS HARKEN CLAMP 95MM STRONGLY CURVED JAWS WL:185MM TL:290MM D:10MM WITH RATCHET
DC80926-36	VATS CLAMP HARKEN MORS 95MM TRES COURBES LUT:250MM LTOT:355MM D:10MM AVEC CREMAILLE	VATS HARKEN CLAMP 95MM STRONGLY CURVED JAWS WL:250MM TL:355MM D:10MM WITH RATCHET
DC80927-29	VATS CLAMP HARKEN MORS 95MM TRES COURBES LUT:185MM LTOT:290MM D:10MM SANS CREMAILLE	VATS HARKEN CLAMP 95MM STRONGLY CURVED JAWS WL:185MM TL:290MM D:10MM WITHOUT RATCHET
DC80930-42	VATS CLAMP DUVAL MORS TRIANGULAIRES 15MM COURBES GAUCHES LUT:320MM LTOT:425MM D:10MM AVEC CREMAILLE	VATS DUVAL CLAMP 15MM TRIANGULAR CURVED LEFT JAWS WL:320MM TL:425MM D:10MM WITH RATCHET
DC80931-34	VATS CLAMP DUVAL MORS TRIANGULAIRES 15MM COURBES GAUCHES LUT:235MM LTOT:340MM D:10MM SANS CREMAILLE	VATS DUVAL CLAMP 15MM TRIANGULAR CURVED LEFT JAWS WL:235MM TL:340MM D:10MM WITHOUT RATCHET
DC80931-42	VATS CLAMP DUVAL MORS TRIANGULAIRES 15MM COURBES GAUCHES LUT:320MM LTOT:425MM D:10MM SANS CREMAILLE	VATS DUVAL CLAMP 15MM TRIANGULAR CURVED LEFT JAWS WL:320MM TL:425MM D:10MM WITHOUT RATCHET
DC80932-42	VATS CLAMP DUVAL MORS TRIANGULAIRES 25MM COURBES GAUCHES LUT:320MM LTOT:425MM D:10MM AVEC CREMAILLE	VATS DUVAL CLAMP 25MM TRIANGULAR CURVED LEFT JAWS WL:320MM TL:425MM D:10MM WITH RATCHET
DC80933-34	VATS CLAMP DUVAL MORS TRIANGULAIRES 25MM COURBES GAUCHES LUT:235MM LTOT:340MM D:10MM SANS CREMAILLE	VATS DUVAL CLAMP 25MM TRIANGULAR CURVED LEFT JAWS WL:235MM TL:340MM D:10MM WITHOUT RATCHET
DC80933-42	VATS CLAMP DUVAL MORS TRIANGULAIRES 25MM COURBES GAUCHES LUT:320MM LTOT:425MM D:10MM SANS CREMAILLE	VATS DUVAL CLAMP 25MM TRIANGULAR CURVED LEFT JAWS WL:320MM TL:425MM D:10MM WITHOUT RATCHET
DC80940-29	VATS CLAMP FOERSTER MORS OVALES 12MM COURBES GAUCHES LUT:190MM LTOT:290MM D:5MM AVEC CREMAILLE	VATS FOERSTER CLAMP 12MM OVAL CURVED LEFT JAWS WL:190MM TL:290MM D:5MM WITH RATCHET

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 4 / 9 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

DC80940-34	<i>VATS CLAMP FOERSTER MORS OVALES 12MM COURBES GAUCHES LUT:240MM LTOT:340MM D:5MM AVEC CREMAILLERE</i>	<i>VATS FOERSTER CLAMP 12MM OVAL CURVED LEFT JAWS WL:240MM TL:340MM D:5MM WITH RATCHET</i>
DC80941-29	<i>VATS CLAMP FOERSTER MORS OVALES 12MM COURBES GAUCHES LUT:190MM LTOT:290MM D:7MM AVEC CREMAILLERE</i>	<i>VATS FOERSTER CLAMP 12MM OVAL CURVED LEFT JAWS WL:190MM TL:290MM D:7MM WITH RATCHET</i>
DC80941-42	<i>VATS CLAMP FOERSTER MORS OVALES 12MM COURBES GAUCHES LUT:320MM LTOT:420MM D:7MM AVEC CREMAILLERE</i>	<i>VATS FOERSTER CLAMP 12MM OVAL CURVED LEFT JAWS WL:320MM TL:420MM D:7MM WITH RATCHET</i>
DC80942-29	<i>VATS CLAMP FOERSTER MORS OVALES 12MM COURBES DROITES LUT:190MM LTOT:290MM D:7MM AVEC CREMAILLERE</i>	<i>VATS FOERSTER CLAMP 12MM OVAL CURVED RIGHT JAWS WL:190MM TL:290MM D:7MM WITH RATCHET</i>
DC80942-34	<i>VATS CLAMP FOERSTER MORS OVALES 12MM COURBES DROITES LUT:240MM LTOT:340MM D:7MM AVEC CREMAILLERE</i>	<i>VATS FOERSTER CLAMP 12MM OVAL CURVED RIGHT JAWS WL:240MM TL:340MM D:7MM WITH RATCHET</i>
DC80943-29	<i>VATS CLAMP FOERSTER MORS OVALES 12MM COURBES GAUCHES LUT:190MM LTOT:290MM D:10MM AVEC CREMAILLERE</i>	<i>VATS FOERSTER CLAMP 12MM OVAL CURVED LEFT JAWS WL:190MM TL:290MM D:10MM WITH RATCHET</i>
DC80943-34	<i>VATS CLAMP FOERSTER MORS OVALES 12MM COURBES GAUCHES LUT:240MM LTOT:340MM D:10MM AVEC CREMAILLERE</i>	<i>VATS FOERSTER CLAMP 12MM OVAL CURVED LEFT JAWS WL:240MM TL:340MM D:10MM WITH RATCHET</i>
DC80943-42	<i>VATS CLAMP FOERSTER MORS OVALES 12MM COURBES GAUCHES LUT:320MM LTOT:420MM D:10MM AVEC CREMAILLERE</i>	<i>VATS FOERSTER CLAMP 12MM OVAL CURVED LEFT JAWS WL:320MM TL:420MM D:10MM WITH RATCHET</i>
DC80944-29	<i>VATS CLAMP FOERSTER MORS OVALES 12MM COURBES DROITES LUT:190MM LTOT:290MM D:10MM AVEC CREMAILLERE</i>	<i>VATS FOERSTER CLAMP 12MM OVAL CURVED RIGHT JAWS WL:190MM TL:290MM D:10MM WITH RATCHET</i>
DC80944-34	<i>VATS CLAMP FOERSTER MORS OVALES 12MM COURBES DROITES LUT:240MM LTOT:340MM D:10MM AVEC CREMAILLERE</i>	<i>VATS FOERSTER CLAMP 12MM OVAL CURVED RIGHT JAWS WL:240MM TL:340MM D:10MM WITH RATCHET</i>
DC80945-29	<i>VATS CLAMP FOERSTER MORS OVALES 20MM COURBES GAUCHES LUT:190MM LTOT:290MM D:7MM AVEC CREMAILLERE</i>	<i>VATS FOERSTER CLAMP 20MM OVAL CURVED LEFT JAWS WL:190MM TL:290MM D:7MM WITH RATCHET</i>

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 Indice : 5 Page : 5 / 9 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

DC80945-42	VATS CLAMP FOERSTER MORS OVALES 20MM COURBES GAUCHES LUT:320MM LTOT:420MM D:7MM AVEC CREMAILLERE	VATS FOERSTER CLAMP 20MM OVAL CURVED LEFT JAWS WL:320MM TL:420MM D:7MM WITH RATCHET
DC80946-29	VATS CLAMP FOERSTER MORS OVALES 20MM COURBES DROITES LUT:190MM LTOT:290MM D:7MM AVEC CREMAILLERE	VATS FOERSTER CLAMP 20MM OVAL CURVED RIGHT JAWS WL:190MM TL:290MM D:7MM WITH RATCHET
DC80946-34	VATS CLAMP FOERSTER MORS OVALES 20MM COURBES DROITES LUT:240MM LTOT:340MM D:7MM AVEC CREMAILLERE	VATS FOERSTER CLAMP 20MM OVAL CURVED RIGHT JAWS WL:240MM TL:340MM D:7MM WITH RATCHET
DC80947-29	VATS CLAMP FOERSTER MORS OVALES 20MM COURBES GAUCHES LUT:190MM LTOT:290MM D:10MM AVEC CREMAILLERE	VATS FOERSTER CLAMP 20MM OVAL CURVED LEFT JAWS WL:190MM TL:290MM D:10MM WITH RATCHET
DC80947-42	VATS CLAMP FOERSTER MORS OVALES 20MM COURBES GAUCHES LUT:320MM LTOT:420MM D:10MM AVEC CREMAILLERE	VATS FOERSTER CLAMP 20MM OVAL CURVED LEFT JAWS WL:320MM TL:420MM D:10MM WITH RATCHET
DC80948-29	VATS CLAMP FOERSTER MORS OVALES 20MM COURBES DROITES LUT:190MM LTOT:290MM D:10MM AVEC CREMAILLERE	VATS FOERSTER CLAMP 20MM OVAL CURVED RIGHT JAWS WL:190MM TL:290MM D:10MM WITH RATCHET
DC80948-34	VATS CLAMP FOERSTER MORS OVALES 20MM COURBES DROITES LUT:240MM LTOT:340MM D:10MM AVEC CREMAILLERE	VATS FOERSTER CLAMP 20MM OVAL CURVED RIGHT JAWS WL:240MM TL:340MM D:10MM WITH RATCHET
DC80960-34	VATS DISSECTEUR MORS DEBAKEY COOLEY 90° LUT:240MM LTOT:340MM D:7MM AVEC CREMAILLERE	VATS DISSECTOR 90° DEBAKEY COOLEY JAWS WL:240MM TL:340MM D:7MM WITH RATCHET
DC80961-34	VATS DISSECTEUR MORS DEBAKEY COOLEY 90° LUT:240MM LTOT:340MM D:7MM SANS CREMAILLERE	VATS DISSECTOR 90° DEBAKEY COOLEY JAWS WL:240MM TL:340MM D:7MM WITHOUT RATCHET
DC80963-34	VATS DISSECTEUR MORS DEBAKEY COOLEY 90° LUT:240MM LTOT:340MM D:10MM SANS CREMAILLERE	VATS DISSECTOR 90° DEBAKEY COOLEY JAWS WL:240MM TL:340MM D:10MM WITHOUT RATCHET
DC80964-34	VATS DISSECTEUR MORS STRIES COURBES GAUCHES LUT:240MM LTOT:340MM D:7MM AVEC CREMAILLERE	VATS DISSECTOR SERRATED CURVED LEFT JAWS WL:240MM TL:340MM D:7MM WITH RATCHET

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 6 / 9 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

DC80964-42	<i>VATS DISSECTEUR MORS STRIES COURBES GAUCHES LUT:320MM LTOT:420MM D:7MM AVEC CREMAILLE</i>	<i>VATS DISSECTOR SERRATED CURVED LEFT JAWS WL:320MM TL:420MM D:7MM WITH RATCHET</i>
DC80965-42	<i>VATS DISSECTEUR MORS STRIES COURBES GAUCHES LUT:320MM LTOT:420MM D:7MM SANS CREMAILLE</i>	<i>VATS DISSECTOR SERRATED CURVED LEFT JAWS WL:320MM TL:420MM D:7MM WITHOUT RATCHET</i>
DC80966-29	<i>VATS DISSECTEUR MORS 1X2 DEBAKEY 75° COURBES GAUCHES LUT:190MM LTOT:290MM D:5MM AVEC CREMAILLE</i>	<i>VATS DISSECTOR 75° 1X2 DEBAKEY CURVED LEFT JAWS WL:190MM TL:290MM D:5MM WITH RATCHET</i>
DC80968-34	<i>VATS DISSECTEUR MORS 1X2 DEBAKEY 75° COURBES GAUCHES LUT:240MM LTOT:340MM D:5/7MM AVEC CREMAILLE</i>	<i>VATS DISSECTOR 75° 1X2 DEBAKEY CURVED LEFT JAWS WL:240MM TL:340MM D:5/7MM WITH RATCHET</i>
DC80968-42	<i>VATS DISSECTEUR MORS 1X2 DEBAKEY 75° COURBES GAUCHES LUT:320MM LTOT:420MM D:5/7MM AVEC CREMAILLE</i>	<i>VATS DISSECTOR 75° 1X2 DEBAKEY CURVED LEFT JAWS WL:320MM TL:420MM D:5/7MM WITH RATCHET</i>
DC80969-34	<i>VATS DISSECTEUR MORS 1X2 DEBAKEY 75° COURBES GAUCHES LUT:240MM LTOT:340MM D:5/7MM SANS CREMAILLE</i>	<i>VATS DISSECTOR 75° 1X2 DEBAKEY CURVED LEFT JAWS WL:240MM TL:340MM D:5/7MM WITHOUT RATCHET</i>
DC80969-42	<i>VATS DISSECTEUR MORS 1X2 DEBAKEY 75° COURBES GAUCHES LUT:320MM LTOT:420MM D:5/7MM SANS CREMAILLE</i>	<i>VATS DISSECTOR 75° 1X2 DEBAKEY CURVED LEFT JAWS WL:320MM TL:420MM D:5/7MM WITHOUT RATCHET</i>
DC80970-38	<i>VATS PINCE A BIOPSIE MORS ANNEAUX OVALES 6MM VERS LE HAUT LUT:280MM LTOT:380MM D:7MM SANS CREMAILLE</i>	<i>VATS BIOPSY FORCEPS 6MM OVAL RING UPWARDS JAWS WL:280MM TL:380MM D:7MM WITHOUT RATCHET</i>
DC80971-38	<i>VATS PINCE A BIOPSIE MORS ANNEAUX OVALES 6MM VERS LE HAUT LUT:280MM LTOT:380MM D:7MM AVEC CREMAILLE</i>	<i>VATS BIOPSY FORCEPS 6MM OVAL RING UPWARDS JAWS WL:280MM TL:380MM D:7MM WITH RATCHET</i>
DC80972-33	<i>VATS PINCE A BIOPSIE MORS ANNEAUX OVALES 6MM LUT:230MM LTOT:330MM D:5/7MM SANS CREMAILLE</i>	<i>VATS BIOPSY FORCEPS 6MM OVAL RING JAWS WL:230MM TL:330MM D:5/7MM WITHOUT RATCHET</i>
DC80973-33	<i>VATS PINCE A BIOPSIE MORS ANNEAUX OVALES 6MM LUT:230MM LTOT:330MM D:5/7MM AVEC CREMAILLE</i>	<i>VATS BIOPSY FORCEPS 6MM OVAL RING JAWS WL:230MM TL:330MM D:5/7MM WITH RATCHET</i>

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 7 / 9 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

DC80974-38	<i>VATS PINCE A BIOPSIE MORS CUILLERES OVALES 7MM VERS LE HAUT LUT:280MM LTOT:380MM D:7MM SANS CREMAILLERE</i>	<i>VATS BIOPSY FORCEPS 7MM OVAL CUP UPWARDS JAWS WL:280MM TL:380MM D:7MM WITHOUT RATCHET</i>
DC80975-38	<i>VATS PINCE A BIOPSIE MORS CUILLERES OVALES 7MM VERS LE HAUT LUT:280MM LTOT:380MM D:7MM AVEC CREMAILLERE</i>	<i>VATS BIOPSY FORCEPS 7MM OVAL CUP UPWARDS JAWS WL:280MM TL:380MM D:7MM WITH RATCHET</i>
DC80976-33	<i>VATS PINCE A BIOPSIE MORS CUILLERES OVALES 7MM LUT:230MM LTOT:330MM D:5/7MM SANS CREMAILLERE</i>	<i>VATS BIOPSY FORCEPS 7MM OVAL CUP JAWS WL:230MM TL:330MM D:5/7MM WITHOUT RATCHET</i>
DC80977-33	<i>VATS PINCE A BIOPSIE MORS CUILLERES OVALES 7MM LUT:230MM LTOT:330MM D:5/7MM AVEC CREMAILLERE</i>	<i>VATS BIOPSY FORCEPS 7MM OVAL CUP JAWS WL:230MM TL:330MM D:5/7MM WITH RATCHET</i>
DC80980-37	<i>VATS CLAMP D'AMICO DEBAKEY MORS 115MM DROITS LUT:270MM LTOT:375MM D:10MM AVEC CREMAILLERE</i>	<i>VATS DISSECTOR SNAKE CURVED LEFT JAWS WL:240MM TL:340MM D:5/7MM WITHOUT RATCHET</i>
DC80981-37	<i>VATS CLAMP D'AMICO DEBAKEY MORS 115MM DROITS LUT:270MM LTOT:375MM D:10MM SANS CREMAILLERE</i>	<i>VATS DISSECTOR SNAKE CURVED LEFT JAWS WL:320MM TL:425MM D:5/7MM WITHOUT RATCHET</i>
DC80982-37	<i>VATS CLAMP D'AMICO DEBAKEY MORS 110MM COURBES GAUCHES LUT:255MM LTOT:370MM D:10MM AVEC CREMAILLERE</i>	<i>VATS DISSECTOR SNAKE CURVED LEFT JAWS WL:240MM TL:340MM D:5/7MM WITH RATCHET</i>
DC80983-37	<i>VATS CLAMP D'AMICO DEBAKEY MORS 110MM COURBES GAUCHES LUT:255MM LTOT:370MM D:10MM SANS CREMAILLERE</i>	<i>VATS DISSECTOR SNAKE CURVED LEFT JAWS WL:320MM TL:425MM D:5/7MM WITH RATCHET</i>
DC80985-37	<i>VATS CLAMP D'AMICO DEBAKEY MORS 110MM COURBES DROITES LUT:255MM LTOT:370MM D:10MM SANS CREMAILLERE</i>	<i>VATS D'AMICO DEBAKEY CLAMP 110MM CURVED RIGHT JAWS WL:255MM TL:370MM D:10MM WITHOUT RATCHET</i>
DC80992-26	<i>VATS CLAMP CHITWOOD DEBAKEY MORS 65MM 1X2 DEBAKEY COURBES DROITES LUT:170MM LTOT:265MM D:10MM AVEC CREMAILLERE</i>	<i>VATS CHITWOOD DEBAKEY CLAMP 65MM 1X2 DEBAKEY CURVED RIGHT JAWS WL:170MM TL:265MM D:10MM WITH RATCHET</i>
DC80999-20C	<i>VATS CLAMP CHITWOOD DEBAKEY BRANCHES COUDEES 45° MORS 80MM 2X3 DEBAKEY COURBES GAUCHES LUT:130MM LTOT:205MM D:10MM AVEC CREMAILLERE</i>	<i>VATS CHITWOOD DEBAKEY CLAMP 45° ANGLED SHANKS 80MM 2X3 DEBAKEY CURVED LEFT JAWS WL:130MM TL:205MM D:10MM WITH RATCHET</i>

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 8 / 9 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

PHOTO OU SCHEMA DU PRODUIT / PHOTO OR SCHEMA OF PRODUCT



PERFORMANCES REVENDIQUEES / INTENDED USE

Dispositif médical de bloc opératoire : réutilisable / *Operating room medical device : reusable*

CARACTERISTIQUES / FEATURES

➤ Dimensions / Dimensions

Voir libellé / *See description*

➤ Matériaux (type et nuance) / Materials (type and grade)

Acier Inoxydable / *Stainless Steel*
X20Cr13(1.4021)

➤ Durée de vie / Life-time

Garantie : 2 ans
Warranty: 2 years

➤ Stockage / Storage

Stocker dans un endroit propre et sec.
Store in a clean and dry place.

➤ Nettoyage, pré-désinfection / Cleaning, pre-disinfection

Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Standard conditions for reusable surgical instruments.

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 9 / 9 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

➤ **Stérilisation / Sterilization**

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

<i>Saturated steam sterilization method</i>	<i>Temperature</i>	<i>Time</i>	<i>Drying time</i>	<i>Absolute pressure</i>
<i>Pre-vacuum</i>	<i>132 °C (270 °F)</i>	<i>4 minutes</i>	<i>30 minutes</i>	<i>2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi</i>
<i>Pre-vacuum</i>	<i>134 °C (273 °F)</i>	<i>3 minutes</i>	<i>35 minutes</i>	<i>3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi</i>
<i>Pre-vacuum</i>	<i>134 °C (273 °F)</i>	<i>5 minutes</i>	<i>35 minutes</i>	<i>3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi</i>
<i>Pre-vacuum</i>	<i>134 °C (273 °F)</i>	<i>18 minutes</i>	<i>35 minutes</i>	<i>3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi</i>

EMBALLAGE / PACKAGING

Longueur totale < 420 mm : Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Longueur totale ≥ 420 mm : Pochette plastique en polypropylène (PP).

Unité de vente : 1

Total length < 420 mm : Polyethylene plastic pouch (PE).

Total length ≤ 420 mm : Polypropylene plastic pouch (PE).

Sales unit: 1

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION

/