



KIT ANTI-CHUTE CONFORT POUR FRANCHISSEMENT AVEC ABSORBEUR

→ Kit anti-chute confort pour franchissement avec absorbeur



► NORMES

EN361 - EN355

Description
Kit franchissement _taille M/XL
Kit franchissement _taille XXL
Contient
Hamis d'antichute 2 points _ taille M/XL (H6PROTM) ou XXL (H6PROGT)
Absorbeur d'énergie avec longe fourche en sangle élastique et 2 connecteurs à grande ouverture 60mm, longueur 1,8m tendue
Sac de transport

UM260054 – KIT ANTI-CHUTE CONFORT POUR FRANCHISSEMENT AVEC ABSORBEUR



KIT ANTI-CHUTE CONFORT POUR FRANCHISSEMENT AVEC ABSORBEUR

→ Harnais d'antichute « confort »

► NORMES PRODUIT

EN 361

► UTILISATION

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Harnais d'antichute.

► LES PLUS

Léger et très confortable, intégrant des boucles à fermeture rapide, des indicateurs de chute et un système d'identification et de contrôle.

► CARACTERISTIQUES


→ Harnais avec bouclerie aluminium à deux points d'accrochage antichute: un point dorsal par dé métallique et un point sternal par deux boucles en sangle à relier.

Réglage et fermeture des tours de cuisse et sternal par boucles alu automatiques.

Le harnais intègre des bretelles et des tours de cuisse confortables. Comprend 2 porte-accessoire plastiques au niveau des bretelles et indicateurs de chute.



Taille	Poids Kg
M-XL	1,31
XXL	1,37



UM260054 – KIT ANTI-CHUTE CONFORT POUR FRANCHISSEMENT AVEC ABSORBEUR



KIT ANTI-CHUTE CONFORT POUR FRANCHISSEMENT AVEC ABSORBEUR

- Absorbeur d'énergie avec sangle élastique double et connecteurs ouverture 60mm.



► NORMES PRODUIT

EN 355

► UTILISATION

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur.

Absorbeur d'énergie intégrant une longe double à connecter entre le harnais et l'ancre, pour dissiper l'énergie pendant une chute.

► LES PLUS

Sangle élastique diminuant les risques de gêne de longueur et connecteurs grande ouverture. Peut être utilisé en facteur de chute lors d'une progression sur support ou franchissement.

► CARACTERISTIQUES

Absorbeur d'énergie à sangle à déchirement en polyamide, largeur 32 mm, avec en extrémité un connecteur à verrouillage manuel par vis d'ouverture 18 mm, intégrant une longe fourche fixe. Longe en sangle polyamide fronde, largeur 30mm intégrant une sangle élastique, avec à chaque extrémité un connecteur à verrouillage automatique par double lingot d'ouverture 60mm.

Longueur tendue	Poids
180 cm	1,6 Kg

UM260054 – KIT ANTI-CHUTE CONFORT POUR FRANCHISSEMENT AVEC ABSORBEUR



KIT ANTI-CHUTE CONFORT POUR FRANCHISSEMENT AVEC ABSORBEUR

- Sac de transport pour équipements, 16 L.



► CARACTERISTIQUES

Sac de transport pour équipements, en toile enduite, avec fermeture par cordon. Portage par bretelles réglables en sangle. Volume utile 16 L.

Dimensions	Volume utile	Poids
42*40 cm	16 L	0,4 Kg

UM260054 – KIT ANTI-CHUTE CONFORT POUR FRANCHISSEMENT AVEC ABSORBEUR