



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Product data sheet - Produktdatenblatt

3368DV2

	P5...P...F / P4...PF HOUSSES POLYMAILLE® HD <i>POLYMAILLE® HD Cover</i> <i>POLYMAILLE® HD Bezug</i>
Référence <i>Item code - Artikel-Nr</i>	P541P...F, P452PF
Descriptif <i>Description - Beschreibung</i>	Housses POLYMAILLE® HD <i>POLYMAILLE® HD Cover</i> <i>POLYMAILLE® HD Bezug</i>
Nom du fabricant <i>Manufacturer - Hersteller</i>	SYST'AM (System Assistance Medical SAS)
Lieu de fabrication <i>Place of manufacture - Herstellungsort</i>	ZAE Route de Casseneuil - Le Lédar - 47300 Villeneuve-sur-Lot - France
Marquage CE <i>CE marking - CE Klasse</i>	Classe 1

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES *General specifications - Allgemeine Eigenschaften*

Matériaux de la protection <i>Material of the cover</i> <i>Bezugsmaterial</i>	Polymaille® : enduction polyuréthane sur textile jersey. <i>PU coated jersey fabric.</i> <i>PU-Beschichtung auf Jersey-träger</i>
Normes applicables <i>Applicable standards</i> <i>Einbezogene Normen</i>	ISO 2286-3, NF EN ISO 1421, NF ISO 2528, ISO 811



ZAE Route de Casseneuil - Le Lédar - 47300 Villeneuve-sur-Lot - France
Tél. Service commercial : 05 53 40 23 50 - Fax Service commercial : 05 53 40 50 40
E-mail : commercial@systam.com - www.systam.com
International Phone: +33 5 53 40 50 30 - International Fax: +33 5 53 40 58 38
International E-mail : info@systam.com

CARACTERISTIQUES DE LA PROTECTION POLYMAILLE®HD

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	SPÉCIFICATIONS
Epaisseur (en μm)	ISO 2286-3	380 $\mu\text{m} \pm 50$
Allongement à la rupture dans les deux sens (en %)	NF EN ISO 1421 Méthode 1	$\geq 100 \%$
Force de rupture dans les deux sens (en N)		$\geq 150 \text{ N}$
Perméabilité à la vapeur d'eau (en $\text{g}/\text{m}^2 \text{ 24h}$)	NF ISO 2528	$> 500 \text{ g}/\text{m}^2 \text{ 24h}$
Imperméabilité (en m)	ISO 811	$> 3 \text{ m}$
Anallergique	-	✓
Antibactérien	-	✓
Antimicrobien	-	✓
Antifongique	-	✓
Base anti dérapante	-	✓
Conditions de nettoyage	-	
Désinfection	-	 Par produit de pulvérisation à froid (ammonium quaternaire - glutaraldéhydes...)

CHARACTERISTICS OF THE POLYMAILLE®HD COVER

CHARACTERISTICS	STANDARDS	SPECIFICATIONS
Thickness (μm)	ISO 2286-3	390 $\mu\text{m} \pm 50$
Elongation at break in both directions (%)	NF EN ISO 1421 Méthode 1	$\geq 100 \%$
Breaking force in both directions (N)		$\geq 150 \text{ N}$
Water vapor permeability ($\text{g}/\text{m}^2 \text{ 24h}$)	NF ISO 2528	$> 500 \text{ g}/\text{m}^2 \text{ 24h}$
Resistance to water penetration (m)	ISO 811	$> 3 \text{ m}$
Hypoallergenic	-	✓
Antibacterial	-	✓
Antimicrobial	-	✓
Antifungal	-	✓
Non-slip base	-	✓
Cleaning conditions	-	
Disinfection	-	 Disinfect using cold-application spray products (quaternary ammoniums, glutaraldehydes, etc).

EIGENSCHAFTEN DES BEZÜGES POLYMAILLE® HD

EIGENSCHAFTEN	NORMEN	EIGENSCHAFTEN
Dicke (μm)	ISO 2286-3	380 $\mu\text{m} \pm 50$
Bruchdehnung in 2 Richtungen (%)	NF EN ISO 1421 Méthode 1	$\geq 100 \%$
Zugfestigkeit in 2 Richtungen (N)		$\geq 150 \text{ N}$
Wasserdampfdurchlässigkeit ($\text{g}/\text{m}^2 \text{ 24h}$)	NF ISO 2528	$> 500 \text{ g}/\text{m}^2 \text{ 24h}$
Widerstandes gegen das Durchdringen von Wasser (m)	ISO 811	$> 3 \text{ m}$
Hypoallergen	-	✓
Antibakteriell	-	✓
Antimikrobiotisch	-	✓
Antifungal	-	✓
Rutschfest Unterseite	-	✓
Reinigungskonditionen	-	
Desinfektion	-	 Desinfektion des Bezuges mit desinfektionspray: Quatärammonium, Glutaraldehyde, Amocid, Alkylamin, Ethylenoxid, usw...

COUSSINS - TAILLES DISPONIBLES

Cushions - Available sizes / Kissen - Lieferbar Größen

RÉFÉRENCE <i>Item code - Art-Nr</i>	HOUSSE POUR <i>Cover for - Bezug für</i>	DIMENSIONS COUSSIN <i>Cushion dimension Kissengröße</i>
P511PA4040F	P311C POLYFORM®	40 x 40 x 2,5 cm
P511PA4543F	P311C POLYFORM®	45 x 43 x 2,5 cm
P514PA4040F	P314C POLYFORM® Mixte	40 x 40 x 6 cm
P514PA4543F	P314C POLYFORM® Mixte	45 x 43 x 6 cm
P541PA4040F	P361CA VISCOFLEX®+	40 x 40 x 8 cm
P541PA4242F	P341C DUOFORM®, P361CA VISCOFLEX®+	42 x 42 x 8 cm
P541PA4246F	P361CA VISCOFLEX®+	42 x 46 x 8 cm
P541PA4542F	P341C DUOFORM®, P361CA VISCOFLEX®+	45 x 42 x 8 cm
P541PA4546F	P341C DUOFORM®, P361CA VISCOFLEX®+	45 x 46 x 8 cm
P541PA4843F	P361CA VISCOFLEX®+	48 x 43 x 8 cm
P541PA5146F	P341C DUOFORM®, P361CA VISCOFLEX®+	51 x 46 x 8 cm
P541PA5150F	P361CA VISCOFLEX®+	51 x 50 x 8 cm
P541PA5646F	P361CA VISCOFLEX®+	56 x 46 x 10 cm
P502PA4343F	P301CMC / P361CR	42 x 42 x 10 cm
P502PA4646F	P301CMC / P361CR	46 x 43 x 10 cm
P502PA4646F	P301CMC / P361CR	46 x 46 x 10 cm

MATELAS - TAILLES DISPONIBLES

Mattresses - Available sizes / Matrazen - Lieferbar Größen

RÉFÉRENCE <i>Item code - Art-Nr</i>	DÉSIGNATION <i>Designation - Bezeichnung</i> Housse intégrale pour - Integral cover for - Integral Bezug für	COINS ARRONDIS <i>Rounded corners Abgerundeten ecken</i>	DIMENSIONS MATELAS <i>Bed dimension Matratzengröße</i>
P452PF	P102MPL, P111MP, P181MP, P161MO, P161MOH, P171MP, P171MV	•	90 x 200 x 14 cm
P452PA	P102MPL, P111MP, P181MP, P161MO, P161MOH, P171MP, P171MV	•	90 x 200 x 14 cm
P452PF190	P102MP 190, P161MO 190	•	90 x 190 x 14 cm
P452PF80	P102MP 80, P161MO 80	•	80 x 200 x 14 cm
P453PF19066	P161MOB19066		70 x 190 x 12 cm
P453PF19076	P161MOB19076		80 x 190 x 12 cm
P462PF	P161MOR, P161MO2R	•	90 x 200 x 14 cm