



CLINOX 3A

BACTÉRICIDE • FONGICIDE • SPORICIDE



FABRICANT FRANÇAIS DE LAVE-BASSINS





Créée en 1997, ARCANIA est la marque dédiée à la santé du groupe SOFINOR®, entreprise familiale spécialisée dans la fabrication d'équipements INOX.

Intransigeante sur les questions d'hygiène, d'ergonomie et de sécurité, ARCANIA est un acteur majeur du monde du lave-bassins. Pour preuve, on compte aujourd'hui plus de 5 500 lave-bassins en service dans plus de 50 pays à travers le monde.

Grâce à un site de production unique basé dans le nord de la France à quelques kilomètres de Lille, ARCANIA maîtrise la chaîne complète de fabrication : de la recherche et développement, menée de concert avec les services d'hygiène et techniques, au produit fini.



Dans une démarche de qualité et de recherche constante d'innovations, nous développons nos gammes en étroite collaboration avec les laboratoires ANIOS. Une démarche qui porte ses fruits : la société SOFINOR® est certifiée ISO 9001 par Bureau Véritas et notre matériel est validé par l'Institut Pasteur.



Les maîtres mots de la société pour garantir des produits toujours plus innovants et de qualité.

Etagère compacte AEGM pour bassins, urinaux, bocaux, égouttoir amovible.

Lave bassins compact .
Faible encombrement, gain de place.

Bâti mécano-soudé, cuve, couvercle et parois 100% inox.

Un appareil 2 en 1,
lave-bassins & vidoir.

Chargement par le dessus pour une meilleure ergonomie.
Introduction du bassin par la poignée, sans manipulation.

Ecran couleur avec reconnaissance des gestes 3D pour la chasse d'eau.

Aucun contact manuel.
Ouverture/Fermeture couvercle par pédales.
Retournement automatique du bassin.

Compartiment produit spécifique.



SOMMAIRE

<i>Les lave-bassins ARCANIA CLINOX 3A</i>	P4
<i>Maîtrise des protocoles d'hygiène</i>	P5
<i>Les + techniques du CLINOX 3A</i>	P6
<i>Les combinaisons</i>	P7
<i>Les supports optionnels</i>	P8
<i>Les supports individuels</i>	P9
<i>Concept global étagères et tablettes</i>	P10
<i>Consommables et contenants</i>	P12
<i>Produits standards</i>	p13
<i>Conception et fabrication sur-mesure</i>	P14
<i>Nos implantations</i>	P15

► LES LAVE-BASSINS CLINOX 3A POUR 3 ACTIONS

En France, seul ARCANIA propose un lave-bassins avec chargement par le dessus. Principe exclusif qui optimise l'ergonomie de travail des différents services utilisateurs.

Le chargement par le dessus permet de cumuler lave-bassins et une application vidoir avec chasse d'eau intégrée de série par reconnaissance gestuelle. Cette double fonctionnalité assure une hygiène parfaite pour lutter contre les infections nosocomiales. Le lave-bassins et le vidoir sont réunis sur un minimum d'espace et sans aucun contact manuel !

DIMENSIONS EN MM

Largeur	600
Profondeur	610 + 40
Hauteur de cuve	900
Hauteur fermé	940
Hauteur maxi.....	1440
Dimension cuve.....	400 x 500 x 350

TEMPS DES CYCLES

Cycle standard	5 minutes
Cycle intensif	6 minutes
Cycle sporicide	7 minutes*

*Modèle CLINOX 3A Total

3 ACTIONS

1. Elimination totale des matières

Le surpresseur envoie de l'eau froide dans la chambre de lavage à 3 bar de pression par les 12 gicleurs inox (dont 4 sont rotatifs), répartis stratégiquement dans la chambre de lavage. Cette action peut être doublée en eau chaude (cycle intensif/cycle sporicide) en cas de fortes salissures ou présence de sang.

2. Nettoyage des ustensiles

Après la phase de prélavage, le surpresseur envoie de l'eau chaude sous 3 bar de pression (lavage). Il est possible d'y additionner un détergent antitartrage ou un détartrant seul. Cette efficacité de lavage permet d'effacer toutes les traces de salissure, quelle qu'en soit leur nature.



3. Désinfection thermique

Quel que soit le cycle choisi, le lavage est suivi d'une phase de désinfection thermique. Le lave-bassins produit la vapeur afin de désinfecter l'ensemble des ustensiles, ainsi que la chambre de lavage, les gicleurs et les différents composants du réseau hydraulique. Tout risque de contamination par le lave-bassins est supprimé ! En fin de cycle, la programmation permet d'afficher le A0 réel effectué et de récupérer les informations et la courbe de température par la connexion RJ45.

MAÎTRISE DES PROTOCOLES D'HYGIÈNE

Les nouveaux lave-bassins CLINOX 3A Auto et CLINOX 3A Total continuent d'améliorer les conditions de travail des équipes soignantes en apportant de nouvelles fonctionnalités inédites !

Un résultat optimisé, des performances améliorées avec des consommations réduites, en parfait accord avec les nouvelles exigences environnementales : faible consommation énergétique, détergent 100% biodégradable...



	CLASSIC	AUTO	TOTAL
Modèle	Semi-automatique	100% automatique	100% automatique
Ouverture/Fermeture	Par poignée	Automatique par pédales 0 contact	Automatique par pédales 0 contact
Mise en service	Retournement bassin et mise en service automatique		
Nombre de cycles	Normal et Intensif	Normal et Intensif	Normal, Intensif ET SPORICIDE
Niveau de détergent	Voyant clignotant	Signal visuel et sonore	Signal visuel et sonore
Ecran	Affichage température + voyant défaut	Couleur 7 pouces Reconnaissance des gestes 3D pour la chasse d'eau	Couleur 7 pouces Reconnaissance des gestes 3D pour la chasse d'eau
Connexion		Prise RJ45 de série Module WIFI en option	Prise RJ45 de série Module WIFI en option

POUR OPTIMISER L'EFFICACITÉ DE VOTRE LAVE-BASSINS, CERTAINS POINTS SONT À RESPECTER :
 Éviter de vider les matières dans les toilettes du patient, le lave-bassins les videra automatiquement dans les évacuations. Équiper les bassins de couvercles, pour éviter les éclaboussures durant le transport et pour le confort du personnel. Utiliser les consommables adéquats pour optimiser l'efficacité du lavage et assurer l'entretien du lave-bassins.




► LES + TECHNIQUES DU CLINOX 3A


Dotés d'écrans numériques en couleurs, les lave-bassins CLINOX 3A Auto et CLINOX 3A Total vous informent en temps réel de chaque étape du cycle. Vous avez ainsi accès rapidement à toutes les informations utiles.



NOUVEL ÉCRAN 7" AVEC BARRE DE DÉFILEMENT DE CYCLE



CODE DÉFAUT



AO RÉEL ET COURBE DE TEMPÉRATURE



► NOUVELLE INNOVATION POUR L'ÉCRAN NUMÉRIQUE COULEUR

- La génération de 2017 bénéficie d'un écran couleur 7 pouces avec reconnaissance des gestes 3D pour la chasse d'eau (intégré de série).
- Chaque service de l'établissement trouve sur l'appareil des fonctionnalités adaptées à ses besoins.
- Les équipes soignantes peuvent suivre le déroulement du cycle en temps réel, des signaux sonores ont été ajoutés pour mieux accompagner les équipes.
- La carte est équipée d'une pile au lithium qui assure le maintien en mémoire des différentes informations et de la phase du cycle en cours. En cas de coupure de courant, le lave-bassins redémarre à la première phase du cycle.

- De série, nos modèles Auto et Total sont équipés de kit de connexion Ethernet.

Cette accessibilité apporte un véritable mode de communication ultra moderne avec l'appareil. Il est possible de connecter directement un ordinateur au lave-bassins et de communiquer avec la carte électronique pour collecter les différentes données de fonctionnement, modifier certains paramètres...

Ce procédé ne nécessite aucun logiciel spécifique. Le lave-bassins peut également être connecté en permanence au réseau de l'établissement pour être relié à la GMAO, envoyer un mail lors d'un défaut de fonctionnement, d'un besoin de maintenance ou de manque de produit, ou envoyer par mail un relevé mensuel sur son état de fonctionnement du mois écoulé.

En option, vous pouvez équiper votre lave-bassins du module WIFI.

TOUTES CES ÉVOLUTIONS TECHNIQUES PERMETTENT UNE GESTION DU LAVE-BASSINS CLINOX 3A EN TOUTE SÉRÉNITÉ.



► LES COMBINAISONS

Le CLINOX 3A est équipé d'un support universel à retournement automatique.

► SUPPORT UNIVERSEL

Support universel à retournement automatique avec panier à couvercle de bocaux.

- | | |
|--|---|
| 1 bassin
+ 2 urinaux
+ 1 couvercle de bassin | 1 seau de chaise percée
+ 2 urinaux ou bocaux
+ 1 couvercle de seau |
|--|---|

Une bassine ronde ou carrée à rebord (selon dimensions). Le support enlevé, la chambre de lavage peut recevoir les rehausseurs de W.C.



► BASSINS RONDS & US


Identique pour les 3 modèles de bassins et les seaux de chaise percée.

Bassins français : Incorporation de face par la poignée.

Bassins U.S. : Incorporation de face.

Bassins ronds : Incorporation avec poignée à droite ou à gauche.

Support amovible permettant l'incorporation d'autres supports spécifiques.




► LES SUPPORTS OPTIONNELS

Concept très évolutif, le CLINOX 3A dispose d'une large gamme d'accessoires qui permet d'optimiser son utilisation en fonction du service.
Le chargement par le dessus offre une grande capacité de lavage et la polyvalence des accessoires proposés permet le lavage et la désinfection d'un grand panel d'ustensiles.

SUPPORT MULTIBOCaux


► Réf : 3080ALB300



6 bocaux à urine
6 urinaux
6 bocaux et
urinaux mixés

SUPPORT MULTIFONCTIONS


► Réf : 3080ALB310



Cuvette, seau
de ménage,...
+ 2 urinaux
ou bocaux

SUPPORT POT DE PÉDIATRIE


► Réf : 3080ALB320



Pot bébé
+ 2 urinaux ou
bocaux

PANIER POUR VERRES GRADUÉS


► Réf : 3080ALB340



9 verres gradués
(250 ml),
ou cupules,...

SUPPORT 3 BASSINS

► Réf : 3080ALB360




3 bassins propres
pour désinfection
uniquement

GRILLE POUR 5 « HARICOTS » INOX

(se positionne dans le panier à verres gradués)

► Réf : 3080ALB350

en complément du 3080ALB340



5 « haricots »
inox

► LES SUPPORTS INDIVIDUELS



PORTE BASSIN

► Réf : **3522 ASB01**

En fil d'inox Ø 5 mm qualité AISI 304, fixation murale.
Finition brillant électrolytique.

	Profondeur	Largeur	Hauteur
haut	100 mm	335 mm	275 mm
bas	55 mm	130 mm	



PORTE BASSIN-URINAL

► Réf : **3524 AKPB**

En fil d'inox Ø 5 mm qualité AISI 304, fixation murale.
Finition brillant électrolytique.

	Profondeur	Largeur	Hauteur
haut	100 mm	335 mm	275 mm
bas	140 mm	130 mm	



PORTE URINAL

► Réf : **3524 AKP**

En fil d'inox Ø 5 mm qualité AISI 304. Fixation murale et accrochages divers : table de chevet, table de lit,... Finition brillant électrolytique.

	Largeur	Hauteur
	140 mm	360 mm



PORTE BOCAL

► Réf : **3524 AKBOC**

En fil d'inox Ø 5 mm qualité AISI 304, fixation murale.
Finition brillant électrolytique.

	Profondeur	Largeur	Hauteur
	140 mm	140 mm	175 mm



PORTE 2 BOCAUX

► Réf : **3524 AKB0C2**

En fil d'inox Ø 5 mm qualité AISI 304, fixation murale.
Finition brillant électrolytique.

	Profondeur	Largeur	Hauteur
	140 mm	270 mm	175 mm



PORTE BASSIN-URINAL-BOCAL

► Réf : **3524 AKBBU**

En fil d'inox Ø 5 mm qualité AISI 304, fixation murale.
Finition brillant électrolytique.

	Profondeur	Largeur	Hauteur
	140 mm	470 mm	275 mm

► CONCEPT GLOBAL ÉTAGÈRES & TABLETTES

Parce qu'il est indispensable d'optimiser les surfaces pour les rendre plus ergonomiques, hygiéniques et sécurisées, nos experts ARCANIA ne se limitent pas à la mise en place d'un lave-bassins. Ils peuvent également conseiller sur l'aménagement complet d'un local.



1 SUPPORTS ÉTAGÈRES

Construction en tube Inox de 25 mm qualité AISI 304. Bouchons en PVC aux extrémités. Par lot de 2.

A fixation murale (sauf ASM 28 : à fixation sur le lave-bassins).

Réf	Longueur	Nbre de crochets	Entraxe
ASM 24	940 mm	2	420 mm
ASM 42	1100 mm	4	250 mm
ASM 72	1850 mm	7	250 mm
ASM 28	1230 mm	1	-

2 ÉTAGÈRES PORTE BASSINS

En fil Inox 8 mm qualité AISI 304. Etagère sur 3 niveaux. Finition brillant électrolytique.

Bord relevé pour maintien des bassins. Support inférieur pour égouttoir (en option). Bassins non fournis.

Réf	LxPxH (mm)	Capacité
3517 AEB 6	630 x 500 x 620	6 bassins
3517 AEB 9	930 x 500 x 620	9 bassins

3 EGOUTTOIRS

Réalisation en Inox qualité AISI 304.

Pour toutes les étagères de largeur 630 mm et 930 mm.

Réf	LxPxH (mm)	Pour étagère largeur
AEE 06	610 x 500 x 15	630 mm
AEE 09	910 x 500 x 15	930 mm

4 ÉTAGÈRES PORTE URINAUX, BOCAUX

En fil Inox 8 mm qualité AISI 304. Etagère sur 1 niveau - Finition brillant électrolytique. Support inférieur pour égouttoir (en option).

Urinaux/bocaux non fournis.

Réf	LxPxH (mm)	Capacité
3517 AEU 14	630 x 500 x 350	14 urinaux/bocaux
3517 AEU 22	930 x 500 x 350	22 urinaux/bocaux

5 TABLETTES MULTIFONCTIONS

Construction en fil Inox 6 mm qualité AISI 304.

Maille 30 x 30 mm 3 mm.

Réf	LxPxH (mm)	Profondeur (mm)
3517 ATM 18	600 x 150	180
3517 ATM 30	600 x 150	300
3517 ATM 40	600 x 150	400

6 ÉTAGÈRES MULTIFONCTIONS

En fil Inox 8 mm qualité AISI 304. Finition brillant électrolytique. Support inférieur pour égouttoir (en option)

Réf	LxPxH (mm)
3517 AES 1	930 x 500 x 350

7 ASM 115

Ensemble tube et tôle d'habillage inox, se fixe à l'arrière du lave-bassins. Tube 1 crochet, LG 1570.

Réf	LxPxH (mm)
ASM 115	1230 mm

8 ÉTAGÈRES POUR BASSINS, URINAUX, BOCAUX ÉQUIPÉE D'UN ÉGOUTTOIR

En fil d'inox Ø 8mm qualité AISI 304. Finition brillant électrolytique. Egouttoir amovible.

Capacité :

- 4 bassins en position haute avec poignée à portée de mains.
- 4 urinaux, ou bocaux, en position basse.
- 4 supports pour couvercles.

Réf	LxPxH (mm)
AEGM	600 X 310 X 600

► CONSUMMABLES

Injectés automatiquement lors de la phase de lavage, les consommables ARCANIA contribuent à l'efficacité du lavage et protègent le lave-bassins du tartre.



DÉTARTRANT SEUL **3500ACAL**

Conditionné en bidon de 5 litres.
Consommation de 5 ml par cycle.



DÉTARTRANT, DÉTERGENT ET AGENT MOUILLANT - **3500ADLB**

Conditionné en bidon de 5 litres. Consommation de 15 ml par cycle. Améliore la qualité de lavage, tout en combattant le tartre grâce à sa formule acide.



DÉTARTRANT, DÉTERGENT ET AGENT MOUILLANT **3500ASLB**

Conditionné en bidon de 1,5 litres. Consommation de 25 ml par cycle sporicide. Améliore la qualité de lavage, tout en combattant le tartre grâce à sa formule acide. Ses caractéristiques, associées au lave-bassins CLINOX 3A Total, garantissent l'activité sporicide, en complément des activités bactéricide et fongicide. Ce produit est indissociable du lave-bassins CLINOX 3A Total pour valider l'activité sporicide.



► CONTENANTS

BASSIN DE MALADE

Coloris : blanc
Polypropylène autoclavable à 120/130° (20 mn)
Réf. 3510ABL



COUVERCLE DE BASSIN

Coloris : blanc
Polypropylène autoclavable à 120/130° (20 mn)
Réf. 3510ACBL



URINAL POUR HOMME

Gradué 1 l avec couvercle
Coloris : vert
Polypropylène
30 x 13,5 x 10 x 14 cm
Réf. 3510AUHB



BOCAL À URINE

Gradué 2 l avec couvercle
Coloris : naturel
Polyéthylène basse densité
Diam : 12,5 cm
Hauteur : 24 cm
Réf. 3510ATBU



POT DE BÉBÉ

Confortable et stable
Réf. 3510APB



► PRODUITS STANDARDS

Fabricant de matériel et de mobiliers inox, ARCANIA propose une gamme complète de matériel standard disponible rapidement. Notre bureau d'études doté d'outils et de logiciels de pointe, peut étudier l'implantation et la fabrication d'équipements sur-mesure.



► PAILLASSE HUMIDE

- Dimensions standards : 700 à 2400 mm - profondeur 700 mm
- 1 ou 2 bacs (500 x 500 x 300, 600 x 500 x 320, 800 x 500 x 400 mm)
- Égouttoirs cannelés ou lisses, à droite ou à gauche
- Sur pieds ou à pose suspendue (pose suspendue : bac 500 et 600 mm)
- Dessus inox AISI 304 15/10°, bords avant rayonné de 20 mm
- Dosseret arrière 100 x 20 mm - bonde et tube surverse perforé
- Vérins ABS réglables
- Robinetterie non fournie

Options : Cache-cuve, étagère, roulettes, vérins inox



► PAILLASSE SÈCHE

- Dimensions standards : 1000 à 2000 mm - profondeur 700 mm
- Renfort par panneau PVC expansé de 19 mm
- Sur pieds ou à pose suspendue
- Dessus inox AISI 304 15/10°, bords avant rayonné de 20 mm
- Vérins ABS réglables

Options : Dosseret arrière 100 x 20 mm, étagère, roulettes, vérins inox



► MEUBLE DE RANGEMENT BAS

- Dimensions standards : 1000 à 2000 mm - profondeur 700 mm
- Portes coulissantes suspendues à poignées intégrées avec serrure
- Renfort par panneau mélaminé de 19 mm
- 1 étagère intérieure réglable
- Dessus inox AISI 304 15/10°, bords avant rayonné de 20 mm
- Sur pieds ABS diamètre 40 mm réglables

Options : Dosseret arrière 100 x 20 mm, étagère, roulettes, pieds inox, cuve et égouttoir



► MEUBLE DE RANGEMENT HAUT

- Dimensions standards : 1000 à 2000 mm profondeur 407 mm. hauteur 710 mm
- Portes coulissantes suspendues sans rail
- Poignées intégrées avec serrure
- 1 étagère intérieure réglable
- Dessus et plafond lisses inclinés à 15°



► LAVE-MAINS

- Dimensions : 460 x 380 x 524 mm
- Prémélangeur intégré
- Cuve emboutie 410 x 265 x 135 mm
- Dosseret hauteur 240 mm, incliné à 30°
- Commande fémorale avec bec col de cygne

Options : distributeur de savon plastique, distributeur de savon chromé, commande infra-rouge



► LAVE-MAINS ÉLECTRONIQUE MONOBLOC

- Dimensions : 480 x 360 x 470
- Mitigeur réglable intégré au robinet
- Pression d'utilisation : 1 à 5 bars
- Débit : 3l/min par limiteur de débit intégré
- Fonctionne à batterie lithium 6V, type CRP2
- Durée de vie : 125000 utilisation/an pendant 3 ans

► CONCEPTION ET FABRICATION SUR-MESURE

Pour apporter des solutions adaptées à chaque demande, nous concevons et fabriquons des ensembles intégrés de lave-bassins et mobiliers sur-mesure.


Le Bureau d'Etudes, équipé de matériel 3D de haute technologie, analyse et propose la meilleure solution selon les caractéristiques données : typologie du service, attentes des utilisateurs, contraintes techniques...

ARCANIA apporte également des solutions complètes pour vos locaux.

Nous vous proposons quelques exemples de combinés lave-bassins et meubles inox comprenant :



- ***Un lave-bassins CLINOX 3A***
- ***Étagères pour les contenants du lave-bassins***
- ***Un meuble haut***
- ***Une paillasse sèche sur meuble portes battantes***
- ***Une paillasse humide avec cuve sur meuble, portes battantes***



NOS IMPLANTATIONS

CHRU LILLE

CH MANOSQUE

CH ALBERTVILLE MOUTIER

CHU - SAINT ETIENNE

MUTUALITE FRANCAISE

CHU TOURS

CHU BESANCON

CHU BORDEAUX

CHU AMIENS

HOPITAL SAINT PHILIBERT LOMME

ILS NOUS
FONT
CONFiance

CLINIQUE ST JEAN LANGUEDOC - TOULOUSE

CH BRIGNOLES

INSTITUT DU CANCER MONTPELLIER

CL PASTEUR TOULOUSE

CH BAYONNE

CH DAX

CH ANGOULEME

CLINIQUES GÉMAR TOULOUSE

CHI EAUBONNE MONTMORENCY

CHU ANGERS



ARCANIA, UNE GAMME COMPLÈTE POUR L'HYGIÈNE ET LE BIEN-ÊTRE DE VOS PATIENTS

allbathros

En 2016, ARCANIA a fait l'acquisition de la société ALLBATHROS, PME française spécialisée dans la fabrication et commercialisation des baignoires médicalisées SWING depuis plus de 20 ans.

La fabrication des baignoires a été intégrée dans les ateliers de Bois-Grenier (59) permettant à ARCANIA de développer son offre de fabrication spécialisée.

Des partenariats ont été établis avec de grands fabricants européens (Suède, Allemagne, Angleterre) afin d'apporter une gamme complète de produits de haute qualité.



ARCANIA
by SOFINOR



www.arcania.com



Pour toute information :

Parc d'activité de la Houssoye – Rue Ambroise Paré
59280 BOIS-GRENIER FRANCE
Tél. +33 3 20 10 36 90 - Fax +33 3 20 35 95 95 - Email : arcania@arcania.com

