



PREMARK® et le monde est plus sûr !

PREMARK® est  
un marquage  
routier  
thermoplastique  
préfabriqué  
prêt à l'emploi.



# Adaptabilité , performances élevées et facilité de mise en œuvre !

Plus les usagers de la route : piétons, cyclistes ou automobilistes ont accès à un marquage routier clair et facile à comprendre, plus ils tendent à devenir respectueux des règles de sécurité. Nous avons tous un rôle à jouer en matière de sécurité routière et le marquage routier est un des composants essentiels. PREMARK® est le marquage routier qui rend la sécurité routière accessible à tous les usagers.

## Application simple et rapide toute l'année

PREMARK® est un marquage routier thermoplastique préfabriqué, prêt à l'emploi, dont la mise en œuvre est possible toute l'année. PREMARK® contribue à la sécurité routière à peu de frais. L'application est simple et rapide, seuls un balai et un chalumeau au gaz propane sont nécessaires ! Balayez le support, et séchez le au chalumeau, ensuite, positionnez votre PREMARK® et utilisez à nouveau votre chalumeau propane pour le faire fusionner au support. C'est aussi simple que cela. En d'autres termes, la solution PREMARK® ne requiert pas de grandes considérations budgétaires, elle est simple et peu encombrante. Pas besoin de mobiliser de gros équipements, fourgons ou machines – Il vous faut seulement un balai et un chalumeau . Il est alors facile d'imaginer tous les avantages que PREMARK® offre sur les chantiers : Application possible sous circulation ; Roulabilité presque immédiates ; Balisage restreint..

PREMARK® est le seul type de marquage routier dont les exigences de mise en œuvre ne sont pas aussi strictes que les autres marquages. Par exemple vous pouvez appliquer PREMARK® toute l'année, même si les conditions météorologiques sont peu favorables. Il suffit d'enlever l'humidité avec le chalumeau qui vous sert à appliquer PREMARK®.

## La qualité supérieure de PREMARK® garantit sa durabilité

Grâce à sa matière thermoplastique, PREMARK® fusionne avec l'asphalte lorsqu'il est chauffé. La grande qualité du produit et sa capacité à se souder à l'asphalte garantissent une longue durée de vie utile. PREMARK® dure 6 à 8 fois plus longtemps que les marquages peinture.

La durabilité de PREMARK® le rend particulièrement adapté aux contraintes des zones à forte densité de circulation tels que les carrefours et les zones de trafic urbain. De même, le matériau résiste à l'essence, à l'huile, à la neige et au gel.

## La sécurité de jour comme de nuit

Les billes de verre assurent une rétrolévision optimale sur les marquages PREMARK®, un préalable essentiel à la sécurité et au confort de conduite, notamment la nuit. Les billes de verre sont dispersées uniformément sur toute la surface de PREMARK® et au cœur des 3-mm d'épaisseur du thermoplastique qui le compose. Par conséquent, l'effet réfléchissant agit pendant toute la durée de vie utile du matériau.

## Garantir la qualité de l'application

Un système breveté de témoins de chauffe permet d'indiquer clairement quand PREMARK® a été suffisamment chauffé. Ces indicateurs thermiques de 2 cm de long – dispersés de façon homogène sur toute la surface – facilitent la mise en œuvre en permettant d'apprécier aisément que l'application est terminée.

## Symboles standards et customisés

PREMARK® permet de faciliter et d'améliorer le trafic routier et ce, en toute sécurité.

Lignes, flèches, chiffres, lettrages, signalisations de police officielles et autres produits destinés à améliorer les conditions de circulation font partie de la gamme des produits PREMARK® standard.


En outre, PREMARK® peut être customisé et adopter la forme d'un logo, d'un panneau, d'un pictogramme, d'un jeu, ou de tout autre marquage issu de votre imagination.



PREMARK®  
est adapté aux  
contraintes des  
zones à forte  
densité de  
circulation.



Les billes de  
verre assurent  
une rétrolévision  
optimale sur  
les marquages  
PREMARK®.



PREMARK® est  
toujours prêt à  
être appliquée et  
cela durant  
toute l'année.

Appliquer PREMARK® c'est simple et  
rapide : Une seule personne, un balai  
et chalumeau propane suffisent !



PREMARK®  
peut être  
appliquée sur  
différents types  
de supports  
(ci-contre une  
dalle de ciment).







Grâce à leurs surfaces billées, les morceaux qui composent un logo PREMARK® ne collent pas entre eux et peuvent donc être emballés sans film plastique de séparation.



PREMARK® est le seul marquage thermoplastique préfabriqué qui soit billé.



Grâce aux témoins de chauffe, l'application de PREMARK® est simplifiée : Lorsque PREMARK® atteint la bonne température, ces indicateurs thermiques fondent, indiquant ainsi que PREMARK® a fusionné avec le support.



PREMARK® est également disponible dans les couleurs RAL trafic.



# PREMARK® vous propose bien plus que des marquages routiers standards...

## PREMARK® Easy

Certains de nos produits vous sont proposés avec le système Easy.

Ces éléments vous sont livrés pré assemblés avec une colle directement appliquée au dos. La pose des marquages est ainsi beaucoup plus aisée, et vous permet de gagner du temps.

Facilitez vous la vie - choisissez le système Easy

## PREMARK® est certifié et ne nuit pas à l'environnement

Les performances de PREMARK® sont reconnues par les principaux organismes certificateurs Européens tels que ATG, Bast, et NF. L'objectif de LKF Vejmarkering A/S est d'obtenir les certifications nécessaires sur chacun des marchés sur lesquels elle opère. En outre, LKF Vejmarkering A/S est certifié ISO 9001.

PREMARK® ne dégage aucune substance nuisible pour l'environnement, ni pendant, ni après la mise en œuvre, ni en cas de dépose. Les pigments sont organiques et ne contiennent pas de plomb ou d'autres métaux lourds.

En outre, l'apparition des billes de verre sur les bandes PREMARK® a rendu possible la disparition des films plastiques dans les emballages, réduisant ainsi le niveau des déchets.

## Un outil de production flexible, basée sur l'expérience

Nos équipements sont modernes et flexibles pour mieux répondre à vos besoins et vous apporter des solutions personnalisées.

De l'apparition des premiers marquages PREMARK® en 1980 à aujourd'hui, LKF Vejmarkering A/S a mis son expérience et son expertise à profit pour vous offrir des produits de grande qualité toujours plus flexibles et faciles à appliquer.

Alors, choisissez PREMARK® lorsque vous serez à la recherche d'un marquage routier en thermoplastique préfabriqué qui soit adapté à vos besoins, flexible et de grande qualité.

PREMARK® est distribué par :

## LKF France

46 Avenue des Frères Lumière • F-78190 Trappes  
Tel: 01 30 13 15 72 • Fax: 01 30 13 17 23  
E-mail: lkffrance@lkf.net

PREMARK® Easy vous facilite la vie. Ci contre un exemple d'une ligne de sécurité et d'une signalisation de police dont les éléments sont assemblés avec le système Easy.



## Les autres produits préfabriqués de la gamme :

- **PREMARK® ViziGrip** – Pour des performances SRT élevées.
- **PREMARK® Vizibility** – Pour des performances de rétroréflexion élevées.
- **PREMARK® Rolls** – Rouleaux pour des marquages linéaires (ex. aires de parkings).
- **RibLine®** – Marquage VNTP et sonore (barrettes).
- **DecoMark®** – Marquage décoratif.
- **TacPad® & TacGuide®** – Marquage tactile (BEV/BAO) pour personnes aveugles et malvoyantes.



1 Balayer le support.



2 Utiliser un chalumeau au gaz propane pour éliminer l'humidité.



3 Positionner PREMARK®.



4 Chauffer PREMARK® à l'aide d'un chalumeau au gaz propane.



PREMARK® est fabriqué au Danemark par LKF Vejmarkering A/S

Longelsevej 34 • Sdr. Longelse • DK-5900 Rudkøbing • Tel: +45 63 51 71 71 • Fax: +45 63 51 71 72 • E-mail: admin@lkf.dk • www.lkf.dk

[www.premark.com](http://www.premark.com)



Baltzer Reklame & Grafik - www.Syndicat.orgTryk.dk - 04-2007