

COBRA

LE CONFORT ENVELOPPANT INCONTOURNABLE

La nouveauté polyvalente, panoramique et indispensable ! Enveloppante et sans aucune gêne pour la vision, COBRA offre une vision panoramique à 180° de qualité optique parfaite. La possibilité d'intervertir les branches avec une tresse réglable et l'option bord mousse font de COBRA un modèle ultra-polyvalent.

 PLATINUM



FOURNI AVEC (selon version)

Cordon ajustable
CORDC



Microfibre pouch
ETUIFS



Kit tresse + mousse
Réf. KITFSCOB



COBFSPSI



COBFTPSI



COBPSJ



COBPSF



COBCSP



COBPSI



COBWPCC5



COBCONT



KITFSCOB



COBESP



OCCOBPSI



COBHDPI

+ 1 PRODUIT = 2 USAGES

+ PROTECTION SUPÉRIEURE

+ CHAMP DE VISION PANORAMIQUE

+ NEZ ANTI-GLISSE

+ BRANCHES DROITES CONFORT ANTI-GLISSE

**+ VERSION BRANCHES OU VERSION TRESSE
AVEC MOUSSE INTERCHANGEABLE**

+ FACE INCLINABLE

bollé
SAFETY

COBRA

LE CONFORT ENVELOPPANT INCONTOURNABLE

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
COBRA Version tresse + mousse	Incolore	COBFSPSI	2C-1.2 ☁ 1 BT KN CE	☁ EN166 3 BT CE	Anti-rayures/Anti-buée (IP)
COBRA Version branche + mousse	Incolore	COBFTPSI	2C-1.2 ☁ 1 BT KN CE	☁ EN166 FT CE	Anti-rayures/Anti-buée (IP)
Kit de transformation	tresse + mousse	KITFSCOB	-	-	-
COBRA Version branche	Incolore	COBPSI	2C-1.2 ☁ 1 BT KN CE	☁ EN166 FT CE	Anti-rayures/Anti-buée (IP)
	Jaune confort	COBPSJ	2C-1.2 ☁ 1 BT CE	☁ EN166 FT CE	ASAF
	CONTRAST	COBCONT	5-1.1/1.4 ☁ 1 BT CE	☁ EN166 FT CE	ASAF
	CSP	COBCSP	5-1.4 ☁ 1 BT KN CE	☁ EN166 FT CE	Anti-rayures/Anti-buée (IP)
	ESP	COBESP	5-1.4 ☁ 1 BT CE	☁ EN166 FT CE	ASAF
	HD	COBHDPI	2C-1.2 ☁ 1 BT CE	☁ EN166 FT CE	Hydrophobe/Antireflet/AS
	Fumée	COBPSF	5-3,1 ☁ 1 BT KN CE	☁ EN166 FT CE	Anti-rayures/Anti-buée (IP)
	Soudure teinte 5	COBWPCC5	5 ☁ 1 BT CE	☁ EN166 FT CE	ASAF
Oculaire de rechange	Incolore	OCCOBPSI	2C-1.2 ☁ 1 BT CE	-	ASAF

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

K. Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules (optionnel).

N. Résistance à la buée (optionnel).

CE Norme européenne ☁ Identification fabricant

TECHNOLOGIES

ESP

ESP, Extra Sensory Perception. Un traitement dégradé révolutionnaire. Un traitement novateur pour l'éblouissement et les agressions de la lumière bleue. B-ESP filtre 70 % de la lumière bleue, 99,99 % des UVA/UVB et transmet 64 % du visible.

PLATINUM

Le nouveau traitement anti-buée et anti-rayures PLATINUM® est un revêtement permanent appliquée sur les deux faces des lunettes leur confère une haute résistance aux rayures, aux produits chimiques les plus agressifs et retarder durablement l'apparition de la buée.

CONTRAST

Un traitement dégradé révolutionnaire pour le confort des yeux à long terme. B-Contrast est particulièrement adapté aux porteurs de lunettes de protection incolores.

HD

Un traitement révolutionnaire pour une clarté et une transmission exceptionnelles. Il peut être utilisé pour tout type de travaux ne nécessitant pas une protection solaire à usage industriel. Le traitement HD se fait oublier comme aucun autre oculaire ne peut le faire. Son taux de transmission de la lumière visible est de 96 %, contre 90 % pour les lunettes classiques.

Doté d'un revêtement hydrophobe de série, B-HD est une véritable barrière polymère résistante à l'eau et aux salissures.

CSP

Ce traitement novateur est une réponse efficace pour toutes les activités nécessitant une exposition alternant forte et faible luminosité tout en étant adapté aux environnements à températures extrêmes froides ou chaudes. CSP est également associé au traitement exclusif PLATINUM® qui agit durablement contre la buée.



Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

30/08/2017

bollé
SAFETY

COBRA

LE CONFORT ENVELOPPANT INCONTOURNABLE

CARACTÉRISTIQUES

OCULAIRES	PC - 2,2 mm - Galbe 9
BRANCHES	Nylon/PC/TPR
TRESSE	15mm réglable
MOUSSE	COBFSPSI & COBFTPSI - EVA
FACE DE RECHANGE	Oui

CONDITIONNEMENT ET GENCODE EAN13

	COBFSPSI	KITFSCOB	COBFTPSI
Sachet plastique individuel	3660740005986	3660740006037	3660740006921
Boite de 10 paires de lunettes de sécurité et 20 Kit mousse et tresse	3660740105983	3660740106034	3660740106928
Carton de 240 paires de lunettes de sécurité et 240 Kit mousse et tresse	3660740205980	3660740206031	3660740206925

CONDITIONNEMENT ET GENCODE EAN13

	COBPSI	COBHDPI	COBPSJ	COBPSF	COBESP	COBCONT	COBCSP
Sachet plastique individuel	3660740006129	3660740006013	3660740006143	3660740006136	3660740006006	3660740005993	3660740008048
Boite 10 paires de lunettes de sécurité	3660740106126	3660740106010	3660740106140	3660740106133	3660740106003	3660740105990	3660740108045
Carton de 200 paires de lunettes de sécurité	3660740206123	3660740206017	3660740206147	3660740206130	3660740206000	3660740205997	3660740208042

CONDITIONNEMENT ET GENCODE EAN13

	COBWPCC5
Sachet plastique individuel	3660740007416
Boite 10 paires de lunettes de sécurité	3660740107413
Carton de 200 paires de lunettes de sécurité	3660740207410

CONDITIONNEMENT ET GENCODE EAN13

	OCCOBPSI
Sachet plastique individuel	3660740006020
Boite 25 oculaires de recharge	3660740106027
Carton 300 oculaires de recharge	3660740206024



30/08/2017

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bollé
SAFETY

KIT COBRA

LE CONFORT ENVELOPPANT INCONTOURNABLE

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
KIT COBRA	Incolore ESP Fumée	KITCOBRA	2C-1.2 ☐ 1 BT C€ 5-1.4 ☐ 1 BT C€ 5-3.1 ☐ 1 BT C€	☐ EN166 F T C€ (Branches) ☐ EN166 3 B T C€ (Tresse)	ASAF ASAF ASAF

FOURNI AVEC

Étui banane avec mousqueton et passant ceinture



Étui microfibre
ETUIFS



+



+



- **3 OCULAIRES DE RECHANGE : INCOLORE, FUMÉ, ESP**
- **MOUSSE CONFORT INTERCHANGEABLE**
- **TRESSE RÉGLABLE ET BRANCHES DROITES**

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13	
	KITCOBRA
Sachet plastique individuel	3660740000707
Carton de 90 paires de lunettes de protection	3660740200701

CARACTÉRISTIQUES	
OCULAIRES	PC - 2,2 mm - Galbe 9
BRANCHES	Nylon/PC/TPR
TRESSE	15mm réglable
MOUSSE	EVA
OCULAIRES DE RECHANGE	ESP et fumé
ETUI	Etui de transport rigide



05/01/2017

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bollé
SAFETY