

CHAISE MONOCOQUE 4 PIEDS



Dossier : Fixe.

Assise : Fixe.

Pitement : Type 4 pieds.

Fabrication : France.


Observations : Empilable (par 12). Crochetable (*ci-dessous*).

2 coloris de coque standard :

- Noir (/2N) – *ci-contre*,
- Taupe Pantone 404C (/2_).



Schéma générique :



CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES Siège visiteur			
Dimensions (en mm)		Ref 16139	RELEVE
ASSISE			
Hauteur non réglable	a	400 à 500	430
réglable		420 à 480	-
Profondeur	b	≥380	450
Largeur	d	≥ 400	450
ACCOTOIRS			
Largeur libre entre accotoirs	r	≥ 460	-
AUTRES COTES D'INTERET EN DEHORS DE LA NORME :			
Hauteur du dossier	g	375	
Largeur du dossier	i	435	
Hauteur du sommet du dossier fixe, au-dessus de l'assise	h	358	
Hauteur de l'accotoir au-dessus de l'assise	p	-	
Longueur des accotoirs	n	-	
DIMENSIONS HORS TOUT (Hors base)			
Hauteur	H	795	
Ø Base	Ø	-	
Largeur = Non crochétée	L	560	
Crochetée (droite+gauche)		550	
Profondeur	P	520	

Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
FT1249 BAA0 2N	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	1/2



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

BAKEA PP réf. 3329392 / BAA0U2N++_010

Marché N°

415773

DESCRIPTION

Monocoque	Polypropylène injecté ignifugé non-feu M2 , épaisseur 5 mm.
Dossier / Assise	2 coloris de coque au choix : Noir (/2N), Taupe Pantone 404C (/2__).
Structure / Piétement	Tube acier Ø 19 mm, épaisseur 1,5 mm. Finition peint époxy alu.
Système d'accroches	Système d'accroches intégrées en fil d'acier soudé, épaisseur 5 mm, peint époxy alu.
Fixation	4 brides plastiques, fixées par 6 vis M6x20.
Patins	4 patins au sol, autoguidant pour empilage, en polyéthylène noir.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Poids net	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions de la palette L x P x H (cm)
3,8 Kg / chaise	monté	4 6	0,45 m ³	24 36	6	120 x 116 x 207

CARACTERISTIQUES :

Chaise de collectivité polyvalente empilable pour visiteur, réunion ou salles de conférence/spectacles/polyvalentes.

Polypropylène **ignifugé non-feu M2**, conforme à l'**article AM18 (Etablissements Recevant du Public)**.

Système d'accroches intégré (soudé) à la structure pour mise en file – *ci-dessous*.

Coque avec assise finition granitée antidérapante.

2 coloris de coque au choix : Noir (/2N), Taupe Pantone 404C (/2 – *ci-contre*).

Finition de structure : époxy alu.

Produit très robuste, à l'esthétique séduisante et d'un très bon niveau de confort.

Options :

- Bras avec tablette écritoire droite ou gauche.
- Paire de bras ou bras empilable(s).
- Barre inter-rangée.
- Chariot de transport ou diable.



Système d'accroches soudées



Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
FT1249 BAA0 2N	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	2/2

BAKEA

Design Paolo Scagnellato



Noir
Black



Taupe Pantone 404C
Taupe Pantone 404C

