

FAUTEUIL MONOCOQUE 4 PIEDS

Dossier : Fixe.

Assise : Fixe.

Piètement : Type 4 pieds.


Fabrication : France.

Observations : Empilable (par 12). Crochetable (*ci-dessous*).

2 coloris de coque : Noir (/4N), Taupe Pantone 404C (/4_).



Schéma générique :



CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Siège visiteur

Dimensions (en mm)		Ref 16139	RELEVÉ
ASSISE			
Hauteur	non réglable	a	400 à 500
	réglable	a	420 à 480
Profondeur		b	≥ 380
Largeur		d	≥ 400
ACCOTOIRS			
Largeur libre entre accotoirs		r	≥ 460
AUTRES COTES D'INTERET EN DEHORS DE LA NORME :			
Hauteur du dossier		g	375
Largeur du dossier		i	435
Hauteur du sommet du dossier fixe, au-dessus de l'assise		h	358
Hauteur de l'accotoir au-dessus de l'assise		p	218
Longueur des accotoirs		n	210
DIMENSIONS HORS TOUT			
Hauteur		H	795
Largeur	Accroches rabattues	L	595
	Accroches déployées	L	630
Profondeur	Fauteuil	P	520
	Fauteuil + barre inter-rangée	P	885
DIMENSIONS TABLETTE			
Largeur		L	300
Profondeur		P	235

DESCRIPTION
**Monocoque
Dossier / Assise
Structure / Piétement
Accotoirs**

Polypropylène injecté **ignifugé non-feu M2**, épaisseur 5 mm.
2 coloris de coque au choix : Noir (/4N), Taupe Pantone 404C (/4_).

Tube acier Ø 19 mm, épaisseur 1,5 mm. Finition chromée.

Supports accotoirs en fil d'acier Ø 14 mm, finition chromée.
Fixation par étriers avec 2 vis 6x25.

Manchettes pivotantes pour empilage en polypropylène **ignifugé non-feu M2**, coloris noir, épaisseur 5 mm.

Fixation

4 brides plastiques, fixées par 6 vis M6x20.

Système d'accroches

Solidaire à la structure et rabattable sous l'assise, en fil d'acier finition chromée.
Constitué de 2 platines en acier chromé +2 pièces plastiques. Fixations par 4 écrous.

Patins

4 patins au sol, autoguidant pour empilage, en polyéthylène noir.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Poids net	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions de la palette L x P x H (cm)
5,2 kg / fauteuil	monté	4 6	0,45 m ³	24 36	6	120 x 116 x 207

CARACTERISTIQUES :

Fauteuil polyvalent empilable (par 12) pour conférences, salles de spectacles et polyvalentes.

Paire d'accotoirs avec manchettes pivotantes pour empilage, supports finition chromée.

Polypropylène **ignifugé non-feu M2**, conforme à l'**article AM18 (Etablissements Recevant du Public)**.

Coque avec assise finition granitée antidérapante.

Produit très robuste, à l'esthétique séduisante et d'un très bon niveau de confort.

Système d'accroches rabattables pour mise en files – *ci-dessous*.

2 coloris de coque au choix : Noir (/4N), Taupe Pantone 404C (/4_).

Piétement finition chromée.

Options :

- Barre inter-rangée.
- Chariot de transport ou diable.



Système d'accroches rabattables



Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
FT1249 BAA1 4N	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	2/2
Tous nos sièges sont fabriqués sous système de management qualité certifié ISO 9001 et de management environnemental ISO 14001			

BAKEA

Design Paolo Scagnellato



Noir
Black



Taupe Pantone 404C
Taupe Pantone 404C

