

FAUTEUIL MONOCOQUE 4 PIEDS TABLETTE ECRITOIRE



Dossier : Fixe.

Assise : Fixe.

Piétement : Type 4 pieds.

Fabrication : France.


Observations : Empilable (par 12). Crochetable (*ci-dessous*).

2 coloris de coque : Noir (/4N), Taupe Pantone 404C (/4_).

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES Siège visiteur

Dimensions (en mm)		Ref 16139	RELEVE
ASSISE			
Hauteur	non réglable réglable	a	400 à 500 420 à 480
Profondeur		b	≥380
Largeur		d	≥ 400
ACCOTOIRS			
Largeur libre entre accotoirs		r	≥ 460
AUTRES COTES D'INTERET EN DEHORS DE LA NORME :			
Hauteur du dossier		g	375
Largeur du dossier		i	435
Hauteur du sommet du dossier fixe, au-dessus de l'assise		h	358
Hauteur de l'accotoir au-dessus de l'assise		p	218
Longueur des accotoirs		n	210
DIMENSIONS HORS TOUT			
Hauteur		H	795
Largeur (accroches rabattues / déployées)		L	620 / 670
Profondeur (tablette rabattue)		P	520
DIMENSIONS TABLETTE			
Largeur		L	300
Profondeur		P	235

Schéma générique :



Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
FT1249 BAA4 4N	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	1/2



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

BAKEA PP réf. 3329401 / BAA4-5U4N++_010

Marché N°

415773

DESCRIPTION

Monocoque	Polypropylène injecté ignifugé non-feu M2 , épaisseur 5 mm.
Dossier / Assise	2 coloris de coque au choix : Noir (/4N), Taupe Pantone 404C (/4_).
Structure / Piétement	Tube acier Ø 19 mm, épaisseur 1,5 mm. Finition chromée.
Accotoirs	Paire d'accotoirs : supports accotoirs en fil d'acier Ø 14 mm, finition chromée. Fixation par étriers avec 2 vis 6x25 / accotoir. Manchettes pivotantes pour empilage en polypropylène noir, épaisseur 5 mm.
Tablette écritoire	Plateau tablette écritoire droite (BAA4) ou gauche (BAA5) rabattable antipanique en polypropylène noir, épaisseur 10 mm. Dimension : 300 x 235 mm Articulation en aluminium peint époxy noir. Fixation sur tablette par 4 vis.
Fixation	4 brides plastiques, fixées par 6 vis M6x20.
Système d'accroches	Solidaire à la structure et rabattable sous l'assise, en fil d'acier finition chromée. Constitué de 2 platines en acier chromé +2 pièces plastiques. Fixations par 4 écrous.
Patins	4 patins au sol, autoguidant pour empilage, en polyéthylène noir.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Poids net	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions de la palette L x P x H (cm)
5,85 Kg	monté	3	0,38 m ³	18	6	120 x 116 x 207

CARACTERISTIQUES :

Fauteuil de conférence empilable (par 12). 2 accotoirs avec manchettes pivotantes pour empilage et une tablette écritoire antipanique à droite (BAA4) ou à gauche (BAA5), supports manchettes chromés.

Polypropylène **ignifugé non-feu M2**, conforme à l'**article AM18 (Etablissements Recevant du Public)**.

Système d'accroches rabattables pour mise en files – *ci-dessous*.

Produit très robuste, à l'esthétique séduisante et d'un très bon niveau de confort.

Coque avec assise finition granitée antidérapante.

2 coloris de coque au choix : Noir (/4N), Taupe Pantone 404C (/4_).

Piétement finition peint époxy alu.

Options :

- Barre inter-rangée.
- Chariot de transport ou diable.



Système d'accroches rabattables



Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
FT1249 BAA4 4N	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	2/2

BAKEA

Design Paolo Scagnellato



Noir
Black



Taupe Pantone 404C
Taupe Pantone 404C