



Connecte les services de santé



**corpuls®**

FOCUS - ON - PATIENTS

## LA TÉLÉMÉDECINE AVEC CORPULS



## RÉANIMATION SYNCHRONISÉE

Plus de performances  
grâce à des appareils  
interconnectés

## UNE FORMATION AUTHENTIQUE

De nouvelles solutions  
matériels et logiciels pour des  
scénarios de mission plus  
réalistes

## INTELLIGENCE NUMÉRIQUE

La chaîne de secours est désormais  
un réseau : télémétrie évolutive et  
gestion de données



**CONNECTMED** VOUS PRÉSENTE  
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CORPULS<sup>3</sup>



## LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CORPULS<sup>3</sup>

Le corpus<sup>3</sup> n'est pas seulement un appareil - c'est un système à 3 modules :

**Unité de surveillance**

**Module patient**

**Module Défibrillateur | Stimulateur**

Les modules peuvent être séparés à tout moment, au fur et à mesure des besoins. Ils communiquent sans fil, éliminant les câbles gênants. Le corpus<sup>3</sup> s'adapte de manière optimale aux besoins des utilisateurs. Légendaire et toujours unique, le corpus<sup>3</sup> est utilisé avec succès par des centaines d'organisation à travers le monde.

### PROFESSIONNEL DE LA COMMUNICATION

Les fonctions de connectivité intégrées telles que modem 4G, WLAN ou LAN sont idéales pour la télémédecine et la plateforme corpus de communication corpus.mission.

Le corpus<sup>3</sup> est disponible en trois versions :

- corpus<sup>3</sup> TOUCH
- corpus<sup>3</sup> CLASSIC SLIM
- corpus<sup>3</sup> CLASSIC

### MODULAIRE ET UNIQUE


- **Surveillance constante**  
Du site de la mission à l'hôpital
- **Surveillance constante à distance de sécurité**  
(par exemple ; en CT)
- Meilleure **ergonomie** pour le transport des patients en séparant les modules.
- Augmente la **sécurité des patients** en enregistrant et en stockant les paramètres à proximité directe des patients.
- Plus de flexibilité sur le site de la mission en raison de la séparation des différentes tâches : Affichage, enregistrement des données et thérapie.

### CARACTÉRISTIQUES

- Ecran transflectif de 8.4" **avec tactile en option**
- **Imprimante large (106 mm)**  
**Poids** : 6,5 kg  
(corpus<sup>3</sup> SLIM, configuration de base)
- **Dimensions** de l'appareil complet (LxHxP) : 30.5 cm x 29.6 cm x 19.5 cm  
(corpus<sup>3</sup> SLIM CLASSIC & TOUCH)
- Protection extrêmement élevée contre **la poussière et les éclaboussures** (IP55)
- **Plage de fonctionnement** : -20 °C - +55 °C (fonctions de base : surveillance ECG, défibrillation)
- **DIN EN 1789**
- Conforme à la norme internationale pour **l'équipement aéroporté** RTCA DO 160 G
- Conforme à la **norme** MIL STD 810 G



▶ Illustration de corpus<sup>3</sup> TOUCH.



▶ La technologie unique sans fil permet aux composants de communiquer entre eux comme si ils étaient physiquement connectés.



▶ Notre corpus<sup>3</sup> CLASSIC SLIM est toujours disponible.

# L'UNITÉ DE SURVEILLANCE

L'unité de surveillance est le centre de contrôle du corpus3. À seulement 2.9 kg, y compris la batterie et le papier de l'imprimante, il est à peu près aussi épais qu'un journal et peut être tenu confortablement dans une main.

## CONTRÔLE TOTAL

Jusqu'à 6 courbes et 13 paramètres vitaux peuvent être affichés simultanément sur l'écran lumineux de 8.4". Entièrement personnalisable, librement nommable et - dans le cas de l'affichage PNI - avec indicateur de qualité. De plus, jusqu'à 6 courbes peuvent être imprimées en temps réel.

## FONCTIONNEMENT "TOUCH 'N DIAL"

Pour le **C3T**, nous avons mis en place un nouveau concept de fonctionnement - dans le but de combiner le meilleur des deux mondes de fonctionnement.

Le résultat : **Touch 'N Dial**

- **D'une part, un fonctionnement classique à l'aide de boutons et JogDial**
- **D'autre part, un fonctionnement intuitif par le toucher (écran tactile)**

Parce qu'il y a des missions où l'un ou l'autre mode fonctionne de manière plus fiable. C'est exactement le but de ce concept : un fonctionnement optimal au bon moment.


Et au final, c'est aussi un aspect sécurité : si le tactile ne fonctionne pas comme prévu, le fonctionnement via les boutons et le JogDial est toujours possible, notamment dans le cas d'une réanimation.

## TECHNOLOGIE TACTILE EXTRÊMEMENT ROBUSTE

Tous les écrans tactiles ne sont pas créés égaux. Plus les circonstances sont exigeantes, plus cette déclaration s'applique. C'est pourquoi nous appuyons sur la dernière génération de contrôleurs tactiles. Ainsi, nous avons rendu l'écran tactile du C3T :

- **insensible aux liquides**
- **utilisation sûre** avec des gants jetables.

Avec l'écran de protection collé de haute qualité, vous obtenez un appareil avec un contraste optimal, peu de réflexion et donc la meilleure utilisation possible.



► **TOUCH 'N DIAL** sur le **C3T**: Commande via JogDial ou en option via le toucher.

# corpus control

## LA PUISSANCE DU CORPUS3 AU POIGNET



**corpus control** est un produit complémentaire révolutionnaire pour le **corpus3**.

Le **corpus control** est le moniteur **corpus3** "rétréci" pour votre poignet. Tout comme son grand frère - il affiche une variété de paramètres vitaux et d'alarmes. Ceux-ci peuvent être confirmés sur le **corpus3** via **corpus control**. Il peut facilement être porté par-dessus une veste ou un bleu de travail. Si le moniteur patient n'est pas à portée de main assez rapidement, **corpus-control** est la solution. L'écran tactile multi-touch TFT peut également être utilisé avec des gants jetables.



► **Illustration du corpus3-Touch Moniteur.**

## CARACTÉRISTIQUES

- Jusqu'à **6 courbes et 13 paramètres vitaux**
- **Aperçu de l'ECG de diagnostic à 12 dérivations**
- **Accès rapide** aux éléments de menu importants via 7 touches programmables et boutons de fonction
- **Fonctionnement 1-2-3** en mode de défibrillation
- **Imprimante large** (106mm) avec impression simultanée en temps réel jusqu'à 6 courbes
- **4G modem, WLAN ou LAN** pour **transmission de données / télémédecine**
- **Protection intégrale** contre les chocs
- **Poids** seulement 2.9 kg
- **Dimensions** (LxHxP): 30.5 cm x 29.5 cm x 12 cm

## SUPPORT

- **Profondeur d'installation mince et poids léger**
- Convient également à la **combinaison moniteur et boîte patient**
- **12 V DC ou 220 V**
- **DIN EN 1789**





## LE MODULE PATIENT

Le Module Patient est le "cœur" du système. Ici, tous les paramètres vitaux et les valeurs sont collectés, mesurés et stockés. Les valeurs enregistrées via des capteurs pré-connectés sont envoyées sans fil et en temps réel à l'unité de surveillance. Ils y sont affichés et/ou traités.

### COMPAGNION CONSTANT

En raison de son faible poids (entre 1.1 et 1.4 kg selon l'équipement), le Module Patient est si compact qu'il peut rester avec le patient pour le transport. Cela signifie également que tous les capteurs et câbles peuvent rester avec le patient. Les gardant ainsi à l'écart et permettant une surveillance continue pendant le transport du patient - par ex. par un escalier étroit.



► Le petit écran se trouve à l'avant de la boîte patient.

#### Exportation de données via :


- Bluetooth
- Compact Flash

Le Module Patient peut être utilisé de manière complètement indépendante. L'écran monochrome rétro-éclairé permet l'observation du patient même sans unité de surveillance (y compris l'enregistrement vocal et l'alarme acoustique). Toutes les données sont enregistrées pour un transfert ultérieur.

## SACOCHE XL

Que serait le cœur du système sans l'emballage optimal ? Un sac d'accessoires bien pensé pour tous les câbles et capteurs apporte calme et facilité à un travail stressant. En collaboration avec **PAX®**, nous avons optimisé et amélioré le sac d'accessoires sur la base de notre expérience terrain au cours des dernières années.

La nouvelle sacoche Module Patient XL offre encore plus d'espace de stockage, en particulier pour les brassards PNI supplémentaires et les chambres de mesure de CO<sub>2</sub>. Si vous utilisez le **corpus3** dans une configuration de base, la version standard est toujours disponible.



### CARACTÉRISTIQUES

- ECG de diagnostic à **12 dérivations**, fréquence cardiaque
- Logiciel d'analyse et d'information ECG
- Masimo Rainbow SET® Technologie pour SpO<sub>2</sub>, PP, PI, SpCO, SpMet, SpHb
- Mesure de la pression artérielle non invasive (SunTech®)
- Capnographie avec la technologie capONE®
- corPatch CPR-feedback\*
- 2 canaux pour la mesure de la température
- 4 canaux pour la mesure de pression invasive
- Affichage des paramètres vitaux, de l'autonomie restante et des alarmes
- Indicateur d'alarme acoustique
- Microphone pour l'enregistrement audio
- Bluetooth et CompactFlash®
- Poids : 1.1–1.4 kg
- Dimensions (LxHxP): 26.5 cm x 13.5 cm x 5.5 cm

### SUPPORT

- Solutions de montage pour **les systèmes de civière courants**
- Fixation et libération faciles
- 12 V DC
- DIN EN 1789 / 220 V




## LE DÉFIBRILLATEUR | STIMULATEUR

La conception modulaire du **corpus<sup>3</sup>** permet une séparation mécanique complète du défibrillateur / stimulateur. Les modules restent connectés sans fil. En conséquence, le poids du système **corpus<sup>3</sup>** peut être considérablement réduit - idéal pour une meilleure mobilité et flexibilité lors d'un transfert urgent du patient, par ex. de l'ambulance à l'hôpital. Cela permet l'administration d'un choc à une distance de sécurité via l'unité de surveillance (à l'aide d'électrodes de thérapie **corPatch**)

### CARACTÉRISTIQUES

- **Forme d'onde biphasique, rectangulaire, impédance compensée**
- **2 à 200 Joules**, protocole énergétique paramétrable
- **AED et défibrillateur manuel**
- **Protocole AED** selon les directives actuelles, pouvant être mis à jour à tout moment.
- Stimulateur avec mode : Demande - Fixe - Overdrive
- **Électrodes de thérapie corPatch pré-connectées** dans un sac séparé
- **Jusqu'à 200 chocs** avec une batterie complètement chargée
- **Poids** : 2.5 kg (**corpus<sup>3</sup> SLIM**)
- **Dimensions** (LxHxP): 28 cm x 22 cm x 12 cm



► Le "résumé RCP" peut être imprimé sur place immédiatement après utilisation. Rendre possible un débriefing immédiat de la réanimation.

## corPatch CPR

### POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE RÉANIMATION



- **Qualité de réanimation améliorée** grâce à une rétroaction immédiate sur la profondeur et la fréquence de compression
- **Application fiable** via la surface adhésive
- **Positionnement facile**
- **Analyse des données avec corpus.manager** pour le débriefing de la mission et la formation



► Illustration du **corpus<sup>3</sup>-Touch** Défibrillateur/Stimulateur

### SUPPORT

- **Libération d'une seule main** via la poignée
- **Mécanisme d'auto-verrouillage** activé après 10 secondes
- **12 V DC / 220 V**
- **DIN EN 1789**



► Le défibrillateur est disponible en option avec des palettes dures et une base pivotante à 30°.



# ECGmax

## • ECGmax LE CORPUS-REVOLUTION DE L'ECG

Il y a plus de 20 ans, **corpus** a introduit pour la première fois l'ECG à 12 dérivations dans les services d'urgence et c'est depuis lors la référence en matière de diagnostic ECG. **Jusqu'à maintenant**. En 2020, **corpus** a de nouveau révolutionné l'ECG : avec l'**ECGmax**, vous obtenez non seulement les 12, mais 22 dérivations habituelles et donc une image beaucoup plus complète du muscle cardiaque, y compris la paroi postérieure et le côté droit. Les directives actuelles de la Société Européenne de Cardiologie recommandent de les examiner si possible. Aucun effort supplémentaire n'est requis et aucune électrode ne doit être fixée ou positionnée.


- Diagnostics élargis avec **22 dérivations**
- **Dérivations postérieures V7-V9**
- **Dérivations cardiaques droites V3r-V6r**
- **Conduits orthogonaux X, Y, Z et boucles vectorielles**
- **Seulement 10 électrodes**, périphériques et précordiales.

► Possibilité de renvoi automatique au format PDF vers tablettes, smartphones et notification par mail..



## BOUCLES VECTORIELLES

Les boucles vectorielles selon Frank, considèrent la conduction électrique dans le cœur comme un dipôle en rotation. La course du pic de ce vecteur est représentée spatialement comme une boucle dans un repère individuel tridimensionnel. Les boucles correspondent à l'onde P, au complexe QRS et à l'onde T. Avec un myocarde sain, les boucles sont régulières et "d'aspect fluide", avec un dysfonctionnement la conduction du dipôle est plutôt irrégulière et dentelée.



► Exemple de représentation de la conduction horizontale.

- Conduction électrique sous forme de **dipôle rotatif**
- **Représenté** sous forme de boucle dans le système de coordonnées 3D
- **Les boucles** correspondent à l'onde P, le complexe QRS et l'onde T
- **Les boucles saines** sont plus régulières et "fluides"
- **Le dysfonctionnement** apparaît comme irrégulier et dentelé



## CEB®

### ⌚ LE BIOMARQUEUR ÉLECTRIQUE CARDIAQUE

De plus, **ECGmax** peut calculer le **Cardiac Electrical Biomarker CEB®** à partir des mêmes électrodes. **Les trois zones codées par couleur du CEB®** – normal, visible, anormal – rendent l'interprétation particulièrement aisée. L'utilisateur peut immédiatement reconnaître si une ischémie myocardique est présente – avec une sensibilité et une spécificité comparables à la troponine.

- **Interprétation simple** utilisant le concept des feux de signalisation
- **La valeur mesurée est comparable à la troponine<sup>(1)</sup>**
- **Réaction rapide en mesurant** le champ électrique
- **Haute sensibilité et spécificité**
- **Aucune électrode supplémentaire requise**
- **Valeur continue**
- **Mesure non invasive**

<sup>(1)</sup> : Tereshchenko, L. G.; Gatz, D.; Feeny, A.; Korley, F. K. (2014): Automated analysis of the 12-lead ECG in the emergency department. Association between high-sensitivity cardiac troponin I and the cardiac electrical biomarker. In: Critical pathways in cardiology 13 (1), S. 25-28. DOI: 10.1097/HPC.0000000000000006.

# corpus.mission



**Corpus.mission** la plateforme de communication médicale qui place le patient au centre. Corpus rassemble les connaissances là où vous en avez le plus besoin : en mission. La prise en charge adéquate des patients nécessite avant tout des connaissances spécifiques. Cependant, la complexité de la médecine ne peut reposer sur les épaules d'un seul spécialiste. En combinant données médicales, chat, vidéo et documentation, vous trouverez toutes les informations pertinentes en un seul endroit.

### LIVE

- Télémédecine intelligente avec connexion en direct
- ECGmax : Réalise des ECGs avec 22 dérivations, Boucles vectorielles et CEB® possibles
- Transfert automatisé et interfaces flexibles pour l'exportation de données
- Surveiller plusieurs appareils et représentation visuelle des événements
- Paramètres vitaux et courbes en temps réel

### CONFERENCE

- Communication axée sur le patient
- Consultation vidéo : consultation en direct de chat
- Messagerie photo, vidéo et vocale
- Disponible pour le Web, iOS et Android
- Les unités tactiques (ex. Régulation - CODIS, ambulance, équipage) au lieu d'individus permettent une sélection facile du partenaire de communication requis.

# corpus.manager



La mission ne se termine pas lorsque l'affaire est close. Les données collectées vous aident à vous améliorer en permanence. Cela profite non seulement aux futurs patients, mais également à la rentabilité de votre service. Avec **corpus.manager**, vous rassemblez ces données "en vrac", vous en tirez de nouvelles connaissances et vous pouvez garder une vue d'ensemble de vos données.

Plongez-vous dans les détails d'une seule mission ou examinez toutes les missions dans leur ensemble. Le téléchargement automatique de mission vous fournit les informations les plus récentes, affichées dans des illustrations et des diagrammes clairs. Soutenu par l'intelligence artificielle, vous pouvez découvrir de nouvelles corrélations et gagner du temps lors de l'évaluation.

### REVIEW

- Débriefing de la mission
- Évaluation détaillée de la mission
- Affichage des courbes et des paramètres
- Évaluation de la qualité de la réanimation

### ANALYSE

- Données de mission complètes de tous vos appareils corpus en un seul endroit
- Nouvelles perspectives grâce à BI
- Puissantes fonctions de recherche et de filtrage
- Gestion de la qualité à l'échelle de l'organisation
- Soutien à la recherche et à la formation

### REPORT

- Documentation de mission collaborative
- Des antécédents médicaux au transfert
- Un rapport de tous les participants (ex. ambulance et télémédecin)

### ADMIN

- Gestion des appareils connectés
- Mises à jour en direct
- Rapports d'état automatiques



# corpus<sup>1</sup>

## PETIT, COMPACT ET POLYVALENT

Petit, léger, compact et avec la puissance de son grand frère le corpus<sup>3</sup>. Extrêmement compact mais à part entière un défibrillateur/moniteur patient qui convient toujours à la tâche lorsque la taille et le poids sont importants.



### RÉANIMATION

Selon la situation, utilisez le corpus<sup>1</sup> pratique comme défibrillateur externe automatique (DEA) ou comme défibrillateur manuel - et avec corPatch CPR, il garantit les meilleurs soins possibles.

### SURVEILLANCE

L'interface utilisateur intuitive assure une utilisation facile. Sur l'écran de 5.7 pouces, vous pouvez garder un œil sur l'ECG, la fréquence cardiaque et l'oxymétrie de pouls. Jusqu'à 3 courbes et 4 paramètres sont affichés.

### RYTHME CARDIAQUE

Le corpus<sup>1</sup> comprend (en option) un stimulateur intégré avec les modes FIX et DEMAND pour le traitement des arythmies.

### OXYMETRIE DE POULS

L'oxymètre de pouls intégré (en option) permet de surveiller la saturation en oxygène, la fréquence du pouls et le pléthysmogramme.

### TECHNOLOGIE MASIMO® RAINBOW

La mesure SpCO (en option) permet une détection simple et précoce d'une éventuelle intoxication au monoxyde de carbone.

### CARACTÉRISTIQUES

#### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- Poids : 2.2 kg (configuration de base, batterie incluse)
- Dimensions** (LxHxP): 26 cm x 17 cm x 7 cm
- Étanche à la poussière + éclaboussures (IP55)**
- Plage de fonctionnement** : de - 20 °C à + 55 °C (fonction de base : surveillance ECG, défibrillation)
- Enregistrement audio**
- Alimentation** par batterie lithium-ion ; 12 V DC, 100 à 250 V AC avec adaptateur AC
- RTCA DO 160 G** (équipement aéroporté)
- Résistant aux vibrations et aux chocs** selon DIN EN1789

#### SUIVI DES PATIENTS

- Écran couleur 5,7 pouces**, rétro-éclairé
- 3 courbes** et jusqu'à **4 paramètres vitaux**
- ECG à 6 dérivations**
- corPatch CPR**
- Masimo® Rainbow® SET** pour SpO<sub>2</sub>, PP, PI, SpCO, SpMet, SpHb (en option)

#### GESTION DE DONNÉES

- Carte mémoire SD**

## PETIT, COMPACT ET POLYVALENT

Petit, léger, compact et avec la puissance de son grand frère le corpus<sup>3</sup>. Extrêmement compact mais à part entière un défibrillateur/moniteur patient qui convient toujours à la tâche lorsque la taille et le poids sont importants.



### RÉANIMATION

Selon la situation, utilisez le corpus<sup>1</sup> pratique comme défibrillateur externe automatique (DEA) ou comme défibrillateur manuel - et avec corPatch CPR, il garantit les meilleurs soins possibles.

### SURVEILLANCE

L'interface utilisateur intuitive assure une utilisation facile. Sur l'écran de 5.7 pouces, vous pouvez garder un œil sur l'ECG, la fréquence cardiaque et l'oxymétrie de pouls. Jusqu'à 3 courbes et 4 paramètres sont affichés.

### RYTHME CARDIAQUE

Le corpus<sup>1</sup> comprend (en option) un stimulateur intégré avec les modes FIX et DEMAND pour le traitement des arythmies.

### OXYMETRIE DE POULS

L'oxymètre de pouls intégré (en option) permet de surveiller la saturation en oxygène, la fréquence du pouls et le pléthysmogramme.

### TECHNOLOGIE MASIMO® RAINBOW

La mesure SpCO (en option) permet une détection simple et précoce d'une éventuelle intoxication au monoxyde de carbone.

### CARACTÉRISTIQUES

#### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- Poids : 2.2 kg (configuration de base, batterie incluse)
- Dimensions** (LxHxP): 26 cm x 17 cm x 7 cm
- Étanche à la poussière + éclaboussures (IP55)**
- Plage de fonctionnement** : de - 20 °C à + 55 °C (fonction de base : surveillance ECG, défibrillation)
- Enregistrement audio**
- Alimentation** par batterie lithium-ion ; 12 V DC, 100 à 250 V AC avec adaptateur AC
- RTCA DO 160 G** (équipement aéroporté)
- Résistant aux vibrations et aux chocs** selon DIN EN1789

#### SUIVI DES PATIENTS

- Écran couleur 5,7 pouces**, rétro-éclairé
- 3 courbes** et jusqu'à **4 paramètres vitaux**
- ECG à 6 dérivations**
- corPatch CPR**
- Masimo® Rainbow® SET** pour SpO<sub>2</sub>, PP, PI, SpCO, SpMet, SpHb (en option)

#### GESTION DE DONNÉES

- Carte mémoire SD**

# corpus aed

## MANIABLE, ROBUSTE ET INTUITIF

Le corpus aed est un élément crucial de la chaîne de secours. Il guide en toute sécurité les utilisateurs formés et les novices tout au long de la réanimation. Il est disponible en version automatique ou semi-automatique.

### CARACTÉRISTIQUES

- Automatique ou semi-automatique**
- Bouton d'appel d'urgence** avec fonction mains-libres (en option)
- Écran couleur** rétroéclairé
- corPatch CPR**-Capteur de retour
- Transmission d'état par SMS ou WLAN** à **corpus.manager**
- Compatibilité : pré-connectée corPatch-easy** les électrodes de thérapie peuvent simplement rester sur le patient lorsqu'il est traité avec des appareils corpus.
- Étanche à la poussière et protégé contre l'eau (IP66)**
- Sélection de langue et pictogrammes simples**
- Vie de la batterie :** à pleine charge > 200 chocs à 200 J possibles
- Résistant aux vibrations et aux chocs** selon DIN EN1789
- Support de véhicule** en option selon DIN EN 1789
- Poids:** 1.9 kg
- Dimensions :** (LxHxP): 25.5 cm x 21 cm x 5.8 cm



# corpus.manager



L'application corpus.manager se connecte facilement au corpus aed via WLAN. Permet d'ajuster les réglages et les paramètres avec peu d'effort.

### FONCTIONNALITÉS

- Vérification du système et rapport d'état**
- Configuration des paramètres** Réglez l'énergie, le mode, l'automatisation, etc.(y compris le chargement et l'enregistrement d'une configuration)
- Installez les mises à jour et les packs de langue**, les fichiers requis sont disponibles via l'application et n'ont pas besoin d'être téléchargé dans le navigateur
- Télécharger des missions sur le serveur**
- Disponible pour **iOS and Android**



GET IT ON  
Google Play


Download on the  
App Store



# corpus simulation

## ENTRAÎNEZ-VOUS COMME VOUS COMBATTEZ POUR DES VIES

Si l'on veut être parmi les meilleurs, il faut s'entraîner quotidiennement dans un environnement le plus naturel possible. Cela est particulièrement vrai pour les équipes qui se battent pour la vie des patients. Avec **corpus simulation**, nous apportons des scénarios 100% réalistes à votre entraînement.



### LES FAITS

- Toutes les fonctions de l'appareil d'origine
- Paramètres et courbes réalistes
- Changement de statut à travers des événements
- Accessoires d'origine
- Consommables de simulation
- Éditeur de scénario
- Logiciel actuel
- Plusieurs langues possibles
- Entraînement sécuritaire
- corpus simulation communauté
- Connexion Bluetooth au corpus cpr



L'instructeur contrôle les valeurs et les paramètres via l'iPad instructeur inclus.

# corpus community

## RÉSEAU AVEC DES INSTRUCTEURS PARTOUT DANS LE MONDE

La connaissance est la seule ressource qui augmente lorsque vous la partagez – le principe de base de la communauté de **corpus simulation**. C'est précisément pour cette raison que nous accordons tant d'importance au réseautage et à l'offre d'espace pour échanger des idées.

- Partager des scénarios de simulation
- Échange d'expériences
- Concevoir ensemble des concepts de formation
- Trouver des personnes partageant les mêmes idées
- Gestion des appareils et des licences






Partagez vos formations et vos expériences dans la communauté **corpus simulation**.

## ACCESOIRES PROGRESSIFS & RÉALISTES

- S'enlèvent sans résidus  
retrait des électrodes d'entraînement réutilisables en PVC avec une adhérence optimale au torse
- Sensation réaliste par rapport à celle de l'appareil d'origine (mais différenciation claire)
- Capteur de rétroaction RCP fonctionnel  
avec mesure précise de la profondeur et de la vitesse pour un résultat d'entraînement optimal
- Sac d'accessoires pratique pour protéger la technologie et avec beaucoup d'espace de stockage



L'appareil et les accessoires se rangent parfaitement dans le sac d'accessoires de PAX.



Produits sélectionnés et  
distribués par :

**CONNECTMED**

**02 85 52 49 26  
contact@connectmed.fr**

ZAC de la Pentecôte  
15 rue Léon Gaumont  
44700 Orvault  
FRANCE

**corpuls®**

Manufacturer:

**corpuls | GS Elektromedizinische Geräte**

**G. Stemple GmbH**

Hauswiesenstrasse 26 | 86916 Kaufering | Germany

**Telephone** +49 8191 65 722-0

**E-Mail** info@corpuls.com

**Web** www.corpuls.world



Products may not be available in all markets as product availability depends on the regulatory and/or medical processes in individual markets. For availability please contact [info@corpuls.com](mailto:info@corpuls.com). Printing errors as well as construction and design modification subject to change. All mentioned product names are registered trademarks of the respective owners.  
Vers. 1.0 (06/20)

