




- cône : 60°
- résistance chimique et grande résistance aux chocs thermiques
- conviennent à une utilisation avec des liquides brûlants et/ou agressifs
- autoclavables

## Entonnoirs à tige longue en Verre borosilicaté 3.3



| Ø sup.   | tige Ø x h    | référence | Prix HT |
|----------|---------------|-----------|---------|
| Ø 30 mm  | Ø 6 x 150 mm  | TK1010    |         |
| Ø 35 mm  | Ø 6 x 150 mm  | TK1011    |         |
| Ø 40 mm  | Ø 6 x 150 mm  | TK1012    |         |
| Ø 45 mm  | Ø 6 x 150 mm  | TK1013    |         |
| Ø 50 mm  | Ø 7 x 150 mm  | TK1014    |         |
| Ø 55 mm  | Ø 8 x 150 mm  | TK1015    |         |
| Ø 60 mm  | Ø 8 x 150 mm  | TK1016    |         |
| Ø 70 mm  | Ø 8 x 150 mm  | TK1017    |         |
| Ø 75 mm  | Ø 8 x 150 mm  | TK1018    |         |
| Ø 80 mm  | Ø 9 x 150 mm  | TK1019    |         |
| Ø 100 mm | Ø 10 x 150 mm | TK1020    |         |

| Ø sup. x h | tige Ø x h | Ø papier filtre | réf.   | Prix HT |
|------------|------------|-----------------|--------|---------|
| Ø 55x190mm | Ø 6x150 mm | 70/90 mm        | GW2958 |         |
| Ø 70x200mm | Ø 6x150 mm | 110/125 mm      | GW2959 |         |
| Ø 80x210mm | Ø 6x150 mm | 125/150 mm      | GW2960 |         |

## Entonnoirs à poudre en Verre borosilicaté 3.3



- angle 60°

| Ø sup x h       | Ø x h tige   | référence | Prix HT |
|-----------------|--------------|-----------|---------|
| Ø 50 x h55 mm   | Ø 20 x 30 mm | GW2541    |         |
| Ø 60 x h65 mm   | Ø 22 x 30 mm | GW2542    |         |
| Ø 70 x h70 mm   | Ø 22 x 30 mm | GW2543    |         |
| Ø 80 x h80 mm   | Ø 24 x 30 mm | GW2544    |         |
| Ø 100 x h100 mm | Ø 26 x 30 mm | GW2545    |         |
| Ø 120 x h105 mm | Ø 35 x 30 mm | GW2546    |         |
| Ø 125 x h105 mm | Ø 26 x 30 mm | GW2548    |         |
| Ø 150 x h140 mm | Ø 26 x 30 mm | GW2549    |         |
| Ø 160 x h140 mm | Ø 35 x 30 mm | GW2547    |         |

## Entonnoirs rodés en Verre borosilicaté 3.3



- tige avec rodage Quickfit®
- transfert de poudres dans des récipients avec rodage Quickfit®

| Ø sup.  | rodage | référence | Prix HT |
|---------|--------|-----------|---------|
| Ø 45 mm | 14/23  | EZ6410    |         |
| Ø 55 mm | 19/26  | EZ6411    |         |
| Ø 70 mm | 24/29  | EZ6412    |         |
| Ø 80 mm | 29/32  | EZ6413    |         |

| Ø sup.   | rodage | référence | Prix HT |
|----------|--------|-----------|---------|
| Ø 105 mm | 19/26  | SW2219    |         |
| Ø 105 mm | 24/29  | SW2224    |         |
| Ø 105 mm | 29/32  | SW2229    |         |
| Ø 105 mm | 34/35  | SW2234    |         |

## Entonnoirs rodés aplatis en polypropylène



- aplatis sur un côté
- tige adaptée aux rodages normalisé

| largeur | rodage | référence | Prix HT |
|---------|--------|-----------|---------|
| 40 mm   | 14/23  | BD6330    |         |
| 50 mm   | 19/26  | BD6331    |         |
| 80 mm   | 29/32  | BD6332    |         |