

LOT N°6 : TENUES DE SERVICE  
ET D'INTERVENTION OFFRE OPTIMISÉE



EN ISO 13688+A1:2021



EN ISO 11612:2015  
A1, B1, C1



A1

EN ISO 15614:2007



NOTICE INCLUSE

# TENUE DE SERVICE ET D'INTERVENTION

## MODÈLE MASCULIN

*Cette tenue est utilisée dans toutes les activités de services et d'interventions opérationnelles des sapeurs-pompiers telles que le secours aux personnes, le secours routier et la lutte contre les feux de structures et d'espaces naturels.*



LABELLISÉE "SÉCURITÉ CIVILE FRANÇAISE"  
N° 05-07-2019



### Matière

- Composition : 50% aramide 50% viscose FR
- Poids : 260 g/m<sup>2</sup>



### Coloris

- 24 BLEU MARINE "SAPEURS-POMPIERS"



# PANTALON DE SERVICE ET D'INTERVENTION

REF : PSI2.2UGO

## ➤ CARACTÉRISTIQUES

- **Pantalon de forme ergonomique.**
- **Coupe** « jean » sur l'arrière du pantalon (réhausse dos).
- **Ceinture** avec six passants renforcés.
- **Dispositif de réglage** de l'intérieur de la ceinture, ajustable par élastique à boutonnières et boutons.
- **Ouverture devant** par fermeture à glissière injectée de type D classe 6 sous rabat avec bouton.
- **Renfort genou** par doublement du tissu de fond.
- **Bas de jambe** droit avec dispositif de serrage ajustable par cordon élastique et bloqueur.
- **Passepoil** rouge pris dans les coutures côté, passant sur le rabat et sur la poche sans interruption.
- **Deux poches côté** avec sac de poche intérieur, ouverture en biais par fermeture à glissière injectée de type D classe 6 et rabat.
- **Deux poches latérales** plaquées sur les cuisses, avec deux soufflets et rabat muni de ruban auto-agrippant non-feu.
- **Traçabilité** : étiquette avec code-barres et numéro de traçabilité unique, cousue sur support textile bleu, en forme de demi-lune, à l'intérieur de la ceinture ou ajout d'une puce RFID sur demande.




QR CODE  
permettant d'accéder  
directement à la notice  
d'utilisation de l'EPI.



Demi-lune bleue  
à l'intérieur de la  
ceinture, spécifique  
au modèle masculin




Vignette du label  
"Sécurité Civile  
Française"




Poches biais zippées  
sur les côtés



Poches avec rabat auto-  
agrippant sur les cuisses



Coupe réhaussée au dos



Dispositif de réglage  
à l'intérieur de la ceinture



Dispositif de serrage  
en bas de jambes

## ➤ TABLEAUX DES TAILLES

### Veste homme

Taille	72	76	80	84	88	92	96	100	104	
Tour de poitrine du porteur (en cm)	68-72	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	
Taille	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144
Tour de poitrine du porteur (en cm)	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128	128-132	132-136	136-140	140-144
Conformation	C	M	L	XL	XXL					
Stature du porteur (en cm)	152-164	164-176	176-188	188-200	200-212					

### Pantalon homme

Taille	76	80	84	88	92	96	100	104
Tour de ceinture du porteur (en cm)	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104
Taille	108	112	116	120	124	128		
Tour de ceinture du porteur (en cm)	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128		
Conformation	C	M	L	XL	XXL			
Stature du porteur (en cm)	152-164	164-176	176-188	188-200	200-212			

Tailles exceptionnelles

## ➤ ENTRETIEN

L'entretien peut être effectué par Paul Boyé Technologies dans le cadre du MCO ou par un autre intervenant (utilisateur, SDIS, industriel agréé). Cet entretien doit être réalisé selon les consignes ci-après :



Lavage  
60°C max



Ne pas blanchir



Séchage en tambour  
60°C max



Repassage  
150°C max



Nettoyage à sec autorisé

Après chaque entretien, l'EPI doit faire l'objet d'un contrôle afin de vérifier son bon état général.