

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 Indice : 5 Page : 1 / 4 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

INFORMATION DU FABRICANT / MANUFACTURER INFORMATION

Document Document	FICHE TECH B132xxx	Version Version	2023-05-11
	RAZORMED INC. B3 Infocity, Sector 33 – 34, Gurgaon – 122001 - India.		
Distribué par Distributed by	LANDANGER S.A. Z.I La Vendue 52906 Chaumont - France		
	2862		
Classification CE Classification CE	IIa		


PRODUITS / PRODUCTS

REFERENCES / REFERENCES	DESIGNATIONS / DESIGNATIONS	
B132100	BISTOURI STERILE N° 10 (BOITE DE 10) ACIER INOX	STERILE SCALPEL N° 10 (BOX OF 10) STAINLESS STEEL
B13211P	BISTOURI STERILE N° 11P (BOITE DE 10) ACIER INOX	STERILE SCALPEL N° 11P (BOX OF 10) STAINLESS STEEL
B132120	BISTOURI STERILE N° 12 (BOITE DE 10) ACIER INOX	STERILE SCALPEL N° 12 (BOX OF 10) STAINLESS STEEL
B13215S	BISTOURI STERILE N° 15S (BOITE DE 10) ACIER INOX	STERILE SCALPEL N° 15S (BOX OF 10) STAINLESS STEEL
B132180	BISTOURI STERILE N° 18 (BOITE DE 10) ACIER INOX	STERILE SCALPEL N° 18 (BOX OF 10) STAINLESS STEEL
B132190	BISTOURI STERILE N° 19 (BOITE DE 10) ACIER INOX	STERILE SCALPEL N° 19 (BOX OF 10) STAINLESS STEEL
B132200	BISTOURI STERILE N° 20 (BOITE DE 10) ACIER INOX	STERILE SCALPEL N° 20 (BOX OF 10) STAINLESS STEEL
B132210	BISTOURI STERILE N° 21 (BOITE DE 10) ACIER INOX	STERILE SCALPEL N° 21 (BOX OF 10) STAINLESS STEEL
B132220	BISTOURI STERILE N° 22 (BOITE DE 10) ACIER INOX	STERILE SCALPEL N° 22 (BOX OF 10) STAINLESS STEEL
B132230	BISTOURI STERILE N° 23 (BOITE DE 10) ACIER INOX	STERILE SCALPEL N° 23 (BOX OF 10) STAINLESS STEEL
B132240	BISTOURI STERILE N° 24 (BOITE DE 10) ACIER INOX	STERILE SCALPEL N° 24 (BOX OF 10) STAINLESS STEEL



L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 Indice : 5 Page : 2 / 4 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

B132250	BISTOURI STERILE N° 25 (BOITE DE 10) ACIER INOX	STERILE SCALPEL N° 25 (BOX OF 10) STAINLESS STEEL
B132700	BISTOURI COUPE-FILS STERILE (BOITE DE 10) ACIER INOX	STERILE SUTURE CUTTING SCALPEL (BOX OF 10) STAINLESS STEEL

PHOTO OU SCHEMA DU PRODUIT / PHOTO OR SCHEMA OF PRODUCT



B132200



B132700

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 Indice : 5 Page : 3 / 4 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

PERFORMANCES REVENDIQUEES / INTENDED USE

Instrumentation de bloc opératoire stérile à usage unique. Bistouris chirurgicaux.
Sterile disposable instrumentation for operating room. Surgical scalpels.

CARACTERISTIQUES / FEATURES

➤ Code CLADIMED / CLADIMED Code

F52AA01

➤ Code GMDN / GMDN Code

47569

➤ Dimensions / Dimensions

- Manche: Longueur 125 ou 135 mm + lame
Epaisseur 4 mm + main gantée grip
- Protecteur : Longueur 52 ou 65 mm et largeur 15 mm
- Longueur hors tout de l'ensemble monté : 145 ou 160 mm

- *Handle: Length 125 or 135 mm + blade
Thickness 4 mm + sensory grip*
- *Cap: Length 52 or 65 mm and width 15 mm*
- *Overall length of the mounted product: 145 or 160 mm*

➤ Matériaux (type et nuance) / Materials (type and grade)

Manche et protecteur en plastique ABS / Lames en acier inoxydable
Handle and cap in ABS plastic / Blades in stainless steel

Acier inoxydable BS 5194 :1991 (F)		Stainless steel BS 5194 :1991 (F)	
Carbone (C)	0.70 à 1.60%	Carbon (C)	0.70 to 1.60%
Silicium (Si)	0.50% maximum	Silicon (Si)	0.50% maximum
Manganèse (Mn)	1.00% maximum	Manganese (Mn)	1.00% maximum
Chrome (Cr)	12.00 à 13.50%	Chromium (Cr)	12.00 to 13.50%
Soufre (S)	0.025% maximum	Sulfur (S)	0.025% maximum
Phosphore (P)	0.03% maximum	Phosphorus (P)	0.03% maximum
Nickel (Ni)	0.50% maximum	Nickel (Ni)	0.50% maximum

➤ Durée de vie / Life-time

Péremption 5 ans / *Lapsing 5 years*

➤ Stockage / Storage

Stocker dans un endroit propre et sec, entre 5°C et 45°C.
Store in a clean and dry place, between 5°C and 45°C.

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 Indice : 5 Page : 4 / 4 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

EMBALLAGE / PACKAGING

Sous sachet pelable papier plastique avec double limiteur latéral d'ouverture au centre du sachet.

Peelable plastic bag in paper with double limiting lateral opening in the center of the bag.

	Unité d'emploi <i>Using unit</i>	Unité protégée <i>Protected unit</i>	Carton d'expédition <i>Shipping carton</i>
Nature emballage <i>Packing nature</i>	Sachet pelable <i>Peelable paper</i>	Boîte carton <i>Box of carton</i>	Carton <i>Carton</i>
Conditionnement <i>Packaging</i>	1 bistouri <i>1 scalpel</i>	Boîte de 10 bistouris <i>Box of 10 scalpels</i>	Carton de 25 boîtes <i>Carton of 25 boxes</i>
Longueur / <i>Length</i>	215 mm / 215 mm	215 mm / 215 mm	300 mm / 300 mm
Largeur / <i>Width</i>	55 mm / 55 mm	58 mm / 58 mm	235 mm / 235 mm
Hauteur / <i>Height</i>	6 mm / 6mm	54 mm / 54 mm	285 mm / 285 mm
Volume / <i>Volume</i>	/	675 cm ³ / 675 cm ³	20 100 cm ³ / 20 100 cm ³
Poids / <i>Weight</i>	10 à 12 gr <i>10 to 12 gr</i>	105 à 125 gr <i>105 to 125 gr</i>	3.0 à 3.4 kg <i>3.0 to 3.4 kg</i>

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION

Stérilisation : Rayon Gamma, 25kGy minimum avec témoin sur la boîte.

Sterilization process: Gamma ray, 25kGy minimum with indicator on the box.