

ref. **3989380** HUBL'O 4000 V K

ref. **4001904** HUBL'O 4000 P K

ref. **4001906** HUBL'O 4000 C K

ref. **4001908** HUBL'O 4000 EMR K

ref. **4001910** HUBL'O 4000 OMR K

# HUBL'O®

## VERRE - EMBALLAGE - PAPIER - CARTON - ORDURES MÉNAGÈRES

### 4M³



**SULO®**



MIEUX APPRENHENDER TOUS LES FLUX A COLLECTER

# Hublo 4m<sup>3</sup>



ACCESIBILITÉ PMR



VERTICALE



COMPOSÉ JUSQU'À  
100% DE PEBD



TAUX DE  
REMPLEISAGE

**NF EN 13073**  
**Résistance au feu M4**

- Fabrication plastique rotomoulé 100% recyclable et jusqu'à 100% recyclé
- Structure intérieure repensée et optimisée pour une utilisation maximale du volume
- Technologie Kinshofer Flex
- La nouvelle version 4 m<sup>3</sup> est aujourd'hui totalement adaptée au développement du commerce électronique, aux politiques d'extension des consignes de tri ou encore la gestion des ordures ménagères



CITYSPOT®

## PRÉHENSION



Kinshofer

## ORIFICE



**Verre**  
Vert  
RAL 6010-6032



**Emballage**  
Jaune Zinc  
RAL 1018



**Papier**  
Bleu Ciel  
RAL 5015



**OM**  
Gris Fer  
RAL 7011



**Extension  
Consignes De Tri**  
Jaune Zinc  
RAL 1018

*ref.* 3989380  
HUBL'O 4000 V K

*ref.* 4001908  
HUBL'O 4000  
EMR K

*ref.* 4001904  
HUBL'O 4000 P K

*ref.* 4001910  
HUBL'O 4000  
OMR K



**Carton**  
Bleu Distant  
RAL 5023



**Trappe Gros  
Producteur**

*ref.* 4001906  
HUBL'O 4000 C K

## COULEURS\*\*



Vert Anglais  
Pantone 5535 C



Vert Cendré  
Pantone Q752-3-2



Vert Oxyde Chromique  
RAL 6020



Gris Silex  
Pantone Q710-3-2



Gris Perle  
Pantone Grey 6 C



Gris Foncé  
Pantone Grey 11 C



Gris Anthracite  
Pantone Q728-1-2



Brun Noyer  
Pantone Q710-1-2



Marron Chocolat  
RAL 8019




Bleu Marine  
Pantone 296 C

\* données pour la version Kinshofer

\*\* toutes autres couleurs en option sur demande et devis



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



### Hublo 4 m<sup>3</sup>

#### Dimensions ~ (mm)\*

	Dimensions ~ (mm)*		Volumes*
A Largeur	2178	Volume utile ~ (m <sup>3</sup> )	3,90
B Hauteur	1970	Poids à vide (kg)	235
C Profondeur	1438	Poids maximum (kg)	1810
D Hauteur à partir du sol	1460 -1560	Espace requis (m <sup>2</sup> )	3,15
E Hauteur PMR à partir du sol	900		

#### Volumes\*

## PRÉHENSION



Kinshoffer Flex sans système de rotation + nouvelle structure interne

## PERSONNALISATION



Consignes De Tri  
(exemple)

\* data for product largeur Kinshoffer



CITYSPOT®



## Orifices

Tri de tous types de déchets.  
Ce nouvel orifice répond au développement du E-commerce, générant plus de déchets ménagers comme les cartons et les emballages



## Kinshofer Flex

Nous libérons l'espace intérieur de la colonne pour faciliter à la fois le tri et la collecte



## Circular Eco

Signifie que la colonne est produite jusqu'à 100 % de matériaux recyclés (par ex. kayaks, mobilier urbain, réservoirs)

