

**9G**



### Description

CHARIOT DE SOINS **MODALLI - EQUIPE V3** - HAUTEUR **9G** - FACADE **F600** - CAISSON STANDARD POUR TIROIRS JOINTIFS - SOMMIER MIXTE POUR TIROIR ET BAC A LEVRES - PLATEAU PLASTIQUE ABS AVEC **TABLETTE COULISSANTE** INTEGREE - 4 ROULETTES DIAMETRE 125 MM DONT 2 FREINEES - **POIGNEE DE POUSSEE** - 4 **RAILS EASYFIX** PORTE-ACCESSOIRES - **VERROUILLAGE ELECTRONIQUE PAR CODE** - COLORIS AU CHOIX DANS SELECTION

### Points forts

CE CHARIOT DE SOINS PROPOSE UN RANGEMENT OPTIMISÉ : LES PETITS TIROIRS POUR LES PETITS DMS (SERINGUES, AIGUILLES ..), LES TIROIRS INTERMÉDIAIRES POUR LES COMPRESSES ET PERFUSEURS, ET LE GRAND TIROIR POUR LES SOLUTÉS MASSIFS. LA TABLETTE COULISSANTE PLUTÔT DÉDIÉE AUX ACTES ADMINISTRATIFS AUGMENTE LA SURFACE DE TRAVAIL ET LIBÈRE L'ESPACE DÉDIÉ À LA PRÉPARATION.

### Composition

2 TIROIRS 75  
2 TIROIRS 155  
1 TIROIR 235  
POUBELLE 13L TRI SELECTIF  
SUPPORT BOITE A AIGUILLE



## POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	27,6 kg
Poids Total Pack	46,6 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60 %
Pourcentage matière recyclée	25 %

## DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	101,2 cm
Façade	F600
Hauteur	104,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

## TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

## PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

## TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

## CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

## COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

## CAPACITÉ

P20	9G
Tiroir hauteur 75 mm	9
Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

## CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

## INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en mouvement	42 db
--	-------

## COULEUR MODULAIRE



**OP-920-ATLAS-OAK**  
ATLAS OAK  
COULEUR **ATLAS OAK** POUR MOBILIER TECHNIQUE



**OP-920-EXOTIQUE-BLEU**  
EXOTIQUE BLEU  
COULEUR **EXOTIQUE BLEU** POUR MOBILIER TECHNIQUE



**OP-920-JASMINA**  
JASMINA  
COULEUR **JASMINA** POUR MOBILIER TECHNIQUE



**OP-920-LIMON**  
LIMON  
COULEUR **LIMON** POUR MOBILIER TECHNIQUE



**OP-920-PLUM-PURPLE**  
PLUM PURPLE  
COULEUR **PLUM PURPLE** POUR MOBILIER TECHNIQUE



**OP-920-QUARTZ**  
QUARTZ  
COULEUR **QUARTZ** POUR MOBILIER TECHNIQUE



**OP-920-RED-CANDY**  
RED CANDY  
COULEUR **RED CANDY** POUR MOBILIER TECHNIQUE



**OP-920-RICE-PAPER**  
RICE PAPER  
COULEUR **RICE PAPER** POUR MOBILIER TECHNIQUE



**OP-ID**  
STICKER IDENTIFICATION PERSONNALISABLE - EN OPTION  
STICKER IDENTIFICATION PERSONNALISABLE - EN OPTION