

# Caméra de visioconférence UHD ePTZ 402 Speechi

Réf. : SPE-MG-402-C

Une caméra grand angle (120°), résolution 4K, technologie ePTZ, idéale pour les écrans interactifs



La [caméra UHD Speechi \(SPE-MG-402-C\)](#) réunit toutes les qualités techniques pour communiquer avec des collaborateurs à distance et tenir des visioconférences dans des conditions optimales.

- Parfaite pour la visioconférence : résolution 4K sans déformation, grand angle 120°, finition métal, USB 3.0, télécommande fournie, 2 micros pour une captation du son jusqu'à 12m avec réduction des bruits parasites.
- Une fonctionnalité ePTZ pour zoomer, avoir une vue panoramique et se déplacer dans l'image filmée. Prédéfinissez jusqu'à 9 positions avec sa télécommande.
- Un système d'auto framing pour recadrer automatiquement l'image sur les participants de la réunion.
- Une pince de fixation vous permet de l'installer sur une large gamme de supports, comme le cadre d'un [écran interactif SpeechiTouch](#).

## Fiche technique

Poids	0.53 Kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows, Linux, Mac OSX, Chrome OS
Ratio d'affichage	16/9 (8,28Mpxl)
Angle de vue	grand angle 120° (horizontal)
Connexion USB	3.0
Compatibilité	ePTZ
Format d'image	YUY2,NV12,MJPEG,H.264
Accessoires inclus	Câble USB 3.0, télécommande (2 piles non incluses)
Focus	Auto-focus ultra rapide
Dimensions	222 x 93,25 x 56,5 mm
Capteur	Capteur CMOS 1/2,8 pouce haute qualité 4K
Zoom numérique	x10
Résolution de sortie	4K (3840 x 2160)
Microphone intégré	Son stéréo (2 micro intégrés)
Fréquence	30 fps (en 4K)
Connectique	USB (3.0 min)
Puissance totale	5W max
Ouverture	F2.0

# Garantie

Garantie : 2 ans.

## Description détaillée

### Une caméra taillée pour la visioconférence

Cette webcam dispose de toute la technologie nécessaire à un coworking efficace :

- Son grand angle de vue de 120° lui permet d'englober dans son champ de vision une salle de réunion dans sa totalité et tous les participants.
- Son capteur 12 mégapixels CMOS 1/2.8" vous permet de profiter de la 4K (3840 x 2160 pixels) sans aucune déformation sur les bords de l'image, en 30 images par seconde pour une fluidité assurée.
- Ses deux micros intégrés de part et d'autre de la caméra sont pourvus d'un système de réduction des bruits parasites de la pièce.

### Système ePTZ : zoomez et bougez dans l'image

Grâce à sa télécommande et à sa fonctionnalité ePTZ (*electronic Pan, Tilt, Zoom*), vous disposez des mêmes performances qu'un outil plus complexe, comme la programmation de zooms sur les participants d'une réunion.

La caméra ePTZ\* Speechi (pan/tilt/zoom) vous permet de contrôler le panoramique, l'inclinaison et le zoom. Avec sa télécommande, naviguez sur l'image filmée, déplacez-vous de gauche à droite et de haut en bas et zoomez sans perte de qualité. Enregistrez également des positions.

\* Le ePTZ fonctionne de la même façon qu'une technologie PTZ, comme celle de la [Speechi SPE-UV-510](#).

### Système auto framing : cadrez l'image sur les participants

Avec ce système d'auto framing, la caméra recadre l'image de façon continue sur les personnes présentes sans avoir besoin d'utiliser la télécommande.

Basée sur la reconnaissance des visages, cette technologie permet à la caméra d'ajuster automatiquement sa prise de vue en zoomant son image sur les participants pour éliminer l'espace vide ou en l'élargissant pour intégrer dans le cadre l'ensemble des personnes présentes.

Cette fonctionnalité repère jusqu'à 12 visages et peut être désactivée.

### Une caméra UHD haut de gamme

D'une esthétique soignée, sa matière acier et sa forme oblongue font qu'elle s'intègre parfaitement au-dessus d'un écran interactif auquel elle se fixe facilement grâce à sa pince. Plus qu'une webcam, cette caméra offre des performances qui incitent à explorer d'autres pratiques lors de vos visioconférences, comme... :

- montrer des documents qui seront lisibles pour l'interlocuteur à distance grâce à la très grande finesse d'image de la caméra.
- filmer une salle de réunion entière grâce à sa lentille grand angle (120°). Le champ filmé par la caméra n'oblige plus à des réunions en petit comité contraint de se placer à une distance d'1 mètre maximum.
- installer la caméra sur le support de votre choix grâce à la connectique riche de la caméra : un USB 3.0 pour une connexion simple et efficace

Son capteur CMOS de grande qualité lui permet d'obtenir une image exceptionnelle, même dans des conditions d'éclairage faible.

### Compatible avec vos logiciels de visio

La webcam Speechi est compatible avec les logiciels de visioconférence les plus couramment utilisés en entreprise, notamment avec Skype, Google Hangouts, Zoom ou encore [Tamashare](#). Elle est également compatible avec tous les écrans fonctionnant sous les systèmes d'exploitation Windows, Android et Mac.

## In the box

