

## Solutions complètes de brassards de pression artérielle

Welch Allyn



Catalogue complet de brassards de pression artérielle qui permet une vraie standardisation pour une gestion optimale de la pression artérielle dans chaque service de soins



**WelchAllyn®**

# CES PROBLÈMES VOUS SEMBLENT-ILS FAMILIERS ?

- ☒ Mesures de pression artérielle erronées
- ☒ Tracas au sujet des tubulures et connecteurs PNI traditionnels
- ☒ Confusion du personnel devant la variété de brassards de PNI à leur disposition
- ☒ Pratiques incorrectes (mauvaise taille de brassard, usage de pinces et de nœuds sur les tuyaux PNI, etc.) qui compromettent la précision et la fiabilité
- ☒ Application non systématique des pratiques de nettoyage et des normes de prévention des infections

**VOUS SOUHAITEZ LES RÉSOUDRE ?**


## SOLUTIONS COMPLÈTES DE BRASSARDS DE PRESSION ARTÉRIELLE WELCH ALLYN

### UNE VRAIE RÉFÉRENCE EN TERME DE STANDARDISATION DES BRASSARDS DE PRESSION ARTERIELLE

- ✓ Brassards de pression artérielle très évolués
- ✓ De nombreuses options de brassard pour répondre à tous vos besoins cliniques
- ✓ Le brassard patient-unique peut aider à réduire les risques de contamination croisée
- ✓ Le premier brassard de pression artérielle à point unique de connexion qui permet de connecter pratiquement tous les types d'appareils aux brassards de pression artérielle FlexiPort Welch Allyn
- ✓ Le brassard FlexiPort permet d'identifier plus facilement le bon brassard pour votre patient et aide à prévenir les erreurs de tailles.
- ✓ Réduit le nombre de références avec la standardisation du FlexiPort, facilitant les inventaires

## Solutions complètes de brassards

Catalogue complet de brassards de pression pour une gestion optimale de la pressio



### FLEXIPORT® ECOCUFF™

- BRASSARDS DE PRESSION ARTÉRIELLE PATIENT-UNIQUE
- AIDE À RÉDUIRE LES RISQUES DE CONTAMINATION CROISÉE
- SOLUTION RENTABLE ET RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

### BRASSARDS À USAGE UNIQUE FLEXIPORT®

- BRASSARDS DE PRESSION ARTÉRIELLE À USAGE UNIQUE
- POUR DES SÉJOURS PATIENT DE LONGUE DURÉE
- TOUTES LES TAILLES DE BRASSARDS

## La Technologie FlexiPort —

Les brassards FlexiPort offrent une technologie de connecteur innovante, facile à utiliser qui vous aide à contrôler vos coûts. Le connecteur FlexiPort à point unique est une innovation pratique qui permet de connecter pratiquement tous les types d'appareils aux brassards de pression artérielle FlexiPort Welch Allyn – sans les tracas des tubes et connecteurs des brassards traditionnels. La technologie FlexiPort est disponible en trois styles de brassards uniques pour répondre à l'ensemble des besoins d'un établissement de santé : patient-unique, jetables et réutilisables.



# de pression artérielle Welch Allyn

artérielle qui permet une vraie standardisation  
en artérielle dans chaque service de soins



## BRASSARD FLEXIPORT® RÉUTILISABLE

- BRASSARDS DE PRESSION ARTÉRIELLE RÉUTILISABLES
- CONCEPTION FIABLE ET DURABLE—JOUR APRÈS JOUR
- TOUTES LES TAILLES DE BRASSARDS

## NÉONATAL JETABLE

- BRASSARDS DE PRESSION ARTÉRIELLE PATIENT-UNIQUE
- CONFORT MAXIMAL POUR DES BRAS DÉLICATS
- TOUTES LES TAILLES DE BRASSARD NOUVEAU-NÉ

## Que des avantages

### COMPATIBILITÉ AVEC UNE MAJORITÉ D'APPAREILS DE MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

### UTILISABLE AVEC UN OU DEUX TUBES

### AIDE À RÉDUIRE LES RISQUES DE CONTAMINATION CROISÉE AVEC UN BRASSARD PATIENT- UNIQUE

### STANDARDISATION FACILE D'UN ÉTABLISSEMENT



PEUT AIDER À  
RÉDUIRE LE NOMBRE  
DE RÉFÉRENCES  
JUSQU'à 90 %\*

FABRIQUÉ SANS LATEX  
DE CAOUTCHOUC  
NATUREL

RÉPOND AUX DERNIÈRES DIRECTIVES  
CLINIQUES POUR ÊTRE CONFORME AUX  
NORMES AAMI ET AHA

RAPIDE ET FACILE  
D'UTILISATION GRÂCE  
AU CONNECTEUR  
CLIPSABLE/  
DÉCLIPSABLE D'UNE  
SEULE MAIN

PORT ROTATIF, POUR  
AMÉLIORER LE  
CONFORT DU PATIENT  
ET LA DURABILITÉ DU  
BRASSARD

# Simplifiez vos processus et économisez grâce à la standardisation.

## FlexiPort : Une vraie solution de standardisation

En offrant une standardisation de la gestion des brassards pour la mesure de la PNI, Welch Allyn - grâce à la technologie FlexiPort - aide les établissements de santé à rationaliser la gestion des stock, le travail quotidien des soignants, mais aussi la prévention des contaminations croisées. Les brassards FlexiPort de Welch Allyn contribuent ainsi à améliorer les résultats financiers des établissements de santé.

D'autres méthodes actuelles de standardisation de brassards impliquent habituellement une gamme confuse de configurations de brassard, tubes en Y, pinces et connecteurs. Cela peut se traduire par de larges stocks, de la confusion pour les soignants et de possibles problèmes de fonctionnement des équipements dus à des connections incorrectes ou créant des fuites.

## Comment le FlexiPort peut vous aider ?



### Meilleure sécurité du patient

FlexiPort facilite le choix du bon brassard pour votre patient et aide à réduire les erreurs de tailles. Les brassards patient-unique peuvent également aider à réduire les risques de contamination croisée.



### De meilleurs résultats financiers

La standardisation FlexiPort peut aider à améliorer la gestion des coûts liés aux stocks, en limitant le nombre de brassards en stock et en réduisant les coûts associés aux infections acquises à l'hôpital.



### Satisfaction accrue des soignants

La connexion FlexiPort à point unique peut améliorer le flux de travail des soignants, en offrant un système de connexion plus fiable et en augmentant la satisfaction des soignants.



### Réduction des risques

La Technologie FlexiPort offre aux hôpitaux des options de brassards patient-unique qui aident à réduire les risques de contamination croisée.

## Une connexion à point unique innovante

Le secret de la véritable standardisation des brassards est la connexion FlexiPort à point unique, une innovation pratique qui permet à quasiment tous les appareils de fonctionner avec les brassards de pression artérielle FlexiPort Welch Allyn - sans tracas de tubes et de connecteurs des brassards traditionnels.



## ÉTUDE DE CAS D'UN HÔPITAL

### Témoignages des soignants de Derby Teaching Hospitals-NHS

#### AVANT STANDARDISATION AVEC FLEXIPORT

« Nous avions besoin d'un système générique adapté à chaque appareil de mesure de la pression artérielle. »

Stephanie McCarthy, Clinical Procurement Nurse

« Je n'avais aucune idée de solution mais cela ne pouvait plus continuer. »

Rebecca Pipes, Sister MAU

« Nous avions besoin de réaliser une économie d'au moins 7 %. »

Stephanie McCarthy, Clinical Procurement Nurse

« Trouver un appareil pouvait prendre de 5 à 10 minutes. »

Vanessa Middleton, Senior Sister Ward 402

# Comment standardiser

Engagement total du fournisseur.



Notre équipe d'experts, combinant l'expérience clinique et technique, vous assistera chez vous durant tout le processus de conversion. Nous vous offrons les services suivants :

- Consultation étroite et évaluation des besoins de chaque établissement
- Essais pour tester le système dans un environnement exigeant
- Déploiement complet, présence sur site pour l'installation, la formation, les communications internes et le support technique du produit

Une vraie standardisation pour votre établissement en trois étapes seulement.

1

Standardisez

Adaptez le connecteur FlexiPort sur tous vos appareils de pression artérielle

Connecteur FlexiPort 1 tube



Connecteur FlexiPort 2 tube



2

Choisissez le style/  
matériau du brassard

Choisissez entre des brassards jetables,  
patient- unique ou réutilisables.

Brassards de pression artérielle patient-unique FlexiPort EcoCuff



Brassard de pression artérielle FlexiPort jetable



Brassard de pression artérielle FlexiPort réutilisable



3

Choisissez la  
taille du brassard

Choisissez les tailles de brassards  
FlexiPort dont vous avez besoin.

Petit nourrisson (6)

Nourrisson (7)

Petit enfant (8)

Enfant (9)

Petit adulte (10)

Adulte (11)

Adulte Long (11L)

Adulte Large (12)

Adulte Long Large (12L)

Cuisse (13)

ET oubliez les tracas au sujet des tuyaux et connecteurs PNI traditionnels

## STANDARDISÉ AVEC LE FLEXIPORT

Foundation Trust (Royaume-Uni) avant et après la standardisation avec FlexiPort :

### APRÈS STANDARDISATION AVEC LE FLEXIPORT

« C'est un excellent système. »

Lain Watt, Senior Theatre Practitioner et  
Anesthetic Equipment Coordinator

« Vous avez toujours la bonne taille  
de brassard et gagnez peut-être  
jusqu'à 5 minutes à chaque fois. »

Rebecca Pipes, Sister MAU

« HCAs effectue maintenant ses observations en quelques minutes. Cela perturbe ainsi beaucoup moins les patients. »

Karen Hooley, Housekeeper Ward 402

« Ce que cela m'apporte ? La moitié d'un temps infirmier. »

Stephanie McCarthy, Clinical Procurement Nurse

**100 % de l'équipe soignante participante confirme que le FlexiPort a facilité leur travail quotidien.**



# FlexiPort EcoCuff

BRASSARDS DE PRESSION ARTÉRIELLE PATIENT-UNIQUE



## Un brassard. Un patient. Une vraie solution pour réduire les coûts, les contaminations croisées et l'impact environnemental.

Les solutions traditionnelles de brassards patient-unique peuvent être onéreuses, sources de gaspillage et difficiles à mettre en oeuvre. La conception innovante de l'EcoCuff aide les établissements de soins à réduire le risque de contamination croisée avec une technologie qui simplifie l'utilisation d'un modèle de brassard patient-unique, tout en maîtrisant les coûts et l'impact environnemental.



Valeur accrue



Meilleure sécurité du patient



Satisfaction des soignants



Impact environnemental réduit

- Suffisamment durable pour être utilisé durant la durée de séjour du patient (jusqu'à 100 mesures), solution qui peut offrir une meilleure rentabilité que la plupart des brassards jetables traditionnels lorsqu'ils sont utilisés comme brassards patient-unique.

- Système unique de connecteur à fente qui aide à prévenir les erreurs de tailles, réduisant les erreurs de lecture jusqu'à 30 mmHg\*\*
- Aide les hôpitaux à réduire le risque de contamination croisée

- Système pratique de rangement des brassards permettant de les ranger de manière organisée
- Accès facile au bon brassard au bon moment
- Disponible en quatre tailles, ce qui correspond à 90 % de la population

- Fabriqué avec des matériaux qui réduisent l'impact environnemental de 60 % par rapport aux brassards jetables traditionnels
- Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et pouvant être recyclé

\*\* O'Brien, E. Measurement of Blood Pressure. Beevers, Lip, O'Brien: The ABCs of Hypertension. Blackwell Publishing, 2007.



# FlexiPort jetable

BRASSARDS DE PRESSION ARTÉRIELLE



## Une vraie standardisation et une contamination croisée réduite

Les brassards jetables FlexiPort sont une solution fiable et offrent aux établissements de soins la possibilité de combiner les bénéfices de la technologie FlexiPort en réduisant les risques de contamination croisée en implémentant un modèle de brassards patient-unique pour les séjours patient de longue durée.



Aide à améliorer les résultats financiers



Meilleure sécurité du patient

- Suffisamment abordable pour une utilisation patient-unique et réduire les risques de contamination croisée
- Suffisamment durable pour les séjours de longue durée

- Gamme complète de brassards avec des codes couleurs pour un choix rapide et sûr de la bonne taille du brassard
- Répond aux dernières directives cliniques pour être conforme aux normes AAMI et AHA
- Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel





# Brassard réutilisable FlexiPort

BRASSARDS DE PRESSION ARTÉRIELLE



## Une vraie standardisation—Jour après jour

Abordables et faciles à utiliser, les brassards réutilisables FlexiPort Welch Allyn offrent tous les avantages de la technologie FlexiPort – incluant la simplicité de connexion – avec une conception durable et fiable.



Sécurité accrue du patient



Qualité supérieure

- Le bord plié réduit le risque de coupures et d'éraflures, maximisant le confort du patient
- Tous les brassards FlexiPort comportent un port rotatif qui réduit la torsion du tube à l'orifice du brassard, améliorant ainsi le confort du patient et la durabilité du brassard
- Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel

- Testé pour résister à des environnements cliniques exigeants
- Les tailles les plus utilisées ont des couleurs différentes pour faciliter le choix du brassard
- Garantie limitée de trois ans



# Néonatal jetable

BRASSARDS DE PRESSION ARTÉRIELLE



## Fiabilité et confort pour vos plus petits patients

Welch Allyn offre un choix de brassards de pression artérielle Nouveau-né fabriqués dans une matière douce qui fournit un maximum de confort sur des bras délicats. L'impression et les images suivent un code couleur pour permettre un choix rapide de la bonne taille du brassard.



Maxime le confort



Améliore la sécurité des patients

- Le tissu doux, confortable et filé entrelacé de DuPont® Sontara® est durable et ne contient pas de latex
- Les ports plats de connexion des tubes aident à maintenir les tubes à l'écart

- Un code couleur facilite l'identification des tailles
- Les repères de circonférence du bras à l'extérieur du brassard facilitent le choix de la taille
- Doté d'un connecteur Neo conforme aux normes ISO



Nouveau-Né  
Brassard jetable  
Un tube



Nouveau-Né  
Brassard jetable  
Deux tubes

# INFORMATIONS DE COMMANDE

## Informations de commande pour les brassards FlexiPort

Établissements standardisés

### CORRECTEUR FLEXIPORT

|                                   | UN TUBE                | DEUX TUBES                             |   |
|-----------------------------------|------------------------|--|---|
| Connecteur PNI FlexiPort (QWF-10) |                        |  |   |
|                                   | Welch Allyn            | Welch Allyn                            |   |
|                                   |                        |  |   |
|                                   |                        |  |   |
| Taille                            | FlexiPort Réutilisable | FlexiPort Jetable (20 brassards/boîte) | EcoCuff® (50 brassards/boîte 2 boîtes/carton) |
| Petit nourrisson (6)              | REUSE-06               | SOFT-06                                |   |
| Nourrisson (7)                    | REUSE-07               | SOFT-07                                |   |
| Petit enfant (8)                  | REUSE-08               | SOFT-08                                |   |
| Enfant (9)                        | REUSE-09               | SOFT-09                                | ECOCUFF-09                                    |
| Petit adulte (10)                 | REUSE-10               | SOFT-10                                | ECOCUFF-10                                    |
| Adulte (11)                       | REUSE-11               | SOFT-11                                | ECOCUFF-11                                    |
| Adulte Long (11L)                 | REUSE-11L              | SOFT-11L                               |   |
| Adulte Large (12)                 | REUSE-12               | SOFT-12                                | ECOCUFF-12                                    |
| Adulte Long Large (12L)           | REUSE-12L              | SOFT-12L                               |   |
| Grande (13)                       | REUSE-13               | SOFT-13                                |   |

## Brassards jetables Nouveau-Né

Avec tubes et connecteurs SnapQuik femelles

|                             | CORRECTEUR FLEXIPORT |                                  |                                     |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|                             | UN TUBE              | DEUX TUBES                       |                                     |
| Taille (20 brassards/boîte) | Gamme                | Un tube Référence (10 par boîte) | Deux tubes Référence (10 par boîte) |
| NEO 5                       | 8,9 - 15 cm          | NEO-5-1                          | NEO-5-2                             |
| NEO 4                       | 6,9 - 11,7 cm        | NEO-4-1                          | NEO-4-2                             |
| NEO 3                       | 5,4 - 9,0 cm         | NEO-3-1                          | NEO-3-2                             |
| NEO 2                       | 4,2 - 7,1 cm         | NEO-2-1                          | NEO-2-2                             |
| NEO 1                       | 3,2 - 5,6 cm         | NEO-1-1                          | NEO-1-2                             |

| Référence | Description - Connecteur ISO                                |
|-----------|---|
| SO82-300  | Connecteur brassard NEO, ISO, femelle 1/2" barb (10 unités) |
| SO82-301  | Connecteur brassard NEO, ISO, mâle 1/8" barb (10 unités)    |
| SO82-302  | Connecteur brassard NEO, ISO, mâle 1/32" barb (10 unités)   |

\*Les brassards EcoCuff sont également disponibles en pack multi-taille

ECOCUFF-MLT Kit de 4 brassards FlexiPort EcoCuff (50 de chaque) : Enfant, Petit adulte, Adulte, et Adulte Large, brassards patient-unique, sans tube ni connecteur ; Gté : 200.

Contactez votre représentant Welch Allyn pour les autres références de nos brassards et accessoires relatifs à la pression artérielle.

## Informations de commande pour les brassards FlexiPort jetables et réutilisables

Système traditionnel de commande et d'utilisation (brassards avec tuyaux et connecteurs)

| Taille (20 brassards/boîte) | Gamme      | UN TUBE      |                    | DEUX TUBES   |              | Système de gaftage |              |
|-----------------------------|------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
|                             |            | VIS          | Tuyau usage unique | Verroutage   | Balonnette   |                    |              |
| Petit nourrisson (6)        | 7 - 10 cm  | SOFT-06-1SC  | SOFT-06-ITP        | SOFT-06-IMG  | SOFT-06-BPF  | n/a                | n/a          |
| Nourrisson (7)              | 9 - 13 cm  | SOFT-07-1SC  | SOFT-07-ITP        | SOFT-07-IMG  | SOFT-07-BPF  | SOFT-07-2SC        | SOFT-07-2TP  |
| Petit enfant (8)            | 12 - 16 cm | SOFT-08-1SC  | SOFT-08-ITP        | SOFT-08-IMG  | SOFT-08-BPF  | SOFT-08-2SC        | SOFT-08-2TP  |
| Enfant (9)                  | 15 - 21 cm | SOFT-09-1SC  | SOFT-09-ITP        | SOFT-09-IMG  | SOFT-09-BPF  | SOFT-09-2SC        | SOFT-09-2TP  |
| Petit adulte (10)           | 20 - 26 cm | SOFT-10-1SC  | SOFT-10-ITP        | SOFT-10-IMG  | SOFT-10-BPF  | SOFT-10-3SC        | SOFT-10-3TP  |
| Adulte (11)                 | 25 - 34 cm | SOFT-11-1SC  | SOFT-11-ITP        | SOFT-11-IMG  | SOFT-11-BPF  | SOFT-11-2SC        | SOFT-11-2TP  |
| Adulte Long (11L)           | 25 - 34 cm | SOFT-11L-1SC | SOFT-11L-ITP       | SOFT-11L-IMG | SOFT-11L-BPF | SOFT-11L-2SC       | SOFT-11L-2TP |
| Adulte Large (12)           | 32 - 43 cm | SOFT-12-1SC  | SOFT-12-ITP        | SOFT-12-IMG  | SOFT-12-BPF  | SOFT-12-2SC        | SOFT-12-2TP  |
| Adulte Long Large (12L)     | 32 - 45 cm | SOFT-12L-1SC | SOFT-12L-ITP       | SOFT-12L-IMG | SOFT-12L-BPF | SOFT-12L-2SC       | SOFT-12L-2TP |
| Grande (13)                 | 40 - 55 cm | SOFT-13-1SC  | SOFT-13-ITP        | SOFT-13-IMG  | SOFT-13-BPF  | SOFT-13-2SC        | SOFT-13-2TP  |

Pour les brassards réutilisables FlexiPort, remplacez « SOFT- » par « REUSE- » dans la référence produit.

Pour plus d'informations, contactez votre représentant Welch Allyn ou visitez notre site : <http://emeai.welchallyn.com/cuffs>

Welch Allyn France  
100 Avenue de Suffren  
75015 Paris, France  
Tel. +33 1 57 32 49 94  
[france@welchallyn.com](mailto:france@welchallyn.com)

Welch Allyn Belgium  
Gulledelle 98  
1200 Bruxelles, Belgique  
Tel. +32 470 80 20 08  
[belgium@welchallyn.com](mailto:belgium@welchallyn.com)

