

ref. **3667409** CBAC 120L

# **CITYBAC®**

## **120L**



**SULO®**

# Citybac® 120L

## DÉTAILS DU PRODUIT

ref 3667409.CBAC 120L



1 Couvercle design

2 Poignées

3 Zone de marquage

A Cuve

B Poignées

C Collerette avant

D Zone de marquage

E Roues


F Logement de puce

G Poignées latérales



MANUAL LOCK

AUTOMATIC LOCK



### COUVERCLE



### ROUES

selon stocks disponibles



Roues légères,  
recyclées et  
recyclables  
Ø 200 mm



Roues à bandage  
plein Ø 200 mm

### COUVERCLE DESIGN

#### Dimensions (mm)

A Hauteur totale ~	940
B Bord supérieur du peigne ~	889
C Profondeur ~	550
D Largeur ~	480
E Diamètre des roues ~	200

#### Poids

Volume nominal (L)	120
Poids à vide (kg) ~	6,8
Poids en charge (kg) ~ norme EN 840	48
Poids total autorisé (kg) ~	60

Données non contractuelles. En raison d'un grand nombre de moules utilisés pour la fabrication des bacs roulants SULO, ceux-ci peuvent présenter une légère variation de poids et de dimensions.

# Citybac® 120L

## DÉTAILS DU PRODUIT

ref 3667409.CBAC 120L

### COLORIS CUVE



GRIS ANTHRACITE  
**RAL 7021**  
AT

CIRCULAR ECO  
■ ■ ■ ■ ■



GRIS FONCÉ  
**PANT 432 U**  
GT

CIRCULAR ECO  
■ ■ ■ ■ ■

### COLORIS COUVERCLE



**RAL 7021**  
GRIS ANTHRACITE



**PANT 432 U**  
GRIS FONCÉ



**RAL 6011**  
VERT ANGLAIS



**RAL 1018**  
JAUNE ZINC



**RAL 5023**  
BLEU SIGNAL

**Cuves de bac roulants** constituées jusqu'à 100 % de matières recyclées. Nous sommes en mesure d'atteindre une part moyenne de 70 % de matières recyclées post-consommation ménagère (bacs, casiers, palettes en fin de vie et rebuts de production).

## +

# PIÈCES DÉTACHÉES

### COUVERCLE



Couvercle 120L

ref. 3667423 COUV 120L



**RAL 7021**  
GRIS ANTHRACITE



**PANT 432 U**  
GRIS FONCÉ



**RAL 6011**  
VERT ANGLAIS



**RAL 1018**  
JAUNE ZINC



**RAL 5023**  
BLEU SIGNAL

### AXE DE ROUES



Axe de roue

ref. 3667437  
AXE ROUES 2  
ROUES

### AXE DE COUVERCLE



Axe de couvercle

ref. 3667431  
AXE COUV 2R

## +

# OPTIONS

### VERROUS ET SERRURES

Serrure automatique  
clé triangulaireref. 3667430  
SERR AUTO  
PLATESerrure automatique  
clé individuelleref. 3667430  
SERR AUTO  
PLATE

### PUCE D'IDENTIFICATION



Tous les bacs CITYBAC sont équipés d'un logement spécifique, invisible et protégé, destiné à recevoir une puce électronique dont la fréquence est de 125 khz à 13,56 Mhz.

ref. 3667433  
PUCE 13,56ref. 3667434  
PUCE 125