

AO 23U021

Solutions affichages
dynamiques extérieurs

FICHE TECHNIQUE

ESSENTIEL Paysage
P6 - 2m²
Simple Face

Produit
sélectionné par



PRISMATRIX INNOVATION

ESSENTIEL Paysage P6 2m² SF

Dimensions : 1600 x 1284 mm

Simple face

PITCH
P6 mm

Caractéristiques techniques :

MOBILIER	Dimensions du caisson LxHxP	172 x 194 x 17 cm
	Hauteur sous caisson - Poids	230 cm - 260 kg
	Couleur : RAL	Standard : Noir 2200 sablé ; Bleu 2600 sablé ; Gris 2400 sablé Les autres couleurs sont réalisables sur simple demande
	Matériaux du mobilier	Aluminium traité anticorrosion par traitement de galvanisation à chaud ou métallisation.
	Protection du mobilier	Face avant anti-vandalisme IK10, incassable, antichoc, anti-reflet et anti-tags. Indice étanchéité IP67. Thermolaquage en poudre polyester anticorrosion.
	Personnalisation du bandeau	Personnalisation au choix (nom, blason, texte...)
	Surface d'affichage	160 x 128 cm soit 2,05m ²
TYPE D'AFFICHAGE	Résolution LxH	266 x 214 soit 170 772 diodes RGB
	Angle de vision	170° H / 170° V
	Luminosité	12 000 cd/m ²
	PC	64 bits J1900 RAM 4 Go DDR3L - Processeur INTEL Quad Core 2,42 ghz - DISQUE FLASH SSD 1To - WIN 10 IOT
	Alimentation	220 / 230 V - 50 Hz monophasé avec mise à la terre Disjoncteur calibre 16 A type D
	Consommation moyenne	110W en moyenne
	T°C de fonctionnement	-45°C à +80° C
FONCTIONNEMENT	Communication du panneau	Fibre ou RJ45 ou carte SIM 4G/5G ou WiFi (option)
	Logiciel	Accès Web sécurisé mode SAAS, via identifiant et mot de passe depuis n'importe quel PC, tablette ou smartphone. Options comprises : Météo et Info trafic.
	Types de médias gérés	Tous types de médias de types textes, images, photos et vidéos. Diversité des solutions d'affichage grâce aux animations, programmations, transitions...
	+ PRISMATRONIC	Hotline et télésurveillance annuelles incluses. Formations supplémentaires incluses.
	GESTION DES CONTENUS ET ASSISTANCE	

UN DESIGN MODERNE & ELEGANT**Qualité premium grâce :****Aux matériaux**

Principalement fabriqué à partir de matériaux recyclés, l'ensemble de la structure et du mobilier est 100% recyclable dans les filières environnementales françaises.

A sa fiabilité et durabilité

Protection anticorrosion de dernière génération pour la structure et composants électroniques utilisant des technologies fanless et certifiées IP67.

Au respect des normes

(CE, CEM, ISO 9001, ISO 14001, Ecovadis Silver, RoHs...).

Luminosité :
Rendu parfait de votre écran même en plein soleil grâce à notre double sonde de luminosité.

Design :

- Cadre et caisson : **ultra fin**.
- Pied intégré dans la structure pour une meilleure rigidité et un design plus épuré (pas de poteau apparent à l'arrière).
- Visserie non apparente.

Maintenance :

- **en continue** : surveillance pro-active en ligne par nos équipes.
- **immédiate** : la détection des incidents est assurée en temps réel et immédiatement prise en compte.

Production Française

Maitrise de A à Z de la fabrication.



PRISMATRONIC

Siège social - PRISMATRONIC - 451 route de Feurs - 69610 HAUTE-RIVOIRE - FRANCE
Tél. +33 4 74 70 68 00 - Fax +33 4 74 26 30 87 - Mail: contact@prismaflex.com - www.prismaflex.com