



Nos solutions

Pour l'identification et la traçabilité
de vos cassettes & lames



●●● LA GAMME D'IMPRIMANTES DE CASSETTES LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ

Pour vous proposer une solution parfaitement adaptée à vos besoins ●●●



> IMPRESSION THERMIQUE

SIGNATURE UNITAIRE



- Idéale pour les impressions unitaires et petites séries
- Évolutive avec ajout d'un multi-chargeur
- Compacte

- **Impression thermique** de caractères alphanumériques, codes 2D
- Impression **à la demande**
- Connectée au SIL ou fonctionnement autonome
- Vitesse d'impression : **6 secondes / cassette**
- Chargement des cassettes à l'unité
- L x P x H : 223 x 315 x 244 mm

SIGNATURE MULTI-CHARGEUR



- Complémentaire de la SIGNATURE unitaire pour les grandes séries de cassettes
- Silencieuse

- **Impression thermique** de caractères alphanumériques, codes 2D
- Impression **à la demande ou en série**
- Connectée au SIL ou fonctionnement autonome
- Vitesse d'impression : **6 secondes / cassette**
- **4 chargeurs**, 1 couleur ou un type de cassettes par chargeur, capacité totale de **160 cassettes**
- **1 rampe de sortie** avec extension
- L x P x H : 305 x 658 x 490 mm

PRINTMATE



- Grande capacité de chargement
- Logiciel évolué
- Connexion L.I.S. facilitée
- Grande diversité de cassettes compatibles
- Système de collecte de cassettes

- **Impression thermique gravée** de caractères alphanumériques, codes 2D, images
- Impression **à la demande ou en série**
- Connectée au SIL ou fonctionnement autonome
- Vitesse d'impression : 8 secondes / cassette
- **6 chargeurs**, 1 couleur ou un type de cassette par chargeur, capacité totale de **450 cassettes**
- **2 sorties** permettant la possibilité de partager l'appareil pour 2 utilisateurs
- L x P x H : 435 x 380 x 290 mm (hauteur 810 mm avec tubes)

●●● LES TECHNOLOGIES LES PLUS AVANCÉES

Pour une impression haute cadence et une qualité d'impression continue ●●●



> IMPRESSION LASER DE NOUVELLE GÉNÉRATION **NEW**

VEGA

E/08000038



- **Haute Cadence**, adaptée à de fortes activités
- **Robuste et Fiable**
- **Qualité d'impression continue**

- **Vitesse d'impression** : 720 cassettes / heure, soit 5 sec par cassette
- **Capacité de chargement de 480 cassettes** : Carrousel 6 positions
- **Connexion LIS**
- Impression à la demande ou en série
- **Définition élevée** 600 x 600 DPI
- **Impression laser indélébile gravée** de caractères alphanumériques, codes 2D, images
- **Pas de ruban ni d'encre**
- **Pas de remplacement de tête d'impression**
- L x P x H : 28 x 60 x 52 cm

3 CONFIGURATIONS POSSIBLES

- **Sortie standard**, VEGA, référence E/08000038
- **Sortie organisée**, VEGA SORTER, référence E/08000040
- **Sortie double** avec la VEGA DUO, référence E/08000041



VEGA SORTER

E/08000040



VEGA DUO

E/08000041

●●● UNE SOLUTION COMPLÈTE

Incluant imprimantes, consommables & services ●●●



> PRINTMATE

Cassettes recommandées



PRINTMATE EMBEDDING

- Perforations rondes
- Couvercles non montés
- Couvercles réversibles : attache par l'avant ou l'arrière
- E/B851010XX à utiliser avec couvercle métal E/1001003
- E/B851100 avec couvercles en plastique inclus



PRINTMATE SLOTTED

- Perforations en fentes
- Couvercles non montés et inclus avec les cassettes
- Couvercles réversibles : attache par l'avant ou l'arrière
- Référence E/B851120XX



THINLINE SLOTTED

- Perforations en fentes
- Couvercles montés
- Attache du couvercle par l'avant
- Référence E/B851736XX



CASSETTE 2 SLOTTED

- Perforations en fentes
- Couvercles non montés et inclus avec les cassettes
- Attache du couvercle par l'avant
- Référence E/B851729XX



CASSETTE IV SLOTTED

- Perforations en fentes
- Couvercles non montés et inclus avec les cassettes
- Attache du couvercle par l'arrière
- Référence E/B851720XX



PRINTMATE BIOPSIES

- Petites perforations rectangulaires
- Couvercles non montés et inclus avec les cassettes
- Couvercles réversibles : attache par l'avant ou l'arrière
- Référence E/B851110XX



THINLINE BIOPSIES

- Petites perforations rectangulaires
- Couvercles montés
- Attache du couvercle par l'avant
- Référence E/B851737XX



CASSETTE 2 BIOPSIES

- Petites perforations rectangulaires
- Couvercles montés
- Attache du couvercle par l'avant
- Référence E/B851730XX



CASSETTE IV BIOPSIES

- Petites perforations rectangulaires
- Couvercles non montés et inclus avec les cassettes
- Attache du couvercle par l'arrière
- Référence E/B851750XX




HISTOSCREEN

- Très petites perforations carrées , maillage en gaze nylon permettant une visibilité du prélèvement
- Couvercles non montés et inclus avec les cassettes
- Attache du couvercle par l'arrière
- Référence E/B851001XX



FINE PORE

- Très petites perforations carrées
- Couvercles montés
- Attache du couvercle par l'avant
- Référence E/B851734XX



NUANCIER



●●● UNE SOLUTION COMPLÈTE

Incluant imprimantes, consommables & services ●●●



> VEGA



Cassettes recommandées


CASSETTES STANDARDS, COUVERCLES NON MONTÉS

- Perforations en fentes
- Couvercles non montés et inclus avec les cassettes
- Attache du couvercle par l'avant
- Référence E/115-OX-10LMI



CASSETTES STANDARDS, COUVERCLES MONTÉS

- Perforations en fentes
- Couvercles montés
- Attache du couvercle par l'avant
- Référence E/815-OX-18LMI



CASSETTES BIOPSIES, COUVERCLES NON MONTÉS

- Perforations en fentes
- Couvercles montés
- Attache du couvercle par l'avant
- Référence E/215-OX-10LMI



CASSETTES À MICRO-BIOPSIES, COUVERCLES NON MONTÉS

- Très petites perforations carrées
- Couvercles non montés et inclus avec les cassettes
- Attache du couvercle par l'avant
- Référence E/615-OX-10LMI





> SIGNATURE

Cassettes recommandées



CASSETTES STANDARDS

- Perforations en fentes
- Couvercles montés
- Attache du couvercle par l'arrière
- Référence F/EAI-050X-72B pour les cassettes « TAPE »
- Référence F/EAI-050X-10A pour les cassettes en vrac



CASSETTES À BIOPSIES

- Petites perforations carrées
- Couvercles montés
- Attache du couvercle par l'arrière
- Référence F/EAI-060X-72B pour les cassettes « TAPE »
- Référence F/EAI-060X-10A pour les cassettes en vrac

CASSETTES À MICROBIOPSIES

- Très petites perforations carrées
- Couvercles montés
- Référence F/EAI-070X-72B pour les cassettes « TAPE »
- Référence F/EAI-070X-10A pour les cassettes en vrac

SERVICE ★★

- Équipe dédiée à 100% à l'Anatomo-Cytopathologie
- Formation et suivi assurés par votre responsable technico-commercial
- Hotline SAV et 16 techniciens sur le terrain à votre service

●●● LA GAMME D'IMPRIMANTES DE LAMES LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ

Pour vous proposer une solution parfaitement adaptée à vos besoins ●●●



> IMPRIMANTE POLYVALENTE & ÉVOLUTIVE SIGNATURE LAMES



- Logiciel convivial
- Polyvalente et évolutive : impression à la demande ou en série avec ajout du module de récupération 100 lames
- Haute qualité d'impression

- **Impression thermique** de caractères alphanumériques, codes 2D, logos
- **Impression à la demande ou en série** avec le module de récupération
- Connexion au SIL ou fonctionnement autonome
- Vitesse d'impression : **7 secondes / lame**
- **Capacité de chargement de 100 lames**
- L x P x H : 180 x 319 x 218 mm

> IMPRIMANTE TOUT-EN-UN SLIDEMATE AS



- Appareil tout-en-un avec écran tactile et lecteur de codes-à-barres intégré
- Utilisation intuitive
- Protocoles d'impression mémorisés
- Distribution automatique des lames ou manuelle

- **Impression thermique** de caractères alphanumériques, codes 2D, logos
- Impression **à la demande**
- Connexion au SIL (modèle basic et on demand) ou fonctionnement autonome (modèle on demand uniquement)
- Lecteur de codes-à barres intégré
- Vitesse d'impression : **6 secondes / lame**
- **Chargement de 72 lames pour une distribution automatique ou chargement manuel pour 1 lame complémentaire**
- L x P x H : 140 x 230 x 290 mm

> IMPRIMANTE DOUBLE CHARGEUR SLIDEMATE PRO



- Appareil tout-en-un avec écran tactile et lecteur de codes-à-barres intégré
- Double distribution de lames
- Connexions SIL image et fichier texte intégré
- Sélection automatique du type de lames

- **Impression thermique** de caractères alphanumériques, codes 2D, logos
- Impression **à la demande**
- Connexion au SIL ou fonctionnement autonome
- **Lecteur de codes-à-barres intégré**
- Vitesse d'impression : **4 secondes/ lame**
- **Chargement de 2 x 72 lames pour une distribution automatique ou chargement manuel pour 1 lame complémentaire**
- L x P x H : 223 x 315 x 244 mm

●●● UNE SOLUTION COMPLÈTE
Incluant imprimantes, consommables & services ●●●



Lames recommandées pour les imprimantes



RÉFÉRENCE	SLIDEMATE	SIGNATURE
-----------	-----------	-----------

Lames NON ADHÉSIVES

- LAMES SLIDEMATE** : bords rodés 90° avec plage d'identification ★★★
Blanches - E/TT-40418217-W

✓
- LAMES KP-PRINTER** : bords rodés 90° coins coupés avec plage d'identification de couleur
Blanches F/PR-001 - Bleues F/KP-3040 - Jaunes F/KP-3041 - Roses F/KP-3042 - Vert F/KP-3043
Oranges F/KP-3044

✓

✓
- LAMES SUPERFROST** : bords rodés 90° avec plage d'identification de couleur
Blanches E/AG0_8032E01MNT50 - Bleues E/AG0_8132E01MNT - Jaunes E/AG0_8332E01MNT50
Roses E/AG0_8232E01MNT50 - Vertes E/AG0_8432E01MNT50 - Oranges E/AG0_8532E01MNT50

✓

Lames ADHÉSIVES

- LAMES SLIDEMATE PLUS** : bords rodés 90° avec plage d'identification ★★★
Blanches E/TT-40418218-PS-W

✓
- KP PRINTER ADHESIVES** : bords rodés 90° coins coupés avec plage d'identification
Blanches F/PR-S-001

✓

✓
- KP-PLUS** : bords rodés 90° coins coupés avec plage d'identification
Blanches F/PR-P-001

✓

✓

- SERVICE ★★★
- Équipe dédiée à 100% à l'Anatomo-Cytopathologie
 - Formation et suivi assurés par votre responsable technico-commercial
 - Hotline SAV et 16 techniciens sur le terrain à votre service

●●● L'ARCHIVAGE TOTALEMENT AUTOMATISÉ

Pour sécuriser vos prélèvements, gagner du temps technicien, et optimiser votre espace de stockage ●●●



SYSTÈME D'ARCHIVAGE DE BLOCS FINA



GAIN DE TEMPS TECHNICIEN

- ✓ **Tri et rangement totalement automatisé des blocs et des lames**
 - Archivage d'un plateau de 240 blocs en 2 min max.
 - Archivage d'un plateau de 240 lames en 5 min max.
- ✓ **Logiciel intuitif personnalisable** pour tout type de laboratoire permettant d'archiver, de désarchiver et de tracer chaque bloc et lame
- ✓ **Systèmes adaptés au flux de travail du laboratoire**
- ✓ **Connexion au SIL ou fonctionnement autonome**

SYSTÈME D'ARCHIVAGE DE LAMES CRYSTAL



SÉCURISATION DES PRÉLÈVEMENTS, GRÂCE À UNE TRAÇABILITÉ TOTALE

- ✓ **Traçabilité des blocs et lames** archivés et sortis de l'espace d'archivage
- ✓ **Chaque bloc ou lame est identifié** grâce à son code 2D, enregistré et photographié
- ✓ **Identification de l'opérateur**
- ✓ **Base de données entièrement sécurisée**



OPTIMISATION DE L'ESPACE DE STOCKAGE

- ✓ **Large gamme d'armoires de rangement pour blocs et lames modulables et évolutives** selon les besoins et l'activité du laboratoire

●●● UNE SOLUTION COMPLÈTE
Incluant imprimantes, consommables & services ●●●



RANGEMENT DE BLOCS **FINA**



TIROIR
240 cassettes
F/FI-2080 - 6 tiroirs



TIROIR
36 mega-cassettes
F/MS-2080 - 6 tiroirs



CARTON DE STOCKAGE
F/BO-2091 - 25 cartons



ARMOIRE 18 TIROIRS
4 320 blocs
F/CA-2083
L 606 x P 380 x H 600 mm




ARMOIRE 24 TIROIRS
5 760 blocs
F/CA-2084
L 606 x P 380 x H 780 mm

SERVICE ★★ ★

- Équipe dédiée à 100% à l'Anatomo-Cytopathologie
- Formation et suivi assurés par votre responsable technico-commercial
- Hotline SAV et 16 techniciens sur le terrain à votre service


RANGEMENT DE LAMES **CRYSTAL**

PLATEAU
240 lames
F/CX-2080 - 20 plateaux



CARTON DE STOCKAGE
4 plateaux
F/CX-2080 - 25 cartons

ARMOIRE MÉTALLIQUE 40 PLATEAUX
9 600 lames
F/CA-2040-0
L 519 x P 594 x H 355,5 mm



ARMOIRE MÉTALLIQUE
81 000 lames
Soit 340 plateaux
F/CRYS-CAB-5
L 892 x P 600 x 1785 mm

ARMOIRE MÉTALLIQUE
97 920 lames
Soit 408 plateaux
F/CRYS-CAB-6
L 892 x P 600 x H 2130 mm





Parc des Vallières, 51 rue de l'industrie,

69530 BRIGNAIS

+ 33 (0) 4 78 34 21 67

contact@mm-france.fr

www.mm-france.fr