

Marché : 416739**Appellation commerciale : Véhicule de secours routier de type "L"****Visuels non disponibles****Visuels non disponibles****Titulaire :** **Disponibilité du marché : 05/08/2024 au 04/08/2028*****Soumis à ajustement et à reconduction*****DESCRIPTIF TECHNIQUE :**

Châssis	Marque	AEBI
	Type	MT 770
	PTAC	7,5T
	Empattement	2750 mm ou 3100mm
	Puissance maximum	156 ch
	Puissance fiscale	8 cv
	Couple maximum	500 Nm
	Pneumatiques dimensions	245/70R17,5
	Pneumatiques type	/
	Roue de secours	Livrée en vrac

Dimensions et masses	Longueur hors tout	5000mm (environ avec dévidoirs)
	Largeur hors tout	1700mm environ
	Hauteur hors tout	2500mm environ
	Diamètre de braquage entre mur	12,2m

Cabine	Type	Cabine simple
	Nombre de places	3 places
	Lève-vitres	électriques
	Fermeture	/

Carrosserie	Structure	Profilés alliage d'aluminium
	Coffres	2 coffres de chaque côté
	Aménagement	Pour matériel à la norme

Rangement	Aménagement désincarcération sur tiroir coulissant pivotant
	Bac aluminium avec poignées pour maériel lourd
	Caisse type ALLIBERT
	Supports spécifiques

Rangement	Support rotatif avec un Vé en polyéthylène et deux sangles à ouverture rapide par extincteur
	Deux chariots de balisage sur pare-chocs arrière. Chaque chariot peut recevoir 1 triangle et 5 cônes de 750 mm
	Etagères réglables en aluminium

Equipement électrique	Circuit	12 Volts
	Tableau électrique	OUI
	Signalisation	OUI
	Interrupteurs et voyants cabine	OUI

Matériel d'éclairage et puissance électrique	Equipement	/
	Luminosité /projecteur	Mât d'éclairage 4 projecteurs
	Eclairage de la zone de travail	A leds de marque GIMAEX
	Puissance électrique (générateur, ...)	Générateur 16 kVA
	Distribution	Tableau de distribution électrique

Signalisation et Balisage	Feux de balisage	Rampe AR INTERSIGNALIC TRIDENT
	Avertisseur	Avertisseur FIAMM
	Feux de pénétration	INTERSIGNALIC SLIMMY18
	Feux clignotants	OUI
	Balisage	Conforme Norme NFS 61-503

Lot de bord	cric adapté au véhicule	Oui
	clé démonte roue	Oui
	roue de secours	Oui - En vrac
	triangle de présignalisation	Oui
	gilets haute visibilité	Oui
	câbles	Oui
	prises	Oui
	paire de pince type "crocodile"	Oui
	cales de roues	Oui
	extincteurs	Oui
	poignée gonfleur pneumatique	Oui
	tuyau gonfleur	Oui
	jeu d'ampoules	Oui
	jeu de fusibles	Oui

Options	De nombreuses options sont disponibles sur ce marché, veuillez contacter directement votre interlocuteur UGAP.
----------------	---

DOCUMENTATION :

A la livraison du premier véhicule ou d'une série de véhicules :

1 attestation de conformité aux normes applicables à ce type de véhicule

1 exemplaire du PV d'examen et d'essais de l'organisme certificateur (l'agrément final sera fourni après validation de la commission de certification)

1 attestation garantissant la fourniture des pièces de rechange ou de sous-ensembles adaptables pour l'équipement pendant 10 années à compter du jour de la livraison

le certificat garantissant pendant 10 ans la protection contre la corrosion

le certificat de dérogation du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire

concernant la pose des films athermiques sur les vitres du véhicule (si l'option est retenue)

A la livraison de chaque véhicule :

1 copie des documents administratifs nécessaires à son immatriculation;

les documents de garantie associés au châssis et à l'équipement en 2 exemplaires, la documentation technique de mise en œuvre de l'équipement en 1 exemplaire, la documentation technique d'entretien de l'équipement

1 nomenclature détaillée avec référence sous forme de catalogue, papier ou numérique des principaux éléments mécaniques du châssis

1 nomenclature détaillée avec référence sous forme de catalogue, papier ou numérique des principaux éléments composant l'équipement

1 schéma des installations électriques de l'équipement

Réf Ugap	Véhicule de base	Délais
4095443	Véhicule de secours routier léger VSR L - 7,5 t - châssis AEBI - 115 kW - MT 770 4x4 1 unité P4 franco de port	320
4095444	Véhicule de secours routier léger VSR L - 7,5 t - châssis AEBI - 115 kW - MT 770 4x4 1 unité P4 départ usine	320
4095445	Véhicule de secours routier léger VSR L - 7,5 t - châssis AEBI - 115 kW - MT 770 4x4 2 à 4 unités P4 franco de port	425
4095446	Véhicule de secours routier léger VSR L - 7,5 t - châssis AEBI - 115 kW - MT 770 4x4 2 à 4 unités P4 départ usine	425
4095447	Véhicule de secours routier léger VSR L - 7,5 t - châssis AEBI - 115 kW - MT 770 4x4 5 à 8 unités P4 franco de port	425
4095448	Véhicule de secours routier léger VSR L - 7,5 t - châssis AEBI - 115 kW - MT 770 4x4 5 à 8 unités P4 départ usine	425
4095449	Véhicule de secours routier léger VSR L - 7,5 t - châssis AEBI - 115 kW - MT 770 4x4 supérieur à 8 unités P4 franco de port	440
4095450	Véhicule de secours routier léger VSR L - 7,5 t - châssis AEBI - 115 kW - MT 770 4x4 supérieur à 8 unités P4 départ usine	440

(*) En cas d'absence de réponse, c'est le délai contractuel de 330 jours qui s'applique

GARANTIES CONTRACTUELLES	
Châssis + cabine	2 ans
Equipement complet	2 ans
Carrosserie - structure mécanique	2 ans
Anti-corrosion sur châssis cabine	2 ans
Anticorrosion équipement	2 ans