

NT 50/1 K

Equipé d'une pompe d'évacuation pour eau chargée et d'un raccord Geka, l'aspirateur eau et poussières NT 50/1 K est idéal pour l'aspiration et le refoulement de grandes quantités de liquides, lors d'innondations par exemple.



Made in Europe

Référence

1.148-470.0


- Puissante pompe d'évacuation des eaux chargées
- Les filtres contre les gros déchets protègent la pompe et la turbine
- Flexible d'aspiration résistant aux hydrocarbures

Caractéristiques techniques


Code EAN	4054278947952	
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar	273
Capacité de la cuve	l	50
Puissance absorbée	W	1200
Puissance pompe d'évacuation	W	1100
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur du câble	m	7,5
Niveau sonore	dB (A)	67
Couleur	Anthracite	
Poids sans accessoires	kg	28
Poids avec emballage	kg	32,2
Dimensions (L x I x H)	mm	640 x 370 x 1045

Equipement

Flexible d'aspiration	m	4 / Résistant aux hydrocarbures
Coude		Plastique
Tube d'aspiration	Pièce(s) x mm	2 x 550 / Acier inoxydable
Suceur eau et poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Filtre à grosses impuretés		■
Tuyau d'évacuation		■
Pompe d'évacuation incorporée		■
Indice de protection		I
		■ Standard.

**Pompe pour eau chargée intégrée**

- De grandes quantités d'eau peuvent être aspirées par l'intermédiaire de la pompe pour permettre une utilisation continue.

**Filtre panier intégré pour protéger la pompe des gros déchets**

- Protège la pompe d'évacuation contre les obstructions dues à des pierres, des feuilles ou des morceaux de bois.

**Vanne de régulation de la puissance d'aspiration**

- La valve est montée entre le flexible d'aspiration et le coude de l'aspirateur.
- Permet de synchroniser le débit d'eau de l'aspirateur et de la pompe.

ACCESOIRES POUR NT 50/1 K**1.148-470.0****Référence Descriptif****FILTRE T/NT****Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides**

Groupe de construction soudé panier filt	1	4.589-013.0	<input checked="" type="checkbox"/>
--	---	-------------	-------------------------------------

Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière

Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 Pièce(s), NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 361, Xpert NT 360	2	6.596-886.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières	<input type="checkbox"/>
--	---	-------------	--	--------------------------

Filtre tissu

Filtre bougie classe M, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.414-000.0	Filtre en matière textile avec revêtement PTFE. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de fibres des classes de M et L.	<input type="checkbox"/>
---	---	-------------	--	--------------------------

COUDES**Coude, plastique**

Coude emballé NW40 1K	4	2.889-171.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Coude conducteur électrique emballé NW40	5	2.889-172.0	<input type="checkbox"/>

SUCEURS**Suceurs pour sols**

Buse de sol emballé NW40 360mm	6	2.889-153.0	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	---	-------------	--	-------------------------------------

Suceurs à fentes

Buse pour fentes humide et sec emballé N	7	2.889-160.0	<input checked="" type="checkbox"/>
--	---	-------------	-------------------------------------

Suceurs auto

Suceur voiture, DN 40, 90 mm	8	2.840-095.0	<input type="checkbox"/>
------------------------------	---	-------------	--------------------------

TUBES D'ASPIRATION

Tubes d'aspiration, inox	9	2.889-194.0	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	---	-------------	-------------------------------------

FLEXIBLES D'ASPIRATION

Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Tuyau flexible résistant à l'huile emballé	10	2.889-140.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	11	2.889-141.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	12	2.889-146.0	<input type="checkbox"/>

AUTRES ACCESSOIRES NT

Manchon volet d'air parasite DN40	13	2.885-889.0	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------------	----	-------------	-------------------------------------

FILTER BAGS

Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)			
Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	14	6.907-480.0	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR NT 50/1 K

1.148-470.0



15

16

	Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION			
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur			<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW40	15	5.407-006.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip			<input type="checkbox"/>
Power Tool adaptateur DN40	16	2.885-890.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.