

Eaton EATS16N

Catalog Number: EATS16N

PDU sur rack Eaton ATS, Netpack, 1U, entrées (2) C20, 3,84 kW max, 16 A, 200-240 V, sorties 8XC13:1XC19

Spécifications générales



Nom du produit
Eaton ATS PDU

Numéro de catalogue
EATS16N

UPC
743172079411

Longueur du produit
430 mm

Hauteur du produit
43 mm

Largeur du produit
250 mm

Poids du produit
3.5 kg

Conformité
Marquage CE

Certifications
CE

Spécifications du produit

Ressources

Fonctionnalités spéciales

Assure la redondance électrique de l'équipement informatique.

Solution alternative aux alimentations redondantes coûteuses disponibles auprès des fournisseurs d'équipement réseau

Compact, format rack 1U

Passe d'une source à une autre sans coupure

Gestion du réseau

Ecran LCD avec mesures, historique et paramétrage de base

Type

ATS

Forme

1U

Commande départ

Non

Contenu du colis

ATS

guide de démarrage rapide

Consignes de sécurité

2 x câbles d'entrée : C19-C20 (1.80 m)

2 x systèmes de rétention des câbles d'entrée

Câbles en plastique pour l'anti-arrachement des câbles de sortie

Câble série RS-232

Câble DB9/RJ45 pour configuration

Kit de montage en rack

Température de fonctionnement

0° à 40°C

Sens de montage

horizontal

Informations de conformité

[EU declaration of conformity Eaton ATS](#)

Couleur

noir

Connexion d'entrée

(2) C20

Longueur du cordon

2 m

Puissance

3,84 kW max

Intensité du courant

16A

Tension d'entrée

200-240V

Phase

Monophasé

Fréquence

50/60 Hz

Prises

(8) C13, (1) C19

Nombre de sorties C13

8

Nombre de sorties C19

1

Nombre de sorties C20

2

Nombre de prises avec mise à la terre

9

SNMP

Oui

Interface Ethernet

Oui

Interface série

non

Configuration en masse

oui

Connexion électrique

Câble de raccordement avec prise

Evaluation

à distance

Dimension de montage (métrique)

43

Dimensions de montage (standardisée)

482,6 mm

Commutable

Non

Catégorie de surtension

2

Équipé de :

Écran

Indication LED

Ampèremètre

matériel de montage

Communication par bus de terrain

HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP,

LDAP, RADIUS



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Tous
droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



Eaton.com/socialmedia