

## Spécifications du produit

# Eaton EVBAFC20A

Catalog Number: EVBAFC20A

Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 22.5U, entrée C20, cordon 3m, 1ph, 3.7kW, 16A, 200-240V, 24 prises (12)C13, (12)C39

### Spécifications générales



Nom du produit	Numéro de catalogue
Eaton Rack PDU G4	EVBAFC20A
Code de modèle	EAN
PDU G4 BA 0U C20 16A 1P	3553340697265
12xC13,12xC39	Longueur du produit
	1000 mm
Hauteur du produit	Largeur du produit
53 mm	52 mm
Poids du produit	Conformité
2.5 kg	CB
	LVD Directive
	RoHS Directive
	WEEE Directive
	Packaging Directive

### Certifications

IEC 62368-1  
EN IEC 63000  
CE  
EAC  
UKCA  
Cm  
Ukr  
cTUVus

**Fonctionnalités spéciales**

Prise C39 polyvalente  
compatible avec les cordons  
d'alimentation C14 ou C20.  
Prises à forte rétention  
conçues pour s'adapter en  
toute sécurité aux cordons  
d'alimentation standard et  
aux cordons d'alimentation  
P-Lock  
Code couleur pour les prises  
de courant et les  
disjoncteurs correspondants

**Type**

Rack PDU de base

**Forme**

0U (Vertical)

**Commande départ**

Non

**Accessoires**

Rack PDU  
Accessoires de montage en  
rack  
Guide de démarrage rapide  
Consignes de sécurité

**Température de fonctionnement**

0 à 60 °C (32 à 140 °F)

**Sens de montage**

vertical

**Couleur**

noir

**Matériel**

Aluminium

**Connexion d'entrée**

C20

**Longueur du cordon**

3 m

**Declarations of conformity**

EU declaration of conformity Rack PDU G4

**Puissance**

3,7 kW maximum

**Intensité du courant**

16A

**Tension d'entrée**

200-240V

**Phase**

Monophasé

**Fréquence**

50/60 Hz

**Prises**

(12) C13, (12) C40

**Nombre de sorties C13**

12

**Nombre de sorties C19**

12

**Nombre de sorties (Autre)**

12

**Nombre de prises avec mise à la terre**

24

**SNMP**

Non

**Interface Ethernet**

Non

**Interface série**

Non

**Configuration en masse**

Non

**Connexion électrique**

Câble de branchement avec prise

**Evaluation**

autre

**Dimension de montage (métrique)**

52

**Dimensions de montage (standardisée)**

métrique

**Commutable**

Non

**Catégorie de surtension**

2

**Ampèremètre**

Non

**Équipé de :**

Matériaux de montage

**Communication par bus de terrain**

Non

**Gamme**

G4



Eaton Corporation plc  
Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Ireland  
Eaton.com  
© 2024 Eaton. Tous  
droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are  
property of their respective  
owners.



Eaton.com/socialmedia