

Fiche technique du produit

Spécifications



APC - Capteur universel de surveillance de la température

AP9335T

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

| | |
|--------------|---|
| Présentation | Capteur universel de surveillance de la température dans votre datacenter ou armoire de réseau. |
| Lead Time | Généralement disponible en stock |

Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Type De Produit Ou Équipement | Capteur de température |
| Nombre D'Unité De Rack | 0U |
| Équipement Inclus | Guide d'installation Capteur de température |

Physique

| | |
|------------------------|-----------------|
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 0,5 cm |
| Largeur | 0,5 cm |
| Profondeur | 0,5 cm |
| Poids Du Produit | 0,14 kg |
| Emplacement De Montage | Face Arrière |
| Montage Préconisé | No preference |
| Mode D'Installation | Rack montée |

Environnement

| | |
|--|-------------------|
| Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement | 0...55 °C |
| Altitude De Fonctionnement | 0...10000 ft |
| Humidité Relative | 0...95 % |
| Température Ambiante De Stockage | -15...65 °C |
| Altitude De Stockage | 0,00...15240,00 m |
| Humidité Relative De Stockage | 0...95 % |

Emballage

| | |
|--------------------------------|------|
| Type D'Emballage 1 | PCE |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1 |
| Hauteur De L'Emballage 1 | 1 cm |

| | |
|---------------------------|----------|
| Largeur De L'Emballage 1 | 25,4 cm |
| Longueur De L'Emballage 1 | 15,2 cm |
| Poids De L'Emballage 1 | 0,239 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------------------------------|
| Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
|----------|-----------------------------------|

Développement durable



Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Take-back Transparency RoHS/REACH

Performances des ressources

Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACh](#)

Directive RoHS UE

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.