









Lit banquette ODEOS



Parc d'Activités de Saint Porchaire
ZI de Riparfond - 1, rue Pierre et Marie Curie
79300 Bressuire
Tél : 05.49.65.24.22 Fax : 05.49.65.88.71
Email : info@dpc.fr Web : www.dpc.fr



A	B 8x60	C	D 5x20
			
x4	x4	x4	x8
E	F 4x35		
			
x4	x4		



IMPORTANT

A LIRE ATTENTIVEMENT - A CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser le lit si une pièce de la structure est manquante ou cassée.

Vérifier périodiquement que les assemblages sont correctement serrés et que les composants sont correctement installés.

Pour répondre aux normes PMR, le matelas doit avoir une épaisseur maximale de 150mm.

Ventiler la pièce afin de maintenir un niveau peu élevé d'humidité et d'empêcher le développement de moisissure dans le lit et autour de celui-ci.





ENTRETIEN DU MOBILIER

Nettoyer les produits à l'eau savonneuse en utilisant une éponge ou un chiffon doux. Bien essuyer en fin de nettoyage.


Ne pas utiliser de détergents, solvants ou produits abrasifs. En cas de doute, faire un essai sur une partie cachée du meuble.

D'une manière générale, il convient de nettoyer immédiatement toute tache réalisée sur le mobilier, notamment celles de stylo à bille, feutre indélébile, stylo à plume ou vernis à ongles qui peuvent s'incruster.



Attention, les brûlures de cigarettes peuvent laisser des marques indélébiles sur les vernis et les peintures époxy.





3




4





6



Mettre en place le sommier