

CHARIOTS ET ROULEURS

Options et accessoires



Porte-documents plastique – 802 000 001

Autocollant

Compatibilité : Chariots équipés de panneaux pvc, chariots conteneurs tôle, bois et tôle galva, chariots niveau constant



Porte-documents A4 debout – 802 000 012

Porte documents en tôle équipé d'une pince de maintien. Fixation par collier en acier au niveau de la poignée.

Compatibilité : Tous les modèles



Porte-documents A3 paysage – 802 000 010



Panier en tôle et porte-bouteille intégré – 882 009 529

Boîte à outils et porte-bouteille intégré. Permet à l'opérateur de transporter des accessoires dans une boîte en tôle de dimensions : 280x80x70mm et de tenir une bouteille d'eau de 25 cl à 1,5L.

Compatibilité : Tous les modèles



Panier à fil – 802 000 002

Dimensions 500 × 150 × 200 mm

Compatibilité : Tous les modèles

Peinture époxy particulièrement résistante aux rayures. Coloris standards sans surcoût, avec 2 semaines de délai.



BLEU
5007



BLANC
9005



JAUNE
1003



ROUGE
3002



GRIS foncé
7024



GRIS clair
7035



RAL SPÉCIFIQUE
Sur cotation



Filet de maintien – 825 009 648

Idéal pour maintenir des petites charges. Equipé de 8 crochets amovibles. Il se positionne rapidement autour des charges pour en assurer un excellent maintien

Compatibilité : Tous les modèles



Fourreaux de manutention – 802 008 420

Facilitent la manutention des chariots

Compatibilité : Pour base 1200 x 800 mm



Tapis caoutchouc antidérapant

Tapis de forte épaisseur assurant la protection du plateau bois dans le temps, des charges transportées et permettant une excellente insonorisation

Plateau 720 x 450 mm – 802 006 702

Plateau 1000 x 560 mm – 802 006 704

Plateau 1000 x 700 mm – 802 006 739

Plateau 1200 x 800 mm – 802 006 740

Plateau tôle en acier zingué

Protège le plateau dans le temps et en facilite l'entretien

Plateau 1000 x 700 mm – 802 008 465

Plateau 1200 x 800 mm – 802 008 466





Bac plastique

Dimensions : 400 × 300 × 120 mm, 14.4 L – 802 006 764

Dimensions : 600 × 400 × 120 mm, 28.8 L – 802 006 765

Dimensions : 600 × 400 × 235 mm, 56.4 L – 802 006 766

Dimensions : 600 × 400 × 320 mm, 76.8 L – 802 006 767

Compatibilité : Tous les modèles



Attelage + timon pour mise en train – 882 009 649

Permet de convoyer plusieurs chariots entre eux

Compatibilité : Chariots modulaires, chariots conteneurs, rouleurs de palettes



Timon de traction avec ressort de rappel – 862 010 593

Facilite la manipulation du chariot. Timon maintenu en position verticale par ressort de rappel

Compatibilité : Chariots modulaires, chariots conteneurs, rouleurs de palettes



Roues pneumatiques – 802 000 111

2 fixes + 2 pivotantes à frein. Idéal pour sols irréguliers ou extérieurs. Limite la charge à 250 kg.

Compatibilité : Chariots équipés de roues à platine Ø200 mm

Roues non tachantes

2 fixes + 2 pivotantes à frein. Effort au démarrage réduit de 50%.

Bandage TPE silencieux, non tachant.



Servantes équipées de roues à platine Ø125 mm – 802 008 481

Servantes équipées de roues à platine Ø200 mm – 802 000 108



Roues antistatiques

2 fixes + 2 pivotantes à frein. Bandage polyuréthane évitant tout risque d'étincelle.

Servantes équipées de roues à platine Ø125 mm – 802 008 485

Servantes équipées de roues à platine Ø160 mm – 802 008 486

Servantes équipées de roues à platine Ø200 mm – 802 008 483

Roues pivotantes non tachantes

4 roues pivotantes à frein. Pour une rotation sur place à 360°.



Servantes équipées de roues à platine Ø125 mm – 802 010 590

Servantes équipées de roues à platine Ø160 mm – 802 010 591

Servantes équipées de roues à platine Ø200 mm – 802 010 592