

Marché : n° 416740

Appellation commerciale : Véhicule de balisage Fiat Ducato - 4250 kg



Titulaire :

Disponibilité du marché : 05/08/2024 au 04/08/2027



Carrossier Constructeur

Soumis à ajustement et à reconduction

DESCRIPTIF TECHNIQUE :

Châssis

Marque	FIAT
Type	Ducato
PTAC	4250 kg
Empattement	4 035 mm
Puissance maximum	Jtd 180
Puissance fiscale	9 cv
Couple maximum	360 Nm
Pneumatiques dimensions	225/75 R16 C
Pneumatiques type	été
Roue de secours	Livrée en vrac dans cellule

Dimensions et masses

Longueur hors tout	6 170 mm
Largeur hors tout	2 160 mm
Hauteur hors tout	3 180 mm
Diamètre de braquage entre trottoir	14 300 mm

Cabine

Nombre de places	2 ou 3 places
Lève-vitres	Electrique
Fermeture	Centralisée

Carrosserie	Structure	Caisse en panneaux sandwich épaisseur 30 mm, assemblés par profils aluminium.
	Accès	Rideaux à lames aluminium en latéral et à l'arrière. Emmarchements latéraux dans le plancher.
	Aménagement	Porte coulissante de séparation cabine/cellule. Revêtement du plancher en polyhuréthane type LineX.

	Interrupteurs et voyants cabine	Façade centralisée au tableau de bord avec toutes les commandes de l'ensemble toit
--	---------------------------------	---

Signalisation et Balisage	Ensemble de toit	Ensemble de toit marque Mercura, composé d'un triangle relevable , flèches KR43 et d'une PMV de 200 mm. 2 gyrophares orange à leds.
	Balisage	Balisage zébra rouge / blanc AV et AR
Lot de bord	cric adapté au véhicule	Cric d'origine Renault
	clé démonte roue	Clé d'origine Renault
	roue de secours	Roue de secours livrée en vrac dans la cellule
	triangle de présignalisation	1 triangle dans la cabine
	gilets haute visibilité	2 gilets dans la cabine

Options	De nombreuses options sont disponibles sur ce marché, veuillez contacter directement votre interlocuteur UGAP.
----------------	---

DOCUMENTATION :	
A la livraison du premier véhicule ou d'une série de véhicules :	
1 attestation garantissant la fourniture des pièces de rechange ou de sous-ensembles adaptables pour l'équipement pendant 10 années à compter du jour de la livraison	
le certificat garantissant pendant 8 ans la protection contre la corrosion	
concernant la pose des films athermiques sur les vitres du véhicule (si l'option est retenue)	
A la livraison de chaque véhicule :	
1 copie des documents administratifs nécessaires à son immatriculation;	
Les certificats de garantie associés au châssis et à l'équipement en 2 exemplaires, la documentation technique de mise en œuvre de l'équipement en 1 exemplaire, la documentation technique d'entretien de l'équipement	
1 nomenclature détaillée avec référence sous forme de catalogue, papier ou numérique des principaux éléments mécaniques du châssis	

**1 nomenclature détaillée avec référence sous forme de catalogue, papier ou numérique
des principaux éléments composant l'équipement**

1 schéma des installations électriques de l'équipement

Réf Ugap	Véhicule de base	Délais
4097433	Cellule de balisage - châssis Fiat Ducato 4,25 t P1 franco de port	540
4097434	Cellule de balisage - châssis Fiat Ducato 4,25 t 2 à 4 unités P2 franco de port	540
4097435	Cellule de balisage - châssis Fiat Ducato 4,25 t 5 à 8 unités P2 franco de port	540
4097436	Cellule de balisage - châssis Fiat Ducato 4,25 t sup. à 8 unités P2 franco de port	540

(*) En cas d'absence de réponse, c'est le délai contractuel qui s'applique

GARANTIES CONTRACTUELLES :

Châssis + cabine	2 ans
Equipement complet	2 ans
Carrosserie - structure mécanique	2 ans
Anti-corrosion sur châssis cabine	8 ans
Anticorrosion équipement	5 ans