

EH-FRONT-1B

Ref. UGAP : 4207003

Abri-bac
Vidage frontal
1 flux

Produit
sélectionné par



Structure acier

Ral
7016

Habillage Boako

Brun




Aucun
entretien

Livré
Assemblé




Opercule de calibrage en dibond «anti oiseaux»
Matérialisation des flux en façade

Ossature et toit en acier
traité anticorrosion



Écrase-mégot
en aluminium

Porte pleine habillage Boako
ouverture 180° avec serrure et charnières



Habillage cotés et arrière
Boako constitué de fibre
de chanvre naturelle (40%) et de
PVC recyclé (60%)

Coloris plaque dibond en façade :

- Flux recyclable : Jaune Ral 1018
- Flux ordures ménagère : Gris Ral 7011
- Flux déchets alimentaires : Brun Ral 8025

EH-FRONT-1B-340




1x340L

EH-FRONT-1B-240

1x240L

EH-FRONT-1B-120

1x120L

**STRUCTURE et TOIT**

- Abri pour conteneurs normalisé jusqu'à 120 L, 240 L, 340 L
- Ossature acier traité anticorrosion et anti UV par cataphorèse, peinture poudre qualité extérieure
- boulonnerie inox.
- Portes ouvertes 180° avec fermeture par serrure à batteuse type triangle 8mm avec clé fournie et crochet de préhension
- Quincaillerie et visserie acier galvanisé
- (batteuse, charnières, visserie)
- Écrase-mégot en aluminium

HABILLAGE

- Habillage corps en panneaux Boako.

FIXATIONS

- Fixation au sol par l'intermédiaire des pattes. Cales fourchettes inox pour réglage.

**LAMES BOAKO ©**

100% recyclé

Utilisation de MP R-PVC labellisée : Produit VinylPlus (matière première nécessitant 17 fois moins d'émission de CO₂ et 9 fois moins d'énergie non renouvelable nécessaire pour sa production)

Options

Dispositif de surélévation amovible pour déplacement du mobilier

OPT-TRIN-AMOV-120


Ref. UGAP : 4207009



VARIANTE : Remplacement par une porte métale pleine

REmpla-TRIN-POR-LAS


Ref. UGAP : 5933578



Personnalisation graphique du visuel du réducteur (prestation sur devis)

PRESTA-NET-STICK

Ref. UGAP : 5933576



Gravure Laser sur-mesure (après étude de faisabilité du visuel)
Plaque de polycarbonate intégrée (prestation sur devis)

REmpla-TRIN-POR-LAS

Ref. UGAP : 5933577

